



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA**

(RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2022,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
BOE DE 7 DE JULIO DE 2022)

Especialidades de PSIQUIATRIA

PRIMER EJERCICIO

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en un Estado:

- a) **Social y democrático de Derecho**
- b) Plural y general
- c) Indisoluble y divisible
- d) Regional y autonómico

2. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del:

- a) **Poder judicial**
- b) Poder legislativo
- c) Poder administrativo
- d) Poder ejecutivo

3. Señale el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público:

- a) Instituto de evaluación pública
- b) **Tribunal de Cuentas**
- c) Defensor del Pueblo
- d) Presidente del Gobierno

4. Conforme a lo establecido en el artículo 136.1 de la Constitución, el Tribunal de Cuentas dependerá directamente de:

- a) El Defensor del Pueblo
- b) El Delegado del Gobierno
- c) **Las Cortes Generales**
- d) El Ministro de Asuntos Exteriores

5. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es un órgano que forma parte de la estructura de:

- a) Ministerio de Educación y Formación Profesional
- b) Ministerio del Interior**
- c) Dirección General de la Guardia Civil
- d) Dirección General de Tráfico

6. Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual**
- b) Personal militar y personal en la Administración Exterior
- c) Personal en prácticas y eventuales
- d) Interinos y laborales

7. Señale una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

- a) Renuncia a la condición de funcionario**
- b) Permiso por adopción
- c) Excedencia por cuidados de hijos
- d) Permiso por asuntos particulares

8. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:

- a) Básicas y complementarias**
- b) Anuales y trimestrales
- c) Estatales y autonómicas
- d) Fijas y extraordinarias

9. Los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes principios.

Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Objetividad
- b) Responsabilidad
- c) Dedicación al servicio público
- d) **Su interés particular**

10. Las Administraciones Públicas ejercerán la potestad disciplinaria de acuerdo con el siguiente principio, de entre otros:

- a) **Principio de culpabilidad**
- b) Principio de economía
- c) Principio de anticipación
- d) Principio de no publicidad

11. El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas está adscrito al:

- a) **Ministerio de Hacienda y Función Pública**
- b) Ministerio de Defensa
- c) Ministerio de Consumo
- d) Ministerio de Igualdad

12. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto:

- a) **Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución**
- b) Publicar datos estadísticos de población muy enferma
- c) Difundir en todos los medios de comunicación datos de especial protección
- d) Divulgar datos estadísticos de accidentes laborales

13. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y, su examen, enmienda y aprobación corresponde a:

- a) **Las Cortes Generales**
- b) Consejo General del Poder Judicial
- c) Abogacía del Estado
- d) Parlamento autonómico

14. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale qué principio rige la programación presupuestaria:

- a) **Estabilidad presupuestaria**
- b) Pagos fraccionados
- c) Encuesta popular
- d) Estadísticas anuales

15. El control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal es eje de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en un Estado:

- a) **Social y democrático de Derecho**
- b) Plural y general
- c) Indisoluble y divisible
- d) Regional y autonómico

16. Según el artículo 207 del Reglamento Penitenciario (en adelante RP), la asistencia sanitaria en los Centros Penitenciarios:

- a) Se dispensará únicamente a los internos dados de alta en el Seguridad Social
- b) Estará destinada en exclusiva a aquellos internos que padecen enfermedades muy graves
- c) **Tendrá carácter integral y estará orientada tanto a la prevención como a la curación y la rehabilitación**
- d) Merecerá especial atención las enfermedades cardíacas.

17. Según el artículo 209 del RP la atención primaria en los Centros Penitenciarios:

- a) Se dispensará con medios propios de la Administración Penitenciaria o ajenos concertados por la misma
- b) Se contará de forma periódica con un psiquiatra y un médico estomatólogo u odontólogo
- c) Los Centros de mujeres dispondrán además de los servicios periódicos de un ginecólogo
- d) **Todas las respuestas anteriores son correctas**

18. Conforme al artículo 225 del RP, el seguimiento y evaluación de las campañas de desinfección, desinsectación y desratización corresponde:

- a) El Centro Directivo
- b) **Los servicios médicos**
- c) El Consejo de Dirección
- d) La Junta Económico-administrativa

19. Según el artículo 254 del RP, las sanciones de aislamiento en celda se cumplirán con informe previo y reconocimiento del:

- a) Juez de Vigilancia Penitenciaria
- b) Director
- c) **Médico del establecimiento**
- d) Jefe de Servicios

20. Es falta muy grave, según el artículo 108 del RD 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:

- a) Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra
- b) Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente
- c) **Participar en motines, plantes o desórdenes colectivos, o instigar a los mismos si éstos se hubieran producido**
- d) La divulgación de noticias o datos falsos

21. La seguridad interior de los Establecimientos Penitenciarios corresponde, según el artículo 64 del RP, salvo en los casos previstos en la Disposición Final de la Ley Orgánica General Penitenciaria a:

- a) La Policía Nacional
- b) La Guardia Civil
- c) Los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias**
- d) Agencias de Seguridad Privada

22. El régimen ordinario, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento Penitenciario, se aplica a:

- a) Penados clasificados en segundo grado
- b) Penados sin clasificar
- c) Detenidos y presos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas**

23. El régimen cerrado se aplica, según dispone el artículo 89 del Reglamento Penitenciario a:

- a) Aquellos penados que sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto**
- b) Los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad
- c) Los liberados condicionales
- d) A los destinados a Unidades dependientes

24. Según el artículo 101 del R.P, la clasificación de un interno en 2º grado implica la aplicación de las normas correspondientes a:

- a) Régimen cerrado.
- b) Régimen abierto restringido del artículo 82 del R.P.
- c) Régimen ordinario.**
- d) Régimen abierto ordinario del artículo 83 del R.P.

25. Conforme al artículo 4 del R.P, señale cuál NO es un derecho de los internos:

- a) Derecho a participar en las actividades del Centro
- b) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria
- c) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación
- d) **Derecho a disponer de teléfono móvil en su celda**

26. Según el artículo 72 del RP y a los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, son medios coercitivos:

- a) **El aislamiento provisional**
- b) La privación de paseos
- c) La limitación de las comunicaciones
- d) El aislamiento en celda

27. Según el artículo 184 del Reglamento Penitenciario, el ingreso en los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias se llevará a cabo en el siguiente caso:

- a) Los detenidos o presos con patología psiquiátrica, cuando el médico del establecimiento lo indique
- b) **Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el Código Penal les haya sido aplicada una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario**
- c) Todos los penados con enfermedad mental
- d) Ninguna de los anteriores es correcta

28. Todos los penados tienen el deber de trabajar, EXCEPTO:

- a) Los mayores de cuarenta años de edad
- b) **Los perceptores de prestaciones por jubilación**
- c) Las mujeres
- d) Los menores de veinte años

e)

29. Respecto del Régimen y Procedimiento disciplinario regulado en la normativa penitenciaria, en el cumplimiento de las sanciones de aislamiento, cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:

- a) Las sanciones de aislamiento se cumplirán con informe previo y reconocimiento del Psicólogo del Establecimiento
- b) El médico vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al Director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta**
- c) En los casos de enfermedad del sancionado no se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento
- d) Se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes

30. Según el artículo 226.1 del Reglamento Penitenciario, la alimentación de los enfermos en los centros penitenciarios:

- a) El interno tendrá derecho a comprar comida en el exterior
- b) Será necesaria la intervención del Director
- c) El interno comerá lo que le gusta
- d) Se someterá al control del médico del Centro Penitenciario**

31. Respecto a la psicopatología la afectividad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La adecuación del afecto se refiere al modo en que éste se correlaciona con la situación
- b) Cuando un paciente se ríe en un momento de solemnidad o de tristeza para otras personas, se dice que su afecto es inadecuado
- c) Puede deducirse el afecto predominante del paciente de sus manifestaciones y de su expresión no verbal
- d) El aplanamiento afectivo se da en personas insensibles**

32. Respecto a la entrevista clínica psiquiátrica, señale la respuesta **CORRECTA**:

- a) No suelen incluirse los datos de identificación del paciente
- b) Deben relacionarse los síntomas con su aparición temporal**
- c) La situación legal del paciente es irrelevante
- d) Los antecedentes familiares solo incluyen a la familia propia

33. Respecto a las pruebas complementarias en psiquiatría, señale la respuesta **INCORRECTA**:

- a) La tomografía computarizada es útil en alteraciones estructurales del Sistema Nervioso Central
- b) La Resonancia Magnética Nuclear cerebral no es útil para valorar lesiones vasculares**
- c) Deben solicitarse pruebas de neuroimagen en pacientes con un primer episodio psicótico
- d) La determinación de tóxicos puede realizarse en orina, sangre, sudor, cabello, aliento y saliva

34. Respecto a la discapacidad intelectual, señale la respuesta **CORRECTA**:

- a) No es necesario realizar un cariotipo
- b) Las personas con discapacidad intelectual profunda no necesitan supervisión constante
- c) Los adultos con discapacidad intelectual profunda no pueden adquirir algunas habilidades sencillas relativas a los cuidados personales
- d) La exploración neurológica forma parte de la evaluación rutinaria de las personas con discapacidad**

35. Respecto a los factores de riesgo genéticos, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Existen alteraciones de conducta específicas y predecibles asociadas a determinadas alteraciones genéticas
- b) Las alteraciones cromosómicas son un factor de riesgo para el trastorno mental
- c) **No se conoce las alteraciones genéticas asociadas al síndrome del cromosoma X frágil**
- d) Las alteraciones genéticas pueden ser uni o poligénicas (alteración de uno o varios genes)

36. Respecto a la violencia de género, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Se presenta en todos los estratos socioeconómicos y en familias de todo origen racial o credo religioso
- b) Las mujeres que abandonan a su maltratador sufren más riesgo de morir a manos de éste
- c) **El embarazo es un periodo de bajo riesgo de maltrato**
- d) El riesgo de morir asesinadas es mayor en una mujer embarazada que en otra que no lo esté

37. Respecto a la psicopatología de la personalidad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) **Las personas con personalidades dependientes suelen ser frías y distantes**
- b) Las personas con personalidades esquizoides buscan realizar trabajos solitarios
- c) Las personas con personalidades antisociales pueden mostrarse creíbles y tranquilas
- d) Las personas con personalidades límite suelen tener frecuentes crisis vitales

38. Respecto a la psicopatología de la personalidad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las personas con personalidades histriónicas buscan ser el centro de atención y demostraciones de afecto
- b) Las personas con personalidades evitativas son insensibles a los comentarios del entrevistador**
- c) Las personas con personalidades obsesivas no suelen ceder rápidamente en las discusiones
- d) Las personas con personalidades pasivo-agresivas son rápidas en la toma de decisiones

39. Respecto a la nosología psiquiátrica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Desde Hipócrates se ha tratado de clasificar los trastornos mentales
- b) La CIE 11, es la 11ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades propuesta por la Organización Mundial de la Salud
- c) El DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales) 5 no ha disminuido el número de trastornos mentales respecto a su antecesor el DSM IV- TR**
- d) A partir del DSM 5, la numeración se continuará en números arábigos

40. Respecto a la rehabilitación psiquiátrica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Su objetivo es mejorar la calidad de vida y el funcionamiento de las personas con trastornos mentales**
- b) No es un objetivo de la rehabilitación la búsqueda de la independencia de las personas con trastornos mentales
- c) El entrenamiento en habilidades sociales se ha mostrado poco útil como técnica de rehabilitación psiquiátrica
- d) Las preferencias y deseos del paciente se supeditan a las indicaciones médicas

41. Respecto a las diferencias de género y trastornos mentales, señale la respuesta

CORRECTA:

- a) El suicidio consumado es más frecuente en mujeres
- b) Los varones realizan más intentos de suicidio
- c) Las fobias específicas (o simples) son el trastorno mental más frecuente en varones y el segundo más frecuente en mujeres
- d) **No se dispone de evidencias que indiquen que el consumo de cafeína difiera entre varones y mujeres**

42. Respecto a las medidas de frecuencia de los trastornos mentales, señale la respuesta CORRECTA:

- a) **El riesgo es la probabilidad de que un individuo desarrolle un trastorno durante un periodo de tiempo determinado**
- b) La incidencia acumulada es la proporción de personas que padecen un trastorno en un momento determinado
- c) La incidencia acumulada no permite evaluar el riesgo
- d) La prevalencia-año mide las personas que no han padecido un trastorno a lo largo de un año

43. Señale cuál de los siguientes es un tipo de estudio epidemiológico:

- a) Los estudios de intervención comunitaria
- b) Los estudios experimentales
- c) Los estudios observacionales
- d) **Todos los anteriores son estudios epidemiológicos**

44. Respecto al delirium o síndrome confusional agudo, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) Se infradiagnostica con frecuencia
- b) **Las alteraciones de la atención no son relevantes en el cuadro clínico**
- c) Se han descrito tres formas clínicas: hipoactivos, hiperactivos y mixtos
- d) Son potencialmente reversibles

45. Respecto a los trastornos mentales orgánicos, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Pueden manifestarse como una alteración de la afectividad, del contenido y curso del pensamiento y también son frecuentes las alteraciones de la sensopercepción
- b) El tratamiento con psicofármacos está contraindicado**
- c) El tratamiento etiológico, si es posible, es fundamental para la mejoría del cuadro clínico
- d) Pueden asociarse a deterioro cognitivo progresivo

46. Respecto al consumo de sustancias, señale la respuesta CORRECTA:

- a) La dependencia es el consumo repetido de una sustancia con o sin dependencia física
- b) La tolerancia cruzada es la capacidad de una sustancia de abuso para ser sustituida por otra cuando ambas producen el mismo efecto fisiológico y psicológico
- c) Los barbitúricos y las benzodiazepinas presentan tolerancia cruzada
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas**

47. Respecto a la epidemiología del consumo de alcohol, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Es más frecuente en varones que en mujeres
- b) Presenta comorbilidad con el trastorno de personalidad antisocial, los trastornos afectivos y los de ansiedad
- c) Los suicidios consumados e intentos de suicidio son poco frecuentes (menos del 5% de los pacientes)**
- d) Los hombres con dependencia del alcohol se suicidan más que las mujeres

48. Respecto al tratamiento del trastorno por uso de alcohol, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) **El tratamiento de desintoxicación no previene la abstinencia**
- b) Debe tener en cuenta la prevención de recaídas y la motivación para la abstinencia
- c) Incluye el abordaje farmacológico, psicoterapéutico y grupal, con apoyo de las asociaciones de pacientes y/o grupos tipo Alcohólicos Anónimos
- d) La naltrexona bloquea los receptores opioides, lo que reduce el craving y la gratificación al beber

49. Respecto a los trastornos por uso de sustancias, señale la respuesta CORRECTA:

- a) **La fenciclidina (PCP) se puede utilizar oral, fumada, inhalada o intravenosa**
- b) El ácido lisérgico, tiene un efecto muy duradero que puede superar los tres días, tras su administración oral
- c) La ketamina es una sustancia presente en la naturaleza
- d) La metilendioximetanfetamina (MDMA) tiene una acción superior a las 12 horas

50. Respecto al tratamiento del trastorno por uso de opiáceos con metadona,

señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La metadona se puede administrar en dosis única
- b) **Su uso no reduce los riesgos de patología médica asociados al trastorno por uso de sustancias**
- c) Provoca euforia leve y no produce somnolencia habitualmente
- d) Una de sus desventajas es que mantiene la dependencia del paciente

51. Respecto al tratamiento del trastorno por uso de opiáceos, señale la respuesta

CORRECTA:

- a) La naloxona es un agonista opiáceo
- b) En las sobredosis por opiáceos se utiliza naltrexona, que puede administrarse vía intranasal**
- c) La buprenorfina, es un antagonista opiáceo
- d) La interrupción brusca de buprenorfina no provoca síndrome de abstinencia

52. Respecto a la patología dual, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El concepto de patología dual se realiza cuando la persona con un trastorno por uso de sustancias, una vez abandonado éste, desarrolla un nuevo trastorno mental
- b) La persona con patología dual tiene una tasa menor de hospitalizaciones psiquiátricas
- c) Los trastornos asociados al consumo de sustancias son el TDAH, los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar y los trastornos afectivos**
- d) Los trastornos de ansiedad muy raramente se asocian a trastorno por uso de sustancias

53. Respecto a los programas de reducción de daños en los trastornos por uso de sustancias, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Están indicados en pacientes en los que no es previsible la abstinencia, han tenido fracasos terapéuticos repetidos y presentan un deterioro físico y social
- b) El embarazo es una contraindicación para estos programas**
- c) Un objetivo es que acepten algún tipo de ayuda e intervención que disminuya los riesgos para su salud y las consecuencias de la dependencia
- d) La abstinencia puede ser un objetivo para conseguir a largo plazo

54. Respecto a los automatismos, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Se produce cuando una persona es capaz de actuar, pero sin ser consciente de que lo hace
- b) Puede aparecer en pacientes epilépticos
- c) Es frecuente después del consumo de tóxicos
- d) **No se ha relacionado con alteraciones del sueño**

55. Indique cuál de los siguientes tipos NO es un síndrome de falsa identificación delirante:

- a) Síndrome de Capgras
- b) **Síndrome de Cotard**
- c) Síndrome de Frégoli
- d) Síndrome de intermetamorfosis

56. Respecto a la hipoprosia, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Es una alteración perceptiva
- b) **Es una alteración de la atención**
- c) Es una alteración del habla y del lenguaje
- d) Es una alteración de la psicomotricidad

57. Respecto a la prosopagnosia, señale la respuesta CORRECTA:

- a) **Es la incapacidad para reconocer caras familiares**
- b) Es la incapacidad para reconocer objetos por el tacto
- c) Es la incapacidad para reconocer partes del propio cuerpo
- d) Es la incapacidad para reconocer que uno tiene una enfermedad

58. Respecto a la psicopatología de la memoria señale la respuesta CORRECTA:

- a) La amnesia anterógrada es un tipo de amnesia de fijación
- b) La amnesia retrógrada se refiere a la pérdida de memoria que abarca el periodo previo a la aparición del trastorno**
- c) La amnesia anterógrada se refiere a la pérdida de memoria que abarca el periodo posterior a la aparición del trastorno
- d) La amnesia lacunar se refiere a la pérdida de memoria que ocurre después de un traumatismo

59. Respecto a las siguientes alteraciones indique la que NO es un tipo de alteración del lenguaje:

- a) **Aprosexia**
- b) Bradifasia
- c) Esterotipia verbal
- d) Aprosodia

60. Respecto al síndrome de abstinencia a la cocaína, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Disforia
- b) Hipersomnia o insomnio
- c) Hiperorexia
- d) El craving no desaparece hasta pasadas varias semanas**

61. Son indicaciones de terapia electroconvulsiva (TEC) en la esquizofrenia:

- a) Catatonía
- b) Desorganización grave
- c) Síntomas depresivos con riesgo elevado de suicidio
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas**

62. Respecto al tratamiento farmacológico de la dependencia a la cocaína, señale la respuesta CORRECTA:

- a) **Los fármacos dopaminérgicos no son muy efectivos para reducir el craving**
- b) Los antagonistas dopaminérgicos sí han demostrado resultados concluyentes
- c) Los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina son efectivos en el tratamiento del craving
- d) La buprenorfina no ha demostrado utilidad en la doble dependencia a opiáceos y cocaína

63. Respecto al tratamiento del delirium, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las medidas de tratamiento no farmacológicas deben utilizarse siempre
- b) El tratamiento de la causa subyacente es el objetivo principal
- c) Los antipsicóticos se han mostrado efectivos en el tratamiento de las alteraciones de la psicomotricidad y los síntomas psicóticos
- d) **Los antipsicóticos atípicos no incrementan la mortalidad, incluso en pacientes con demencia**

64. Respecto a las demencias con cuerpos de Lewy, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las alteraciones de la memoria son tardías.
- b) Se acompaña de síntomas parkinsonianos
- c) **Las alucinaciones visuales no son frecuentes**
- d) Los síntomas confusionales son previos a las alteraciones de memoria.

65. Respecto al consumo de cannabis, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los síntomas de abstinencia aparecen entre 1 y 2 semanas después de interrumpir el consumo
- b) Puede provocar deterioro cognitivo y episodios de Flashbacks
- c) Los síntomas de ansiedad que aparecen durante la intoxicación no se relacionan con alteraciones del pensamiento
- d) **Las últimas investigaciones no apoyan la existencia de una psicosis producida por cannabis**

66. El principal mecanismo de defensa que ponen en funcionamiento las personalidades paranoides es:

- a) La sublimación
- b) La represión
- c) **La proyección**
- d) La regresión

67. De los siguientes fármacos, indique con cuál se ha descrito reacciones depresivas:

- a) **Reserpina**
- b) Captopril
- c) Cloroquina
- d) Omeprazol

68. Indique cuál de las siguientes opciones se refiere a una característica de la depresión endógena:

- a) Empeoramiento vespertino
- b) **Ideas deliroides**
- c) Respuesta pobre a antidepresivos y terapia electroconvulsiva
- d) Personalidad neurótica

69. De los siguientes antipsicóticos, indique cuál tiene un índice de polaridad antimaniaca más bajo:

- a) **Lamotrigina**
- b) Aripiprazol
- c) Risperidona
- d) Olanzapina

70. Señale el síntoma más frecuente de entre los citados, durante las crisis de angustia:

- a) Cefalea
- b) Parestesias
- c) **Palpitaciones**
- d) Desrealización

71. Indique cuál de los siguientes antidepresivos NO se considera un tratamiento de primera línea en el tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo:

- a) Fluoxetina
- b) **Venlafaxina**
- c) Sertralina
- d) Clorimipramina

72. Respecto a las compulsiones, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Son actos motores siempre
- b) **Las comprobaciones y los rituales de limpieza son las más frecuentes**
- c) Son generalmente placenteras
- d) No son reconocidas como carentes de sentido ni eficacia por la persona que las sufre

73. El Trastorno Dismórfico Corporal, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Las preocupaciones más comunes afectan a las manos
- b) Se asocia con frecuencia a ideas de referencia**
- c) Nunca genera un discomfort tal como para producir una repercusión social o laboral
- d) No se asocia a ideas o intentos autolíticos

74. Debemos sospechar un caso de simulación ante, señale la opción CORRECTA:

- a) Pacientes con un grado adecuado de cooperación durante la exploración y de adherencia terapéutica
- b) Concordancia entre los hallazgos clínicos y los resultados de las pruebas diagnósticas
- c) Ausencia de una motivación externa
- d) Presentaciones de patrones clínicos atípicos en contextos médico legales**

75. Respecto a los síntomas del Síndrome de Ganser, señale cuál es el más INFRECUENTE:

- a) Pararrespuestas
- b) Ecofenómenos
- c) Tristeza**
- d) Síntomas de conversión somática

76. En el síndrome de Charles- Bonnet, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Se caracteriza por alucinaciones visuales espontáneas y coloreadas
- b) Hay alteración de la conciencia y de la orientación**
- c) Es frecuente en ancianos con enfermedades oculares
- d) La respuesta terapéutica es pobre

77. Respecto al Trastorno por atracón, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Son episodios recurrentes de ingestas de gran cantidad de alimentos
- b) Se acompañan de sensación de pérdida de control
- c) Se producen en un espacio de tiempo recortado que no suele exceder las dos horas
- d) **Se acompañan siempre de conductas de compensación posterior**

78. Respecto a las complicaciones de la anorexia nerviosa, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Amenorrea
- b) Osteopenia
- c) Erosiones dentales
- d) **Todas las opciones anteriores son complicaciones posibles de la anorexia nerviosa**

79. De los siguientes abordajes, indique cual es el más efectivo en el tratamiento del juego patológico según la literatura:

- a) **Intervenciones cognitivo conductuales**
- b) Intervenciones cognitivas
- c) MBSR
- d) Terapia familiar

80. Las personalidades incluidas en la Clasificación DSM-5 como sujetos extraños, NO tienen como característica:

- a) Introversión
- b) Desconfianza
- c) **Dependencia**
- d) Dificultad para socializar

81. La personalidad antisocial NO se caracteriza por:

- a) Ser afectivamente pobre
- b) Ser altamente egocéntrico en las relaciones afectivas
- c) **Ser poco prevalente en el medio penitenciario**
- d) Tener un elevado riesgo de conductas adictivas

82. En el trastorno límite de la personalidad:

- a) Es habitual que en la biografía existan antecedentes de traumas en la esfera sexual
- b) Presenta una gran inestabilidad en el estado afectivo con frecuentes reacciones de descontrol
- c) El riesgo de suicidio se encuentra aumentado
- d) **Todas las respuestas anteriores son correctas**

83. Se considera como factor predisponente de un cuadro de delirium:

- a) Edad mayor de 65 años
- b) Problemas visuales
- c) Enfermedad médica concomitante grave
- d) **Todas las respuestas anteriores son correctas**

84. Respecto al trastorno orgánico de la personalidad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Tienen su origen en una disfunción cerebral claramente identificable
- b) Hay una afectación en el control de las emociones y de los impulsos
- c) **Suelen preservarse aspectos como la motivación y el juicio social**
- d) Suele preservarse la capacidad intelectual

85. El fenómeno central del TDAH es:

- a) La inatención
- b) El trastorno de la función ejecutiva**
- c) La impulsividad
- d) La hiperactividad

86. Ante un paciente adolescente con tics motores y vocales múltiples, pensaría como primera opción diagnóstica:

- a) Trastorno Obsesivo Compulsivo
- b) Corea de Huntington
- c) Síndrome de Tourette**
- d) Esquizofrenia

87. El grado en que una intervención produce un resultado beneficioso en las condiciones reales de la práctica clínica, se conoce como:

- a) Eficacia
- b) Eficiencia
- c) Efectividad**
- d) Evidencia

88. En relación con Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental (PAIEM), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Es un programa específico de aplicación en personas privadas de libertad afectas de trastorno mental grave
- b) Tiene tres fases (diagnóstico, rehabilitación y reinserción psicosocial)
- c) Solo se desarrolla en los Hospitales psiquiátricos penitenciarios**
- d) Se trata de una intervención multidisciplinar

89. **Cuál de las siguientes alteraciones de la conducta NO hace sospechar un episodio de agitación inminente:**

- a) Miedo y ansiedad incontenibles
- b) Irritabilidad que fácilmente pasa a gestos y lenguaje amenazante
- c) **Escasa actividad motora**
- d) Expresiones verbales y conductuales inadecuadas

90. **Cuál de las siguientes respuestas NO es una indicación frecuente de los antipsicóticos:**

- a) Trastornos psicóticos
- b) Manía
- c) **Ansiedad**
- d) Agitación psicomotriz

91. **Se puede considerar como efecto anticolinérgico de los psicofármacos:**

- a) Estreñimiento
- b) Estado confusional
- c) Visión borrosa
- d) **Todas las respuestas anteriores son correctas**

92. **Cuál de las siguientes benzodiazepinas tiene una vida media más larga:**

- a) Alprazolam
- b) Midazolam
- c) **Diazepam**
- d) Lorazepam

93. **Indique cuál de los siguientes psicofármacos tiene menos riesgo de prolongación del QT:**

- a) Citalopram
- b) **Aripiprazol**
- c) Metadona
- d) Risperidona

94. Indique cuál de las siguientes drogas es empleada habitualmente en prácticas de Chemsex:

- a) GHB
- b) Mefedrona
- c) Nitrito de amilo
- d) **Todas las respuestas anteriores indican drogas que pueden ser empleadas en el Chemsex**

95. Respecto a la Diabetes mellitus (DM), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La diabetes se sitúa entre las 10 primeras causas de muerte en países desarrollados
- b) **La DM tipo 2 representa sólo el 30% de todas las diabetes**
- c) Disminuir la A1C o la PA sistólica consigue la reducción en la morbimortalidad de todas las complicaciones de la diabetes
- d) Se considera, por consenso, que el diabético tiene alto riesgo CV si presenta: HDL < 40 mg/dl (varones) y < 50 (mujeres), LDL > 100 mg/dl y colesterol total > 200 mg/dl

96. En los asmáticos es importante considerar las medicaciones que toman los enfermos por otras patologías y que puede agravar el asma. Señale cuál de los siguientes medicamentos pueden estar contraindicados en los pacientes con asma.

- a) los IECAS
- b) los alfa-bloqueantes
- c) **los beta-bloqueantes**
- d) las estatinas

97. La dieta de los pacientes con hipertensión arterial debe ser

- a) pobre en potasio
- b) pobre en cloro
- c) pobre en fibra
- d) **pobre en sodio**

98. Quien de los siguientes pacientes tiene un mayor riesgo cardiovascular

- a) un paciente diabético
- b) un paciente fumador
- c) un paciente con antecedentes de infarto de miocardio**
- d) un paciente hipertenso

99. NO es un síntoma de primer orden de la Esquizofrenia para K. Schneider:

- a) Pensamiento sonoro
- b) Audición de voces en forma de dialogo sonoro
- c) Visualización de imágenes angustiosas**
- d) Vivencias de influencia corporal

100. Es un factor de mal pronóstico de la esquizofrenia:

- a) Sexo femenino
- b) Inicio tardío
- c) Síntomas positivos graves
- d) Síntomas negativos graves**

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Los actos que dicten las Administraciones Públicas se producirán por un órgano:

- a) **Competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido**
- b) Superior o inferior sin ningún procedimiento
- c) Auxiliar administrativo con conocimientos en la materia
- d) Cualquier órgano administrativo

102. Respecto a la psicopatología del contenido del pensamiento, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Se puede inferir de lo que el paciente expresa de forma espontánea
- b) **Las ideas de suicidio no forman parte de esta psicopatología**
- c) Los pensamientos obsesivos forman parte de esta psicopatología
- d) Los delirios erotomaníacos son un tipo de alteración del pensamiento

103. Respecto a la psicopatología de la psicomotricidad, señale la respuesta CORRECTA:

- a) **Incluye la marcha, la postura, los movimientos y el ritmo**
- b) La distinción entre bradicinesia y taquicinesia no forma parte de esta psicopatología
- c) La alteración de la psicomotricidad siempre es debida a un trastorno mental no orgánico
- d) No se relaciona con la medicación prescrita a las personas con trastornos mentales

