



MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

**PRUEBAS SELECTIVAS
PARA EL INGRESO
EN EL CUERPO DE
ENFERMEROS
DE II.PP.**

Convocadas por Resolución de 21 de marzo, de la Subsecretaría
(BOE 2/4/2018)

**Primer ejercicio
24/6/2018**

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.



1. El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece distintas modalidades respecto a la carrera profesional de los funcionarios, señale la incorrecta:
 - A. Carrera horizontal.
 - B. Carrera vertical.
 - C. Carrera transversal.
 - D. No contempla ninguna de las anteriores.

2. Las infracciones muy graves prescribirán, conforme al artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, a los:
 - A. 4 años.
 - B. 3 años.
 - C. 2 años.
 - D. 1 año.

3. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones, señale la respuesta incorrecta:
 - A. Servicio activo.
 - B. Servicios especiales.
 - C. Comisión de servicios.
 - D. Excedencia.

4. Conforme al artículo 104 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico:
 - A. Serán clasificados en tercer grado.
 - B. Serán puestos en libertad condicional.
 - C. Podrán ser clasificados en tercer grado.
 - D. Podrán ser indultados.

5. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, crea un Consejo cuya finalidad es, entre otras, promover la transparencia de la actividad pública y salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública. Este Consejo se denomina:
 - A. Consejo de Transparencia.
 - B. Consejo Ejecutivo.
 - C. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
 - D. Consejo Ejecutivo y de Control.

6. El artículo 210.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, establece que, cuando por criterio facultativo se precise el ingreso del interno en un Centro hospitalario y no se cuente con la autorización del paciente, la Administración Penitenciaria:
 - A. Solicitará a los familiares del interno la autorización pertinente.
 - B. Procederá a su traslado, al no ser necesaria la autorización del interno para ser ingresado en el Centro hospitalario.
 - C. Solicitará de la Autoridad judicial competente la autorización del ingreso en el Centro hospitalario.
 - D. Permanecerá en el Centro Penitenciario hasta obtener la autorización del interno.



7. La Constitución Española de 1978 establece que el Gobierno cesa:
- A. Tras la celebración de elecciones generales.
 - B. En caso de pérdida de la confianza parlamentaria prevista en la Constitución.
 - C. Por dimisión de su Presidente.
 - D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
8. En la Constitución Española de 1978 en su artículo 115, se indica que el Presidente del Gobierno podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, previa deliberación del:
- A. Rey.
 - B. Consejo de Estado.
 - C. Consejo de Ministros.
 - D. Consejo Asesor de la Presidencia.
9. En el artículo 153 de la Constitución Española de 1978 se establece que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
- A. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
 - B. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
 - C. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
 - D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
10. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece, en su artículo 55, que la Administración General del Estado comprende:
- A. La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
 - B. La Organización Territorial.
 - C. La Administración General del Estado en el exterior.
 - D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala en su artículo 21.3 que, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en el plazo máximo de:
- A. 6 meses.
 - B. 4 meses.
 - C. 3 meses.
 - D. 1 mes.
12. El Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario establece, en su artículo 216, que las visitas a los internos enfermos graves que no pueden desplazarse a los locutorios:
- A. Se prohíben por razones de seguridad.
 - B. Se autorizan, habilitando el locutorio de jueces.
 - C. Se autorizan, pudiendo comunicar en la Enfermería del Centro.
 - D. El Reglamento no regula este extremo.



13. El artículo 225 del Reglamento Penitenciario establece que el seguimiento y evaluación de las campañas de desinfección, desinsectación y desratización de las distintas dependencias de cada Establecimiento es competencia de:
- A. El Administrador del Centro Penitenciario.
 - B. El Subdirector de Tratamiento del Establecimiento.
 - C. Los servicios sanitarios del Establecimiento.
 - D. El Subdirector de Seguridad del Establecimiento.
14. El Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario señala que la asistencia sanitaria en los Centros Penitenciarios estará orientada a:
- A. La curación y la rehabilitación.
 - B. La prevención y la curación.
 - C. La prevención y la rehabilitación.
 - D. La prevención, curación y la rehabilitación.
15. Una de las siguientes unidades no forma parte de la estructura de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, señálela:
- A. La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas.
 - B. La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
 - C. La Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
 - D. La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección.
16. La unidad responsable de la planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la higiene y de la salud en el medio penitenciario, dentro de la estructura de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es:
- A. La Subdirección General de Organización de Sanidad Penitenciaria.
 - B. La Subdirección General de Sanidad.
 - C. La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
 - D. La Subdirección General de Sanidad y Servicios Penitenciarios.
17. Tras la adhesión de Croacia, el 1 de julio de 2013, la Unión Europea pasó a tener:
- A. 29 países miembros.
 - B. 28 países miembros.
 - C. 26 países miembros.
 - D. 27 países miembros.
18. El Tribunal de Cuentas Europeo tiene su sede en:
- A. París.
 - B. Bruselas.
 - C. Luxemburgo.
 - D. Estrasburgo.
19. El artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, señala que el consentimiento informado será por escrito en el siguiente caso:
- A. Intervención quirúrgica.
 - B. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
 - C. Aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
 - D. En todos los casos anteriores.



20. Conforme al artículo 276 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, podrá ser miembro de la Comisión Disciplinaria de un Centro Penitenciario:
- A. Un Psicólogo del Establecimiento.
 - B. Un Facultativo del Establecimiento.
 - C. Un Jurista del Establecimiento.
 - D. Ninguno de los anteriores puede ser miembro de la Comisión Disciplinaria.
21. Los insecticidas derivados de organoclorados, organofosforados y carbonatos son:
- A. Insecticidas de contacto.
 - B. Insecticidas fumigantes.
 - C. Insecticidas físicos.
 - D. Insecticidas estomacales.
22. Según el artículo 17 del Código Deontológico de la Enfermería Española de 1989:
- A. La enfermera/o garantizará y llevará a cabo un tratamiento correcto y adecuado a todas las personas que el médico indique.
 - B. La enfermera/o no podrá participar en investigaciones científicas o en tratamientos experimentales, en pacientes que estén a su cuidado, si previamente no se hubiera obtenido de ellos, o de sus familiares o responsables, el correspondiente consentimiento libre o informado.
 - C. La enfermera/o podrá participar en investigaciones científicas o en tratamientos experimentales, en pacientes que estén a su cuidado, sin necesidad de obtener el consentimiento del paciente o de sus familiares o responsables.
 - D. La Enfermera/o guardará en secreto sólo la información sobre el paciente que le haya transmitido el médico responsable del paciente.
23. En la escala Braden de valoración de riesgo de úlceras por presión, ¿cómo se puntúa el ítem "nutrición"?
- A. De 1 a 5.
 - B. De 1 a 4.
 - C. De 1 a 3.
 - D. Ninguna de las respuestas son correctas.
24. Señale que parámetros indican una tensión ocular normal:
- A. 5-9 mmHg.
 - B. 10-20 mmHg.
 - C. 25-30 mmHg.
 - D. 21-24 mmHg.
25. La infección de las glándulas de Zeiss o Moll superficiales de los párpados se denomina:
- A. Dacriocistitis.
 - B. Blefaritis.
 - C. Orzuelo.
 - D. Chalazion.
26. El patrón hormonal del climaterio consiste en:
- A. Aumento de estrógenos.
 - B. Disminución de gonadotropina.
 - C. Aumento de progestágenos.
 - D. Descenso de estrógenos y aumento de FSH.



27. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), señale que afirmación es falsa en relación al Virus del Papiloma Humano (VPH):
- A. Los tipos de VPH no oncogénicos pueden provocar verrugas genitales y papilomatosis respiratoria.
 - B. La mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas o pasan desapercibidas.
 - C. Las infecciones persistentes provocadas por el tipo 6 y 11 del VPH dan lugar a lesiones precancerosas.
 - D. El VPH es la causa de la infección vírica más común del tracto reproductivo.
28. Cuando el neonato se vuelve en dirección a un estímulo producido en boca o mejilla, este reflejo se denomina:
- A. Reflejo de búsqueda o de los puntos cardinales.
 - B. Reflejo del moro.
 - C. Marcha automática.
 - D. Reflejo de prensión palmar o plantar.
29. Indique la respuesta correcta. La Clasificación Internacional de Atención Primaria:
- A. Se basa en códigos alfanuméricos de cinco caracteres.
 - B. Se basa en códigos alfanuméricos de tres caracteres.
 - C. El primer carácter del código es un número que representa un aparato o sistema orgánico.
 - D. Contiene 27 capítulos.
30. Cuando nos referimos a demografía dinámica, nos estamos refiriendo a:
- A. Estudio en un momento determinado de la dimensión, la estructura y las características generales de la población de una circunscripción territorial.
 - B. Cambios que se producen a lo largo del tiempo en la dimensión, estructura, y la distribución geográfica de las poblaciones humanas y las leyes que determinan dicha evolución.
 - C. Una de sus principales fuentes son los censos de población.
 - D. Las pirámides de población son la forma de expresión más relevante en este tipo de demografía.
31. La OMS define la salud sexual como:
- A. Un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad.
 - B. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad.
 - C. Requiere la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras.
 - D. Todas las anteriores son ciertas.
32. Al realizar una prueba diagnóstica, ¿cuál de las siguientes opciones no es una característica probabilística?
- A. Sensibilidad.
 - B. Valor predictivo negativo.
 - C. Especificidad.
 - D. Límites patológicos.
33. La estructura de la taxonomía II NANDA presenta una forma multiaxial con 7 ejes, indique el eje incorrecto:
- A. La unidad de cuidados.
 - B. Las etapas del desarrollo.
 - C. El ambiente.
 - D. La potencialidad.



34. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es de declaración obligatoria según la Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del RD 2210/1995 de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica?
- A. Botulismo.
 - B. *Chlamydia Trachomatis*.
 - C. Pancreatitis.
 - D. Infección Gonocócica.
35. Señale la respuesta incorrecta respecto a los tipos de inmunidad:
- A. Las vacunas, como la Triple Vírica, se encuentran en la inmunidad de tipo activa y artificial.
 - B. La inmunidad pasiva y natural es la de más corta duración, aproximadamente entre dos y tres semanas.
 - C. La inmunidad activa y natural es la más efectiva, forma anticuerpos por la presencia de infección activa en el cuerpo y puede protegernos incluso toda la vida.
 - D. La inmunidad pasiva y artificial puede proteger durante un muy breve periodo de tiempo y están basados en la administración de suero inmune de un animal u otro ser humano.
36. La medida menos eficaz para prevenir la aparición de un brote de salmonelosis, es:
- A. La inmunización activa a la población de riesgo.
 - B. Lavado de manos riguroso y frecuente, así como de los utensilios y superficies que se van a utilizar para cocinar.
 - C. Mantener los alimentos en el refrigerador.
 - D. Refrigerado rápido de los alimentos cocinados.
37. ¿Cuál es la medida más importante por parte del personal sanitario durante el cuidado de los pacientes, para evitar la propagación de enfermedades transmisibles?
- A. Utilización de guantes siempre que se atiende a un paciente.
 - B. Aislamiento de los enfermos contagiosos.
 - C. Utilización de batas desechables.
 - D. Lavado minucioso de las manos antes y después de atender a cada paciente.
38. La tosferina es una infección causada por la bacteria:
- A. *Bordetella pertussis*.
 - B. *Haemophilus influenzae*.
 - C. *Pneumocystis jiroveci*.
 - D. *Influenza*.
39. El principal objetivo terapéutico que debemos plantearnos ante un paciente con tuberculosis, es:
- A. Disminuir lo más rápidamente la capacidad infectante del paciente.
 - B. Curar al paciente completamente para disminuir el riesgo de recidiva.
 - C. Que el paciente realice correctamente el tratamiento para evitar la selección de resistencias.
 - D. Todas las anteriores son correctas.
40. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la Sífilis primaria?
- A. Penicilina G benzatina 2,4 millones de UI im monodosis.
 - B. Doxiciclina 100 mg oral/12 h (7 días).
 - C. Ceftriaxona 250 mg im monodosis.
 - D. Ceftriaxona 1 g im/24 h (7 días).



41. Entre los efectos secundarios de los antidepresivos tricíclicos no se encuentra:
- A. Hipotensión arterial.
 - B. Despeños diarreicos.
 - C. Sequedad de boca.
 - D. Acción cardiotóxica.
42. Son contraindicaciones para la extracción de tapones de cerumen según el procedimiento habitual:
- A. Otitis media o externa activa, hasta que se resuelva.
 - B. Historia de otitis media crónica o de supuraciones.
 - C. Historia previa de complicaciones con los intentos de extracción.
 - D. Todas las anteriores son contraindicaciones.
43. Es un factor de riesgo modificable asociado al desarrollo del pie diabético:
- A. El tiempo de evolución de la diabetes.
 - B. El hábito tabáquico.
 - C. La edad de la persona.
 - D. El sexo.
44. Señale de entre las siguientes la afirmación falsa sobre el metotrexato:
- A. Es un fármaco antimetabolito utilizado como antineoplásico.
 - B. Puede ser utilizado como inmunomodulador en el tratamiento de artritis reumatoide, micosis fungoide y psoriasis.
 - C. Entre las posibles reacciones adversas, no se encuentra la toxicidad hematológica ni renal.
 - D. Las dosis de metotrexato oral en el tratamiento de artritis reumatoide y psoriasis son semanales.
45. El fortalecimiento de la musculatura pélvica, en mujeres embarazadas, con incontinencia urinaria no puede hacerse mediante:
- A. Ejercicios de potenciación del suelo pélvico de Kegel.
 - B. Terapia física-biofeedback.
 - C. Electroestimulación.
 - D. Todas son correctas.
46. Respecto de la Osteoporosis tipo I, es falso que:
- A. Aparece entre los 50 y 75 años.
 - B. Se debe a una deficiencia crónica en la ingesta de calcio.
 - C. Afecta más al hueso trabecular.
 - D. Produce fracturas vertebrales.
47. Conforme al artículo 4 del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, no se encuentran legitimados para acceder a los asientos del Registro nacional de Instrucciones previas:
- A. Las personas otorgantes de las instrucciones previas inscritas en él.
 - B. Los familiares de las personas otorgantes.
 - C. Los responsables acreditados de los registros autonómicos.
 - D. Las personas designadas por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente o por el Ministerio de Sanidad y Consumo.



48. Según la OMS entre los principios de un sistema de salud perfecto se encuentra:
- A. La beneficencia.
 - B. La universalidad.
 - C. La inequidad en la distribución de los recursos.
 - D. Ninguno de los anteriores.
49. Las Actividades de Vida Diaria según el Modelo de Roper-Logan y Tierney pueden verse influidas por diferentes factores, indique la respuesta correcta:
- A. Ambientales, psicológicos, sociales y espirituales.
 - B. Socioculturales, ambientales y económicos.
 - C. Biológicos, emocionales, y políticos.
 - D. Biológicos, emocionales, intelectuales, sociales, culturales y espirituales.
50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con las enfermedades transmisibles es falsa?
- A. Una gran variedad de agentes biológicos puede producir síndromes clínicos similares.
 - B. Muchos agentes biológicos causan enfermedad solamente en una proporción de las personas que se infectan con ellas.
 - C. El laboratorio es extremadamente importante para establecer la etiología de la infección.
 - D. Todos los individuos expuestos de igual manera a un agente infeccioso van a infectarse.
51. Según Peplau, las personas viven cuatro tipos de experiencias psicobiológicas, que son:
- A. La necesidad, la frustración, la resolución y la ansiedad.
 - B. La necesidad, la identificación, la resolución y la ansiedad.
 - C. La necesidad, la identificación, el conflicto y la resolución.
 - D. La necesidad, la frustración, el conflicto y la ansiedad.
52. ¿Cuál de los siguientes métodos es correcto para el análisis causal de los problemas de calidad?
- A. El diagrama de Gent.
 - B. El diagrama de Pareto.
 - C. El diagrama de mantenimiento.
 - D. Matriz de transformación.
53. En el articulado de la Ley 41/2002, se define el concepto de Documentación Clínica, como:
- A. Cualquier documento escrito que describa el estado de salud de un paciente.
 - B. El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.
 - C. El conjunto de documentos que contienen la situación y evolución clínica de un paciente.
 - D. El documento emitido por el enfermero responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial.
54. Según los Principios de Beauchamp y Childress, hacer el bien obligándonos a actuar en beneficio de los demás promoviendo sus intereses y eliminando prejuicios, define:
- A. El principio de autonomía.
 - B. El principio de maleficencia.
 - C. El principio de beneficencia.
 - D. El principio de equidad.



- 55. Indique la respuesta correcta:**
- A. Sinergismo de adición: el efecto resultante es mayor a la suma de los efectos de cada fármaco por separado.
 - B. Sinergismo de potenciación: el efecto resultante es igual a la suma de los efectos de cada fármaco por separado.
 - C. Antagonismo fisiológico: Los dos fármacos actúan sobre los mismos receptores, pero el efecto o bien disminuye o se anula.
 - D. Antagonismo competitivo: el fármaco antagonista y agonista compiten por el mismo receptor, pero el antagonista no tiene efecto. Es reversible aumentando la dosis del fármaco agonista.
- 56. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su artículo 7, regula los medicamentos legalmente reconocidos. Indique la respuesta correcta.**
- A. Los preparados oficinales serán medicamentos legalmente reconocidos.
 - B. Las fórmulas magistrales no serán medicamentos legalmente reconocidos.
 - C. No tendrán el tratamiento legal de medicamentos a efectos de la aplicación de esta Ley las combinaciones de sustancias autorizadas para su empleo en ensayos clínicos.
 - D. Corresponde a la Agencia Española de Productos Químicos resolver sobre la atribución de la condición de medicamento.
- 57. Señale la respuesta incorrecta respecto al taponamiento cardíaco:**
- A. Es la acumulación patológica de líquido en el espacio pericárdico.
 - B. Aparece un aumento importante de la tensión arterial sistólica.
 - C. Es característica la triada de Beck.
 - D. La pericardiocentesis se realiza orientando el angiocatéter hacia la zona del hombro izquierdo.
- 58. Señale la opción correcta respecto al tratamiento de personas con trastornos de la personalidad:**
- A. El tratamiento farmacológico es sintomático.
 - B. Las personas con estos trastornos siempre buscan ayuda, incluso cuando su comportamiento no hubiera causado todavía problemas.
 - C. El tratamiento no suele presentar dificultades, ya que el sujeto y su entorno colabora con frecuencia.
 - D. La psicoterapia dinámica no ha demostrado ser eficaz para paliar los síntomas.
- 59. La OMS recomienda la lactancia materna:**
- A. Exclusiva hasta los doce meses de edad.
 - B. Exclusiva hasta los dos meses de edad.
 - C. Exclusiva hasta los tres meses de edad.
 - D. Exclusiva hasta los seis meses de edad.



60. El grado II, dependencia severa, se define como:

- A. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
- B. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
- C. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria más de tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
- D. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

61. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene potencial nefrotóxico directo?

- A. Anfotericina B.
- B. Litio.
- C. Rifampicina.
- D. Todos los anteriores.

62. Son factores de riesgo que influyen o inducen a una caída en una persona mayor:

- A. Las alteraciones de la marcha, movilidad y el equilibrio.
- B. Las alteraciones visuales, auditivas y vestibulares.
- C. La desorientación y cuadros confusionales.
- D. Todas las anteriores pueden influir o inducir las caídas.

63. El sangrado vaginal sin dolor en los últimos meses de gestación (después de las 20 semanas), es un signo claro de:

- A. Parto prematuro.
- B. Desprendimiento prematuro de placenta.
- C. Embarazo ectópico.
- D. Embarazo múltiple.

64. Según la definición de la OMS, enfermedad en fase terminal es aquella que puede presentar alguna de las siguientes características:

- A. Tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución.
- B. Conlleva a la muerte en un tiempo superior a los 12 meses.
- C. No es progresiva; provoca síntomas moderados, multifactoriales y cambiantes.
- D. Conlleva a la muerte en tiempo variable, generalmente inferior a los seis meses.

65. Indique la respuesta correcta:

- A. El dolor neuropático está producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por lesión de vías nerviosas periféricas.
- B. El dolor nociceptivo es el menos frecuente.
- C. En el dolor psicógeno, no interviene el ambiente psicosocial que rodea al individuo.
- D. En el dolor neuropático interviene el ambiente psicosocial que rodea al individuo.



66. El término anorexia atípica se aplica para:
- A. Los casos de pérdida de peso de etiología somática.
 - B. Los casos en los que faltan una o más de las características principales de la anorexia nerviosa.
 - C. Los casos de pérdida de peso en los que hay una intolerancia alimentaria.
 - D. No se aplica porque el término no existe.
67. Señale la respuesta falsa respecto de las interacciones entre metadona y otros fármacos:
- A. La eritromicina aumenta los niveles plasmáticos de metadona.
 - B. La rifampicina aumenta los niveles plasmáticos de metadona.
 - C. El fluconazol afecta a la disponibilidad de metadona.
 - D. El ketoconazol aumenta los niveles plasmáticos de metadona.
68. La diabetes insulino dependiente suele comenzar:
- A. Antes de los 40 años.
 - B. En lactantes.
 - C. En varones a partir de los 80 años.
 - D. En mujeres a partir de los 60 años.
69. Es una manifestación clínica del hipotiroidismo en adultos:
- A. Disminución de peso e hipofagia.
 - B. Diarrea.
 - C. Intolerancia al frío.
 - D. Aumento de la actividad intelectual y motora.
70. La tuberculosis es una enfermedad cuyo mecanismo más frecuente de transmisión es:
- A. A través de las partículas con bacilos expulsadas al toser por una persona con baciloscopia positiva que son inhaladas por un huésped susceptible.
 - B. A través del contacto con la piel de una persona con tuberculosis en tratamiento desde hace 15 días.
 - C. A través de la ropa y los objetos personales de un enfermo que está en aislamiento respiratorio.
 - D. A través de sangre y fluidos corporales de una persona que está realizando quimioprofilaxis antituberculosa.
71. En el Programa de atención integral al enfermo mental en el medio penitenciario (PAIEM), son criterios de exclusión:
- A. Los trastornos bipolares.
 - B. Los trastornos psicóticos.
 - C. Los trastornos producidos exclusivamente por el consumo de sustancias psicoactivas.
 - D. La patología dual.
72. Las sujeciones mecánicas en decúbito prono se utilizan:
- A. Su utilización está prohibida.
 - B. En niños menores de 12 años.
 - C. En situaciones muy excepcionales.
 - D. Es un procedimiento que puede aplicarse en cualquier situación.

73. Ante un paciente con urolitiasis cálcica, indique la recomendación incorrecta para prevenir recurrencias:
- A. Evitar el consumo de chocolate.
 - B. Aumentar el consumo de té.
 - C. Aumentar la ingesta de líquidos.
 - D. Evitar el consumo de espinacas.
74. En un sondaje vesical, ¿qué características debe tener el lubricante urológico?
- A. Hidrosoluble aséptico.
 - B. Liposoluble no estéril.
 - C. Hidrosoluble estéril.
 - D. Liposoluble estéril.
75. Según la OMS, la acción preventiva se establece a:
- A. Seis niveles.
 - B. Tres niveles.
 - C. Cinco niveles.
 - D. Los niveles dependen de cada patología.
76. ¿A qué grupo farmacológico pertenece el Valsartán?
- A. β -bloqueante.
 - B. Antagonista de los receptores de la angiotensina II.
 - C. Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina.
 - D. Antagonista del calcio.
77. Señale la respuesta correcta en relación con las medidas de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS):
- A. El sexo oral no se considera una práctica de riesgo.
 - B. Se recomienda la realización de duchas vaginales tras mantener relaciones.
 - C. Los métodos anticonceptivos que no son de barrera también protegen frente a las ITS.
 - D. El preservativo femenino es una barrera efectiva contra la ITS cuando se utiliza de forma adecuada.
78. Indique la respuesta incorrecta respecto a la medición del Índice Tobillo/Brazo en la consulta de Enfermería de atención primaria:
- A. Es un valor que resulta del cociente entre la máxima presión sistólica en tobillo y la máxima presión sistólica en brazo.
 - B. Es una herramienta muy útil para la detección de pacientes de alto riesgo cardiovascular.
 - C. El material necesario incluye esfigmomanómetro aneroides y fonendoscopio.
 - D. El resultado entre 0,90 y 1,24 es normal.
79. ¿Qué indica en un ECG la presencia de ondas Q patológicas?
- A. Signo de isquemia.
 - B. Signo de lesión.
 - C. Signo de necrosis.
 - D. Ninguna es correcta.



80. Respecto a las intoxicaciones agudas, señale la respuesta correcta:
- A. El antídoto de la intoxicación por β -bloqueantes es el Glucagón.
 - B. El antídoto de la intoxicación por Paracetamol es el Flumazenil.
 - C. El antídoto de la intoxicación por Anticolinérgicos es la Atropina.
 - D. El antídoto de la intoxicación por Dicumarínicos es la Protamina.
81. Diga cuándo un paciente con infección intestinal y diarrea debe remitirse al área de urgencias hospitalarias:
- A. Cuando hay vómitos incoercibles.
 - B. Cuando hay distensión abdominal importante.
 - C. Cuando se aprecia mal estado general.
 - D. Todas las anteriores son motivo de ingreso hospitalario.
82. En un paciente politraumatizado con sospecha de lesión cervical, ¿qué técnica de mantenimiento de vía aérea se debe realizar?
- A. Colocar al paciente en decúbito lateral.
 - B. Hiperextensión del cuello.
 - C. Maniobra frente-mentón.
 - D. Ninguna es correcta.
83. ¿Qué FIO_2 proporciona un resucitador manual (ambú) conectado a una fuente de Oxígeno con dispositivo reservorio?
- A. 80%
 - B. Hasta 50%
 - C. 21%
 - D. 100%
84. Según los criterios diagnósticos del DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿qué hecho no se manifiesta en el Trastorno de personalidad límite?
- A. Inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo.
 - B. Sensación crónica de vacío.
 - C. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales.
 - D. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio.
85. Las actividades de promoción de la salud son esencialmente de:
- A. Prevención primaria.
 - B. Prevención secundaria.
 - C. Carácter grupal.
 - D. Carácter individual.
86. ¿Se puede administrar la vacunación antigripal inactiva durante el embarazo?
- A. No, no se recomienda por las posibles complicaciones postvacunales para el feto.
 - B. No, no se recomienda por las posibles complicaciones postvacunales para la madre.
 - C. Si, se puede vacunar siempre que no se realice en el primer trimestre del embarazo.
 - D. Si, se puede vacunar en cualquier momento del embarazo. De hecho, las embarazadas se consideran un grupo de riesgo para la vacunación antigripal.

87. Un resultado del INR de 1 significa que la coagulación es:
- A. Es normal.
 - B. Inferior a lo normal.
 - C. Superior a lo normal.
 - D. Supone una elevación del 1% respecto a la normalidad.
88. Acude a consulta un paciente con úlcera genital. Diga qué germen no se relacionan con la aparición de la úlcera:
- A. Infección por *Treponema pallidum*.
 - B. Infección por Herpes simple tipo II.
 - C. Infección por *Chlamydia trachomatis*.
 - D. Infección por *Haemophilus ducrey*.
89. ¿Qué significa que un paciente presente una valoración de 8 en el test de Fagerström?
- A. Tiene una alta dependencia a la nicotina.
 - B. Presenta una incapacidad severa para las actividades de la vida diaria.
 - C. Tiene una alta motivación para dejar de fumar.
 - D. Indica consumo de cannabis.
90. Al realizar el test de Silverman-Anderson en el recién nacido, estamos valorando:
- A. La edad gestacional.
 - B. La madurez física.
 - C. La madurez neurológica.
 - D. La dificultad respiratoria.
91. En una intoxicación por ingesta de cáusticos estaría indicado:
- A. Aspiración.
 - B. Sondaje nasogástrico.
 - C. Provocar el vómito.
 - D. Ninguno de los anteriores.
92. El agente causal más común en la bronquiolitis del lactante es:
- A. Virus Influenza.
 - B. Rotavirus.
 - C. *Haemophilus Influenzae*.
 - D. Virus Respiratorio Sincitial.
93. Entre las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, no se encuentra:
- A. Flapping tremor.
 - B. Cianosis central.
 - C. Ansiedad e irritabilidad.
 - D. Taquipnea e hiperventilación.
94. Para la oxigenoterapia de bajo flujo se utiliza:
- A. Mascarillas con efecto Venturi.
 - B. Sistema OAF.
 - C. Cánulas nasales.
 - D. Ninguna de las anteriores.



- 95. La artritis gotosa:**
- A. Es una artropatía séptica.
 - B. Para la formación de cristales requiere de niveles normales de ácido úrico en sangre.
 - C. Se produce por depósitos de pirofosfato úrico en las articulaciones.
 - D. Se produce por depósitos de urato monosódico en las articulaciones.
- 96. Siguiendo la clasificación de Gerdy, el vendaje que en cada vuelta cubre 1/3 del anterior, se denomina:**
- A. Vendaje espiral reptante.
 - B. Vendaje espiral separado.
 - C. Vendaje espiral imbricado.
 - D. Vendaje espiral continuo.
- 97. Existen tres tipos de objetivos para conseguir el fomento del autocuidado y promoción de la salud:**
- A. Cognitivos, psicomotores y afectivos.
 - B. Cognitivos, físicos y psicológicos.
 - C. Conductuales, psicomotores y psicológicos.
 - D. Ninguno de los anteriores.
- 98. En relación con el cuidador principal, indique la respuesta correcta:**
- A. El impacto en el cuidador es menor cuanto más exigente es la enfermedad.
 - B. Es muy importante hacer una evaluación periódica del cuidador con el Test de Syri.
 - C. Hay que aumentar la calidad de vida del cuidador, ayudando al enfermo.
 - D. Ninguna de las anteriores.
- 99. Un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes es:**
- A. Protocolo asistencial.
 - B. Guía de práctica clínica.
 - C. Vía clínica.
 - D. Procedimiento clínico.
- 100. En planificación sanitaria determinar prioridades significa establecer un orden jerárquico a los problemas de salud identificados, para seleccionar aquéllos a los que se atacará de forma preferente. La importancia de un problema concreto de salud dependerá de:**
- A. Las estructuras sanitarias y sus recursos materiales, financieros y humanos disponibles para hacerles frente.
 - B. Frecuencia, gravedad y trascendencia de cara a la población.
 - C. Impacto previsible de las intervenciones planificadas.
 - D. Las causas de morbimortalidad y el acceso a los servicios de la población.
- 101. Según las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación del año 2015, ¿cuál es el tercer eslabón en la cadena de supervivencia en una parada cardiorrespiratoria?**
- A. RCP precoz.
 - B. Pedir ayuda a los Servicios de emergencia.
 - C. Reconocimiento precoz.
 - D. Desfibrilación precoz.

102. El elemento necesario para la absorción y depósito de calcio en los huesos, que es preciso considerar al hacer recomendaciones sobre la ingesta de calcio en cualquier etapa del ciclo vital, es:

- A. Cobalamina.
- B. Tiamina.
- C. Vitamina D₃.
- D. Ácido ascórbico.

103. Respecto de la recogida de orina a un paciente portador de sonda urinaria, señale la respuesta incorrecta:

- A. En el paciente con cateterismo corto el urocultivo se ha de recoger sin abrir el circuito cerrado, punccionando la sonda o bien el dispositivo pertinente.
- B. En el paciente con cateterismo permanente se recomienda recambiar la sonda y posteriormente realizar el urocultivo.
- C. Generalmente debe realizarse el urocultivo a partir de orina recogida de la bolsa recolectora.
- D. En el paciente que lleva varios días sondado, incluso con un sistema de drenaje cerrado, la presencia de bacteriuria es frecuente, por lo cual el valor predictivo de la prueba disminuye considerablemente.

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES
DEL TIEMPO CONCEDIDO,
REPASE SUS CONTESTACIONES.**