



MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

**PRUEBAS SELECTIVAS
PARA EL INGRESO
EN EL CUERPO DE
ENFERMEROS
DE II.PP.**

Convocadas por Resolución de 21 de enero de 2020, de la Subsecretaría
(BOE, 4 de febrero de 2020)

**Primer ejercicio
19/9/2020**

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.



1. **El Artículo 67 de la Constitución Española NO recoge uno de los siguientes preceptos:**
 - A. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
 - B. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
 - C. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
 - D. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

2. **Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de:**
 - A. La maternidad y la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de las personas.
 - B. La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
 - C. La maternidad y el acceso al empleo en igualdad retributiva y de despido.
 - D. La afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta.

3. **El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:**
 - A. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
 - B. El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de diez años.
 - C. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
 - D. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de diez años.

4. **Según el artículo quinto de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, indique cuál de las siguientes causas no sería motivo de cese:**
 - A. Por muerte o incapacidad sobrevenida.
 - B. Por renuncia o expiración de plazo de su nombramiento.
 - C. Por haber sido condenado por delito imprudente.
 - D. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

5. **Conforme a lo dispuesto en el artículo 265 del vigente Reglamento Penitenciario, en los hospitales psiquiátricos penitenciarios NO existirá:**
 - A. Consejo de Dirección.
 - B. Junta de Tratamiento.
 - C. Junta Económico-Administrativa.
 - D. Equipos Multidisciplinares.

6. **Según el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, por el fallecimiento de un familiar de primer grado de afinidad que resida en otra localidad que el funcionario público, éste tendrá un permiso de:**
 - A. Tres días hábiles.
 - B. No tendrá permiso alguno.
 - C. Cinco días hábiles.
 - D. Dos días hábiles.



7. El artículo 208 del Reglamento Penitenciario determina quienes son los internos que recibirán una atención médico-sanitaria. De las siguientes, señale la respuesta correcta:
- A. Los internos penados con sentencia firme, ya que los preventivos deberán recibir atención médica de la Administración sanitaria correspondiente de la CCAA.
 - B. Los internos penados y preventivos, aunque los preventivos deberán recibir la prestación farmacéutica a través de sus familiares siempre con la autorización del Director.
 - C. Todos los internos presos, preventivos y penados que vivan legalmente en España.
 - D. A todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
8. Cuál de los siguientes representantes NO forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:
- A. Un representante del Tribunal Constitucional.
 - B. Un representante del Tribunal de Cuentas.
 - C. Un representante del Defensor del Pueblo.
 - D. Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
9. Respecto al modelo de atención sanitaria en atención primaria, recogido en el artículo 209 del Reglamento Penitenciario, señale la respuesta correcta:
- A. La atención primaria se dispensará con medios propios de la Administración Penitenciaria.
 - B. La atención primaria se dispensará con medios ajenos de la Administración Penitenciaria concertados por la misma.
 - C. Se contará igualmente, de forma periódica, con un psiquiatra y un médico estomatólogo u odontólogo.
 - D. Todas las afirmaciones son correctas.
10. La dirección, impulso y gestión de las acciones de formación para el empleo y la inserción laboral de los reclusos corresponde, dentro de la estructura de la entidad estatal de derecho público trabajo penitenciario y formación para el empleo (TPFE) al:
- A. Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
 - B. Consejo de Administración de la Entidad Estatal TPFE.
 - C. Director Gerente.
 - D. Director de cada establecimiento penitenciario.
11. El Juez de Vigilancia tiene la atribución, con respecto a las sanciones de aislamiento, de:
- A. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda inferiores a 14 días pero superiores a 7.
 - B. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda superiores a 14 días.
 - C. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, especialmente en internos menores de edad clasificados en tercer grado.
 - D. Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que no supongan acortamiento de la condena.
12. El B.O.E de 10 de junio de 1985 publica el Instrumento de Ratificación del Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983. En su artículo 3 describe las condiciones para poderse llevar a cabo el traslado de los condenados. De las siguientes condiciones para la transferencia señale la falsa:
- A. La sentencia deberá ser firme.
 - B. El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento.
 - C. La duración de la condena que tendrá que cumplir tendrá que ser, sin excepciones, de al menos seis meses.
 - D. El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado.

13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 210 del Reglamento Penitenciario, el tratamiento médico-sanitario de un interno:
- A. No podrá llevarse a cabo en ningún caso sin el consentimiento informado del interesado.
 - B. Solamente se podrá imponer contra de la voluntad del interesado cuando el no hacerlo suponga un peligro evidente para la vida o la salud de terceras personas.
 - C. Se podrá imponer contra la voluntad del interesado cuando exista peligro inminente para la vida de éste, siendo la intervención médica la estrictamente necesaria para intentar salvar la vida del paciente.
 - D. B y C son correctas.
14. Según dispone el artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos respetando los principios de:
- A. Transparencia y publicidad.
 - B. Eficacia y transparencia.
 - C. Eficiencia y transparencia.
 - D. Unidad y celeridad.
15. Conforme al artículo 212 del Reglamento Penitenciario, cuando los internos soliciten a su costa servicios médicos privados de profesionales ajenos a Instituciones Penitenciarias:
- A. La solicitud será aprobada por el Director del Establecimiento, salvo que razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.
 - B. La solicitud será aprobada por el Centro Directivo, salvo que razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.
 - C. La solicitud será aprobada por el Centro Directivo o por el Director en casos de urgencia, previo informe del Médico del Establecimiento y siempre que razones de seguridad o tratamiento no aconsejen limitar este derecho.
 - D. La solicitud podrá ser aprobada por el Director del Establecimiento, siempre que razones de orden o seguridad no limiten tal derecho.
16. El artículo 101 del Código Penal (C.P) sobre aplicación de las medidas de seguridad privativas de libertad impuestas a los exentos de responsabilidad penal conforme al artículo 20.1 del C.P. determina que se les podrá aplicar determinadas medidas de seguridad. De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta:
- A. Medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie.
 - B. La custodia familiar.
 - C. La libertad vigilada.
 - D. Solamente sería aplicable la medida de seguridad descrita en respuesta A.
17. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos, el deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este:
- A. Se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
 - B. Se mantendrán hasta tres años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
 - C. Se mantendrán hasta diez años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
 - D. Se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.



18. El artículo 20 del Reglamento Penitenciario determina que los detenidos y presos y los penados ocuparán una celda en el departamento de ingresos:
- A. Durante 48 horas, plazo durante el cual deberán ser examinados por el Médico y entrevistados por el Trabajador social y por el Educador que emitirán propuesta sobre separación interior.
 - B. Los detenidos y presos deberán ser examinados por el Médico a la mayor brevedad posible, no pudiendo permanecer en el departamento de ingresos más de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.
 - C. Ninguna causa justifica la permanencia de los detenidos y presos en el departamento de ingresos por más tiempo del establecido en el Reglamento Penitenciario.
 - D. Los internos preventivos serán reconocidos por el Médico a la mayor brevedad posible y podrán permanecer más de cinco días por motivos sanitarios previo informe al Centro Directivo y con autorización del Juez de Vigilancia.
19. El artículo 74 del Reglamento Penitenciario recoge los tipos de régimen aplicados a los internos. De las siguientes afirmaciones señale la incorrecta:
- A. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.
 - B. El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes ordinario y abierto.
 - C. A los detenidos y presos no les será aplicado el régimen cerrado.
 - D. El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad.
- 20.Cuál de las siguientes NO es una situación administrativa regulada por el Estatuto Básico del Empleado Público:
- A. Servicio activo.
 - B. Expectativa de destino.
 - C. Servicio en otra Administración Pública.
 - D. Suspensión de funciones.
21. Respecto a la asistencia sanitaria en establecimientos de régimen abierto señale la afirmación incorrecta:
- A. Los trabajadores sociales del centro ayudarán y orientarán a los internos en la realización de los trámites necesarios para utilizar la red sanitaria pública extrapenitenciaria.
 - B. En todo momento, los internos en régimen abierto recibirán la asistencia sanitaria que precisen a través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria.
 - C. La Administración Penitenciaria velará para que los internos utilicen correctamente la red sanitaria pública extrapenitenciaria.
 - D. Los servicios médicos del establecimiento efectuarán el seguimiento necesario y dispondrán la coordinación precisa de los servicios sanitarios de la institución con los del exterior, en el marco de los convenios suscritos por la Administración Penitenciaria a tal fin.
22. Respecto a la participación del interno en el tratamiento penitenciario (artículo 112 del Reglamento Penitenciario), señale la afirmación correcta:
- A. Se estimulará la participación del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento.
 - B. El Equipo Técnico encargado de su seguimiento no debe informar al interno de los objetivos ni de los medios y plazos.
 - C. El interno no podrá rechazar la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad.
 - D. La clasificación inicial se realizará exclusivamente mediante la observación directa del comportamiento sin utilizar los datos documentales existentes.



ENFERMERÍA

23. Al alta hospitalaria de un paciente que ha sido sometido a una estapedectomía, indique cuál de las siguientes recomendaciones es incorrecta:
- A. Seguir dieta blanda y en cantidad moderada las primeras 24 horas y luego dieta normal.
 - B. No debe mojarse el oído ni lavarse la cabeza hasta que su médico se lo autorice.
 - C. Debe evitar dormir sobre el lado operado.
 - D. Puede viajar en avión hasta al menos transcurrido un mes desde la intervención.
24. La escala de ansiedad de Hamilton (1959, modificada en 1969), además de valorar el nivel de ansiedad global, permite obtener una valoración del tipo de ansiedad distinguiendo entre:
- A. Ansiedad subjetiva y fisiológica.
 - B. Ansiedad psíquica y somática.
 - C. Ansiedad conductual y subjetiva.
 - D. Ansiedad fisiológica y somática.
25. El Cuestionario de Dolor de McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ) propuesto y desarrollado por Melzack y Torgerson proporciona una valoración del dolor mediante una:
- A. Escala descriptiva verbal (ausente, leve, moderado, grave).
 - B. Escala Multidimensional (localización, cualidad, propiedades temporales e intensidad).
 - C. Escala Visual Analógica (sin dolor hasta el peor dolor posible).
 - D. Escala expresión facial (el dolor es sugerido por las muecas faciales, el ceño fruncido o el parpadeo ocular repetitivo).
26. "Caperuza de caucho o goma, con borde flexible de distintas medidas, que actúa como obstáculo mecánico tapando el cuello del útero" es la definición de:
- A. DIU.
 - B. Condón masculino.
 - C. Diafragma.
 - D. Condón femenino.
27. Según la clasificación del *Disease Statistical Manual-V* (DSM-V), dentro de las disfunciones sexuales NO está incluido el:
- A. Trastorno eréctil.
 - B. Trastorno sexual compulsivo o adicción sexual.
 - C. Disfunción sexual inducida por sustancias/medicamentos.
 - D. Trastorno orgánico femenino.
28. Dentro de la exploración física de la embarazada, en la primera consulta de enfermería, NO se debe realizar:
- A. Toma de controles de peso, talla, IMC, TA.
 - B. Valorar grado de aceptación de embarazo.
 - C. Educación sanitaria para la adquisición de hábitos saludables.
 - D. Test de O'Sullivan si existe uno o más riesgos para diabetes gestacional.
29. El examen de densidad ósea, también llamada absorciometría de rayos X de energía dual, DEXA o DXA, utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo, de las siguientes zonas, dónde NO se mide la densidad ósea mineral en mujeres menopaúsicas:
- A. Columna lumbar (L1 a L4).
 - B. Columna cervical (C3 a C5).
 - C. Cuello femoral derecho.
 - D. Cadera total.



30. Señale la respuesta incorrecta sobre la prueba del Papanicolau (PAP):
- A. Es una técnica de *screening* universal para el diagnóstico del cáncer de cuello de útero.
 - B. En España el sistema utilizado para describir los resultados del PAP es el Sistema Bethesda.
 - C. La prueba detecta los cambios celulares provocados por el virus del papiloma humano.
 - D. Si el resultado del PAP es negativo no significa que no se detectaron lesiones en el cuello del útero.
31. Cuando se produce una sinostosis lambdoidea, la cabeza del bebé podría:
- A. Crecer en forma alargada y angosta (escafocefalia).
 - B. Aplanarse en la parte de atrás (plagiocefalia posterior).
 - C. Tomar una forma ancha y corta (braquicefalia).
 - D. Tomar una forma triangular, es decir, angosta en la parte anterior y ancha en la parte posterior (trigonocefalia).
32. Cuando describimos la deformidad del pie en la que el talón (retropié) está invertido y la parte distal del pie se encuentra en aducción e inversión, siendo los límites de la dorsiflexión normales, nos referimos a un pie:
- A. Cavo.
 - B. Valgo.
 - C. Varo.
 - D. Equino.
33. Señale la respuesta incorrecta respecto de la anorexia:
- A. La característica esencial es el rechazo a mantener el peso en los valores mínimos normales para la edad y la altura.
 - B. Uno de los síntomas característicos es la amenorrea.
 - C. La distorsión de la imagen corporal puede hacer que se vean como cuatro veces superior a su imagen real.
 - D. La anorexia disminuye el riesgo de nacimiento prematuro o parto antes de cumplidas las 37 semanas de embarazo.
34. La enfermedad caracterizada por un progresivo deterioro mental que se inicia a partir de los 50-65 años de edad con afasia, hemianopsia, hemiparesia y hemihiperestesia, junto con ataques de apoplejía, crisis epilépticas y periodos de agitación psicomotriz y que presenta una pronunciada atrofia de la materia blanca, bien confinada a una o dos circunvoluciones y es de carácter vascular, se llama:
- A. Enfermedad de Alzheimer.
 - B. Enfermedad de Parkinson.
 - C. Enfermedad de Binswanger.
 - D. Corea de Huntington.
35. El envejecimiento afecta a la farmacocinética de los fármacos en el organismo. De las siguientes afirmaciones señale la respuesta incorrecta:
- A. El incremento de la grasa aumenta el volumen de distribución de fármacos muy lipofílicos y puede prolongar la vida media de eliminación.
 - B. Se produce una disminución en la eliminación renal de los medicamentos.
 - C. Los fármacos hidrosolubles alcanzan niveles plasmáticos bajos.
 - D. Disminuye la velocidad de tránsito intestinal aumentando la biodisponibilidad de fármacos de absorción lenta.

36. Dentro de las técnicas didácticas de Educación para la Salud cuál no es un método directo:
- A. La entrevista clínica.
 - B. La clase.
 - C. La prensa.
 - D. La charla.
37. A las sesiones plenarias del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acuden con voz pero sin voto:
- A. El Ministro de Sanidad.
 - B. El Subsecretario de Sanidad y Consumo y el Director General de Ordenación Profesional.
 - C. Los Consejeros de las ciudades de Ceuta y Melilla.
 - D. El Vicepresidente del Consejo que actúa de Secretario.
38. Según Hochbaum, Kegels y Rosenstock, el Modelo de Creencias de Salud se basa en cuatro dimensiones:
- A. La susceptibilidad del individuo y de la comunidad, la severidad clínica medida por escala Peaf, los beneficios obtenidos y las barreras estructurales.
 - B. La susceptibilidad percibida, la severidad percibida, los beneficios percibidos y las barreras percibidas.
 - C. La imagen corporal percibida, la severidad del proceso, los beneficios comunitarios y las dificultades estructurales encontradas.
 - D. El beneficio de la comunidad, el coste de la intervención, las creencias del grupo y las diferencias en salud.
39. La definición de salud pública como la "ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad" corresponde a:
- A. Charles Edward Amory Winslow.
 - B. Gonzalo Piedrola Gil.
 - C. Jhon Hanlon.
 - D. Johann Peter Frank.
40. Cuando hablamos del modelo en el que los niveles de salud individual y poblacional estarían definidos por las condiciones económicas, culturales y del medio ambiente, las condiciones de vida y de trabajo, la influencia social y de la comunidad, los factores de estilos de vida individuales y los factores individuales, como el sexo, edad y factores hereditarios, nos referimos al modelo de:
- A. S. Kuznets.
 - B. Sara Arber.
 - C. Göran Dahlgren y Margaret Whitehead.
 - D. Ngwane, Ydavalli y Steffens.
41. Si nos referimos al número medio de años que vivirían con 65 años cumplidos, los componentes de una generación de individuos sometidos en cada edad al patrón de mortalidad observada en el año observado, hablamos de:
- A. Fallecidos de 65 y más años de edad en un año observado.
 - B. Esperanza de vida a los 65 años.
 - C. Esperanza de vida al nacimiento a lo largo de un año t.
 - D. Tasa Bruta de Mortalidad.



42. Entre los siguientes modelos conceptuales de enfermería no está:
- A. El modelo del "Déficit de autocuidado", de Dorotea Orem.
 - B. El "Modelo de Adaptación" de Sor Callista Roy.
 - C. El "modelo de Sistemas Integrales" de Ramona Jonson.
 - D. "Los Cuatro Principios de conservación" de Myra Astrid Levine.
43. La escala de impulsividad de Plutchick y Van Praag (1989) es sobre todo adecuada para evaluar:
- A. El riesgo suicida.
 - B. Trastornos de ansiedad.
 - C. Trastornos psicóticos.
 - D. Trastorno límite de la personalidad.
44. El índice que considera si una población es progresiva, estacionaria o regresiva, es el:
- A. Índice de Friz.
 - B. Índice de Swaroop.
 - C. Índice de Sundbarg.
 - D. Índice de Burgdöfer.
45. Respecto del Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) de Excelencia, es cierto que:
- A. Es un instrumento que no puede ser utilizado en cualquier tipo de organización o empresa, solo en servicios sanitarios.
 - B. La premisa establecida por el modelo explica cómo los Agentes Facilitadores son los determinantes de los Resultados alcanzados.
 - C. La calidad es una conceptualización de estructura, proceso y resultados.
 - D. La falta de profesionalización de la gestión de las organizaciones sanitarias y la falta de estabilidad de los equipos directivos, no intervienen negativamente.
46. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a:
- A. La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, sin exclusión, de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 - B. La protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento total o parcial de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
 - C. La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
 - D. La protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
47. Señale que alimentos deben evitarse en pacientes con litiasis renal por su alto contenido en oxalatos:
- A. Lentejas.
 - B. Espinacas.
 - C. Huevos.
 - D. Pan.

48. Según el *Codex Alimentarius* utilizado en los servicios de comidas para colectividades, los vehículos y/o recipientes destinados a transportar alimentos calentados deberán estar diseñados para mantener los alimentos a una temperatura de:
- Superior a 40 °C.
 - Igual o superior a 50 °C.
 - Al menos 60 °C.
 - Superior a 70 °C.
49. De acuerdo al Protocolo de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, señale la respuesta correcta en relación a la triquinosis:
- Es una enfermedad bacteriana que afecta a humanos y mamíferos.
 - El mecanismo de transmisión es fecal-oral por consumo de agua y alimentos contaminados.
 - Los alimentos más frecuentemente implicados son los huevos y productos cárnicos.
 - Los síntomas sistémicos aparecen tras 8-15 días de la ingestión del alimento contaminado.
50. De las siguientes características clínicas, señala cual **NO** pertenece a un cuadro de colitis ulcerosa:
- Cursa generalmente con rectorragia.
 - Afecta a cualquier tramo del tubo gastrointestinal.
 - La localización más típica es el recto.
 - En función de su extensión, puede clasificarse en proctitis, colitis izquierda, y colitis extensa.
51. La administración de nutrición enteral está indicada, entre otras, en:
- Obstrucción intestinal.
 - Hemorragia digestiva.
 - Fístulas digestivas.
 - Cirugía maxilar.
52. Según el Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis en España de 2019, el ensayo IGRA (ensayo basado en la liberación de interferón gamma por parte de las células T al enfrentarse a *M. tuberculosis*), se realizará en cuál de los siguientes casos:
- Si existen dudas en la interpretación de los resultados de la prueba de la tuberculina y/o si existen dudas sobre si el paciente acudirá a la visita para la lectura de la prueba de la tuberculina.
 - Personas no vacunadas con BCG.
 - En niños mayores de 5 años para mayor sensibilidad y especialmente en la prueba de la tuberculina negativa.
 - Cuando no existen posibles interferencias con infecciones por MNT (micobacterias no tuberculosas).
53. De acuerdo a la Sociedad Española de Gastroenterología, cuál **NO** es un criterio de gravedad en la diarrea aguda:
- Dolor abdominal intenso.
 - Edad superior a 65 años.
 - VIH.
 - Hepatopatía crónica descompensada.
54. Las principales manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética son:
- Hipoglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis.
 - Hiperoglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y alcalosis.
 - Hipoglucemia, incrementos de la volemia y acidosis.
 - Hiperoglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis.



55. La tormenta tiroidea o crisis tiroidea es una complicación del hipertiroidismo caracterizado por:
- A. Elevada prevalencia en pacientes con trastornos endocrinos.
 - B. Hipertermia, taquicardia, trastornos abdominales y neurológicos, incluso crisis epilépticas, delirio y coma.
 - C. Hipotermia, bradicardia y letargia.
 - D. Hipertermia, bradicardia, trastornos abdominales y ausencia de sintomatología neurológica.
56. Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, en un paciente obeso, cuál NO es un requisito para someterse a una cirugía bariátrica:
- A. IMC ≥ 40 kg/m².
 - B. IMC ≥ 35 kg/m² con comorbilidad mayor.
 - C. Mínimo de 3 años de obesidad mórbida.
 - D. Fracaso bien documentado del tratamiento no quirúrgico.
57. Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, la pérdida de audición discapacitante en adultos es definida como:
- A. Pérdida auditiva superior a 30 dB en el oído con mejor audición.
 - B. Pérdida auditiva superior a 30 dB en el oído con peor audición.
 - C. Pérdida auditiva superior a 40 dB en el oído con mejor audición.
 - D. Pérdida auditiva inferior a 50 dB en el oído con peor audición.
58. Respecto a la esclerosis múltiple, señale la afirmación correcta:
- A. Es una enfermedad autoinmune que afecta a la mielina.
 - B. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras.
 - C. La esperanza de vida tras el diagnóstico es muy limitada.
 - D. No presenta alteraciones oculomotoras ni alteración de los músculos esfinterianos.
59. Según el Protocolo de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la búsqueda de los contactos sexuales en un caso confirmado de sífilis primaria debe realizarse:
- A. A todos los contactos sexuales durante un mes antes del inicio de los síntomas.
 - B. A todos los contactos sexuales durante los tres meses antes del inicio de síntomas.
 - C. A todos los contactos sexuales durante cuatro meses antes del inicio de los síntomas.
 - D. A todos los contactos sexuales durante los seis meses anteriores al inicio de síntomas.
60. La OMS establece en la "Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión Sexual, 2016-2021", la priorización de tres ITS para que sean objeto de un enfoque estratégico mundial. Señale la respuesta correcta:
- A. Infección por *Neisseria gonorrhoeae*, infección por *Treponema pallidum* e infección por el virus del papiloma humano.
 - B. Infección por *Neisseria gonorrhoeae*, infección por *Chlamydia trachomatis* e infección por VIH.
 - C. Infección por *Treponema pallidum*, infección por VIH e infección por el virus del papiloma humano.
 - D. Infección por *Treponema pallidum*, infección por *Candida albicans* e infección por *Haemophilus ducreyi*.
61. En un programa de abandono del hábito tabáquico, indique qué escala emplearía usted para valorar el nivel de la motivación de su paciente:
- A. Test de Richmond.
 - B. Test de Fagerström.
 - C. Cuestionario MALT.
 - D. Test de Cage.



62. Según el DSM-V, los trastornos inducidos por sustancias se clasifican en:
- Intoxicación, abstinencia y otros trastornos mentales inducidos por una sustancia.
 - Intoxicación, dependencia y trastornos por consumo de sustancias.
 - Sobredosis y abstinencia.
 - Intoxicación, dependencia y problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo.
63. Qué signo neurológico es aquel que al flexionar el cuello del paciente, éste flexiona inconscientemente las rodillas:
- Romberg positivo.
 - Kerning.
 - Brudzinski.
 - Signo de Laségue.
64. En relación a la prueba de Rinne, qué afirmación es correcta:
- Valora ambos oídos a la vez, comparando la vía aérea y la vía ósea.
 - Para su realización, se coloca un diapasón sobre la línea media de la frente.
 - En una hipoacusia de transmisión el test de Rinne es negativo.
 - En una sordera neurosensorial el test de Rinne es negativo.
65. Cuando los niveles de la Presión parcial de O_2 están por debajo de lo normal, estamos hablando de:
- Hipoxia.
 - Toxicidad Pulmonar.
 - Hipoxemia.
 - Todas son correctas.
66. En un paciente diagnosticado de Alzheimer, que en la escala de Deterioro Global de Reisberg se corresponde con la fase 6, presenta un:
- Deterioro cognitivo moderado.
 - Deterioro cognitivo moderado y motor grave.
 - Deterioro cognitivo grave.
 - Deterioro cognitivo y motor grave.
67. Según el CIE-10, cuál NO es un criterio de gravedad de la depresión:
- El episodio depresivo debe durar al menos tres semanas.
 - El episodio no puede ser atribuible a abuso de sustancias de psicoactivas.
 - Presencia de falta de vitalidad y humor depresivo claramente anormal.
 - Cambios del apetito, alteración de sueño, conducta suicida y pérdida de confianza de sí mismo.
68. Según el médico, escritor y filósofo español Diego Gracia Guillén, en relación a los principios fundamentales de la Bioética:
- Para la resolución de problemas en la práctica diaria, no existe prioridad de unos principios frente a otros.
 - Se establece una ética de mínimos que conlleva, en primer lugar, el respeto de los principios bioéticos de justicia y no maleficiencia.
 - Justifica el Principio de Autonomía, como el primer escalón para la resolución de problemas.
 - Todas las respuestas son correctas.



69. Señale la respuesta incorrecta. En el manejo de las quemaduras, se debe tener en cuenta:
- A. La fórmula de Parkland para el manejo de líquidos.
 - B. El inicio de fluidoterapia en las primeras horas, reduce la mortalidad y el fallo multiorgánico.
 - C. La regla de los nueves de Wallace para la estimación de la superficie corporal total afectada en los niños menores de 14 años.
 - D. Las quemaduras se clasifican de acuerdo a la profundidad de la lesión ocasionada en la piel por el agente etiológico.
70. En las infecciones urinarias, cuando se localiza en el parénquima renal, pelvis, túbulos o en el tejido intersticial de uno o ambos riñones, estamos hablando de:
- A. Cistitis.
 - B. Prostatitis.
 - C. Pielonefritis.
 - D. Todas son incorrectas.
71. Cuando hablamos de la pérdida de orina debida a alteraciones cognitivas o físicas (por ejemplo: a causa de demencia o accidente cerebrovascular) o a barreras del ambiente que interfieren con el control de la micción, nos estamos refiriendo a:
- A. Incontinencia de esfuerzo.
 - B. Incontinencia por rebosamiento.
 - C. Incontinencia funcional.
 - D. Incontinencia mixta.
72. Según la Fundación Española del Corazón, los beneficios de la práctica deportiva:
- A. Controla la tensión arterial, los niveles de colesterol y de glucosa.
 - B. Mantiene el peso corporal y previene la obesidad.
 - C. Ayuda a que el corazón funcione mejor: reduce el número de latidos por minuto, mejora su contracción y desarrolla nuevas arterias.
 - D. Todas son correctas.
73. En la cadena de supervivencia, según las Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, señale la respuesta correcta:
- A. Iniciar la RCP por los testigos sería el primer paso de la cadena.
 - B. La desfibrilación en los 3-5 minutos del colapso puede producir tasas de supervivencia tan altas como 50-70 %.
 - C. Si nos encontramos preparados y formados, no es preciso perder tiempo en pedir ayuda, debemos iniciar la RCP inmediatamente.
 - D. El soporte vital avanzado con manejo de la vía aérea es prioritario antes de proceder a la desfibrilación.
74. En una parada cardíaca, es falso en relación a la Adrenalina, que:
- A. Es el fármaco de elección en todas las paradas cardíacas.
 - B. La dosis es de 1 mg IV cada 3-5 minutos.
 - C. Aumenta la conducción aurículo-ventricular.
 - D. La administración de Adrenalina y otros fármacos, no debe dar lugar a interrupciones en la RCP.

75. Según la Guía de Práctica Clínica sobre Terapia Intravenosa con Dispositivos no Permanentes en Adultos, NO es una recomendación:
- A. Realizar una adecuada higiene de manos siempre; para vía periférica se utilizarán guantes limpios; para canalizar vías centrales se utilizarán las máximas barreras disponibles.
 - B. Fijar el catéter utilizando fijación sin sutura.
 - C. Recubrir la zona de inserción con un apósito opaco.
 - D. Cambio de llaves y sistemas cada 4-7 días para prevenir complicaciones en la canalización venosa.
76. En los cuidados postquirúrgicos y en relación al drenaje Penrose, es cierto que:
- A. Su drenado es activo aspirativo.
 - B. Está realizado de un tipo de látex flexible y que puede ser de diferente longitud.
 - C. El líquido drenado va a parar a un colector donde realizaremos el vacío para que ejerza succión y de esta manera extraer el fluido.
 - D. La retirada de este drenaje se realizará de forma completa en un solo acto.
77. Señale la respuesta correcta, cuál de las siguientes enfermedades puede ser causante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica:
- A. Bronquitis Crónica.
 - B. Enfisema Pulmonar.
 - C. Asma Bronquial.
 - D. Todas son correctas.
78. El fármaco que se utiliza como anestésico para medir la presión intraocular es:
- A. Escopolamina.
 - B. Ciclopentolato.
 - C. Oxibuprocaina.
 - D. Rosa de Bengala.
79. Cuando en una fractura se produce una depresión de algún fragmento óseo, estamos hablando de una fractura:
- A. Conminuta.
 - B. Con hundimiento.
 - C. Oblicua.
 - D. En rama o tallo verde.
80. En relación a la Escala de Glasgow, señale la respuesta correcta:
- A. Es una escala que nos permite valorar el riesgo de úlceras por presión en pacientes encamados.
 - B. Un Glasgow de 6, nos indica un traumatismo craneoencefálico moderado.
 - C. Se calcula atendiendo a la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora.
 - D. Nos permite valorar el nivel de movilidad de pacientes politraumatizados.
81. Las tinciones usadas en oftalmología sirven para:
- A. Detección de gérmenes causantes de infecciones.
 - B. Detección de abrasiones superficiales.
 - C. Detección de exceso de secreciones.
 - D. Detección de cuerpos extraños en las radiografías.

82. En relación a los residuos sanitarios:

- A. Son aquellos, cualquiera que sea su estado, generados en centros sanitarios no veterinarios, incluidos los envases y residuos de envases que los contengan o los hayan contenido.
- B. La competencia legislativa es municipal al igual que los residuos sólidos urbanos.
- C. Los residuos radioactivos son gestionados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
- D. Los residuos biosanitarios asimilables a urbanos reciben diferente tratamiento que los residuos procedentes de los hogares.

83. El Síndrome de Leigh está motivado por:

- A. Una alteración cromosómica del 14p13.3.
- B. Mutaciones del ADN mitocondrial.
- C. El depósito de bilirrubina en las células cerebrales.
- D. Un hematoma subdural crónico.

84. Al alta hospitalaria de un paciente que ha sido sometido a una rinoseptoplastia, indique cuál de las siguientes recomendaciones es incorrecta:

- A. Durante el tiempo que tenga la férula nasal externa, evite mojarla, tocarla o apoyarse sobre ella.
- B. Duerma preferiblemente boca arriba y ligeramente incorporado.
- C. En caso de tener que estornudar, hágalo con la boca cerrada.
- D. Deberá evitar el estreñimiento y en caso necesario utilice laxantes suaves.

85. Según la Guía Española para el Manejo del Asma, cuál de las siguientes es la técnica correcta de inhalación de un inhalador de cartucho presurizado:

- A. Comenzar a inhalar lentamente a través de la boca y al mismo tiempo presionar el dispositivo para activar una dosis.
- B. Inhalar desde el principio con el máximo esfuerzo inspiratorio tan profundo y fuerte como pueda, hasta llenar los pulmones, y al mismo tiempo presionar el dispositivo para activar una dosis.
- C. Comenzar a inhalar lentamente a través de la boca y después presionar el dispositivo para activar una dosis.
- D. Inhalar desde el principio con el máximo esfuerzo inspiratorio tan profundo y fuerte como pueda, hasta llenar los pulmones, y después presionar el dispositivo para activar una dosis.

86. La triada de Cushing se caracteriza por:

- A. Hipotensión arterial, taquicardia y trastornos respiratorios.
- B. Hipertensión arterial, taquicardia y trastornos respiratorios.
- C. Hipotensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios.
- D. Hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios.

87. La esterilización fraccionada o por fases recibe el nombre de:

- A. Pasteurización.
- B. Tindalización.
- C. Uperización.
- D. Incineración pautada.

88. Las contraindicaciones permanentes de las vacunas son:

- A. La inmunodepresión o inmunosupresión.
- B. Una condición del individuo que disminuye de forma importante el riesgo de padecer efecto adverso grave.
- C. Una reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa, la presencia de una encefalopatía de etiología desconocida aparecida en los 7 días siguientes a la administración de una vacuna.
- D. Son solo contraindicaciones para las vacunas víricas o bacterianas atenuadas.

89. La Orden ESS/1451/2013 por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario, traspone:
- La Directiva 2010/32/UE.
 - La Directiva 90/385/CEE.
 - La Directiva 193/42/UE.
 - La Directiva 89/391/CEE.
90. Ante una parada cardiorespiratoria (PCR), señale la respuesta incorrecta:
- Colocar al paciente en posición de seguridad, verificando existencia PCR.
 - Mantener abierta vía aérea mediante cánula de Guedel, ventilar con balón de reanimación conectado a una fuente de oxígeno, realizar compresiones torácicas cerradas.
 - Canalizar al menos dos vías venosas de mayor calibre posible a nivel supradiafragmático, preparar material necesario para intubación endotraqueal, preparar equipo de desfibrilación y equipo de medicación específica, comprobar pulso carotídeo y femoral y prever traslado del paciente a UCI cuando sea posible.
 - Aumentar el gasto cardíaco secundario a PCR.
91. En la desinfección del instrumental y equipamiento, qué se destruye en el nivel medio:
- Algunas células vegetativas de las bacterias y algunos virus.
 - Todos los microorganismos excepto las esporas.
 - Algunas células vegetativas de las bacterias y las esporas.
 - Todas las formas bacterianas vegetativas incluido el *Mycobacterium tuberculosis*, virus y hongos no incluyendo las esporas.
92. Según el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en el medio penitenciario, la induración de 5 mm o más de la prueba cutánea de la tuberculina se considera una reacción positiva en:
- Personas infectadas por el VIH.
 - Una persona que tuvo contacto reciente con otra persona enferma de tuberculosis.
 - Cualquier persona independientemente de sus factores de riesgo.
 - Pacientes que hayan recibido trasplantes de órganos.
93. Según el Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis en España de 2019, ante un paciente en el que se sospecha tuberculosis pulmonar es obligatoria:
- Una baciloscopia.
 - Cultivos de esputos en los tres primeros días.
 - Una radiografía de tórax en un plazo máximo 24-48 horas.
 - La prueba de la tuberculina PPD.
94. Según el Codex Alimentarius utilizado en los servicios de comidas para colectividades, las materias primas congeladas que no se utilizan inmediatamente deberán conservarse o almacenarse a una temperatura:
- Inferior a -4 °C.
 - Igual o inferior a -10 °C.
 - Igual o inferior a -18 °C.
 - Igual inferior a -22 °C.
95. Los responsables directos del equipo multidisciplinar del programa PAIEM (Programa de atención integral a enfermos mentales) de un centro penitenciario serán:
- El/la Directora/a y un/a Psicólogo/a.
 - El/la Subdirector/a médico/a, o jefe de los servicios médicos, y el/la Subdirector/a de tratamiento.
 - Un/a Psicólogo/a y un/a Jurista.
 - El/la Subdirector/a de Tratamiento y el/la Subdirector/a de régimen.



96. Un criterio de exclusión de una interna del programa PAIEM (Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales) es:
- A. Patología dual.
 - B. Embarazo.
 - C. Deficiencia mental.
 - D. Estar incluida en programa de régimen cerrado.
97. Un asegurado podrá recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir:
- A. Siempre.
 - B. Nunca.
 - C. En las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma.
 - D. Excepcionalmente y con autorización previa.
- 98.Cuál de los siguientes autores está asociado a una teoría o Modelo de Proceso del Estrés:
- A. Holmes y Rahe.
 - B. Selye.
 - C. Bandura.
 - D. Lazarus y Folkman.
99. Señale la respuesta incorrecta con respecto al Síndrome de Burnout:
- A. El DSM-V lo contempla como entidad propia.
 - B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha procedido al reconocimiento oficial del burnout o de desgaste profesional como enfermedad tras la ratificación de la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11).
 - C. Es la prueba más utilizada para el diagnóstico del síndrome de fatiga en el trabajo.
 - D. Posee una alta incidencia entre el personal que se dedica al cuidado de la salud.
100. Según las recomendaciones del actual calendario vacunal del Ministerio de Sanidad, señale la respuesta incorrecta:
- A. Se vacunará de Hepatitis B (HB) con pauta 0, 2, 4 y 11 meses a los hijos/as de madres con AgHBs positivo.
 - B. No será necesario administrar la vacuna combinada DTPa/VPI (Difteria, tétanos, tosferina/ Poliomielitis) a los menores vacunados a los 2, 4 y 11 meses cuando alcancen la edad de 6 años.
 - C. En adolescentes que no refieran antecedentes de haber pasado la enfermedad y no se hayan vacunado, se administrarán 2 dosis de Varicela VVZ separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis (preferiblemente 8 semanas) o se completará la pauta si se ha recibido una sola dosis con anterioridad.
 - D. A los 12 años se vacunará solo a las niñas del Virus del Papiloma Humano (VPH).

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Suzanne Kérouac y col., establecen una clasificación de los paradigmas enfermeros, señálela:
- A. Existencialista, Ecologista y Sociológica.
 - B. Categorización, Integración y Transformación.
 - C. Naturalista, de Suplencia y ayuda y de Interacción.
 - D. De Interacción, Evolucionistas, de Necesidades humanas.
102. Según el DSM-V, una persona adulta, diagnosticada de anorexia nerviosa, que presenta un IMC: 15-15,99 Kg/m², presenta una anorexia de gravedad:
- A. Leve.
 - B. Moderada.
 - C. Grave.
 - D. Extrema.
103. Mediante qué procedimiento se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente:
- A. Procedimiento de "habeas data".
 - B. Procedimiento de apremio.
 - C. Procedimiento abreviado.
 - D. Procedimiento de "habeas corpus".

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES
DEL TIEMPO CONCEDIDO
REPASE SUS CONTESTACIONES.**