



MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO DE ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Convocadas por Resolución de 21 de junio de 2021, de la Subsecretaría
(BOE 28 de junio de 2021)

PRIMER EJERCICIO

21/11/2021

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE

1. Según la Constitución Española de 1978, el derecho a la protección de la salud se reconoce:

- A. En el artículo 42
- B. En el artículo 43
- C. En el artículo 44
- D. En el artículo 45

2. Salvo excepciones, el plazo máximo en el que un detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial es:

- A. Máximo de 24 horas
- B. Máximo de 72 horas
- C. Máximo de 48 horas
- D. Mínimo de 48 horas

3. El procedimiento para obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente, es:

- A. Procedimiento de *habeas data*
- B. Procedimiento de apremio
- C. Procedimiento abreviado
- D. Procedimiento de *habeas corpus*

4. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el:

- A. Título I de la Constitución Española de 1978
- B. Título II de la Constitución Española de 1978
- C. Título IX de la Constitución Española de 1978
- D. Título VIII de la Constitución Española de 1978

5. El Consejo General del Poder Judicial está integrado por:

- A. El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años
- B. El presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de diez años
- C. El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años
- D. El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de diez años

6. El Estado se organiza territorialmente en:

- A. Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas
- B. Concejos, Provincias y Comunidades Autónomas
- C. Municipios, Concejos y Comunidades Autónomas
- D. Ciudades, Provincias y Comunidades Autónomas

7. Según la Constitución Española de 1978, el Congreso de los Diputados se compone de:

- A. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados
- B. Un máximo de 350 diputados
- C. Un mínimo 300 diputados
- D. Un mínimo de 200 y un máximo de 400 diputados

8. Según la Constitución Española de 1978, la Cámara de representación territorial es:

- A. El Senado
- B. El Congreso
- C. Las Cortes Generales
- D. El Gobierno

9. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá, en una votación final sobre el conjunto del proyecto:

- A. Mayoría absoluta de las Cortes Generales
- B. Mayoría absoluta del Senado
- C. Mayoría absoluta del Congreso
- D. Mayoría simple del Congreso

10. Por el fallecimiento de un familiar de primer grado de afinidad, que resida en una localidad distinta del empleado público, éste tendrá un permiso de:

- A. Tres días hábiles
- B. No tendrá permiso alguno
- C. Cinco días hábiles
- D. Dos días hábiles

11. Como norma general, la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario la edad de:

- A. 70 años
- B. 60 años
- C. La jubilación del funcionario no puede ser forzosa
- D. 65 años

12. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos administrativos podrán iniciarse:

- A. A petición de la Administración únicamente
- B. De oficio o a solicitud del interesado
- C. Únicamente a petición del interesado
- D. De oficio o a petición de la Administración

13. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de las siguientes opciones, NO se considera iniciativa de oficio de un procedimiento administrativo:

- A. El procedimiento que se inicia como consecuencia de orden superior
- B. El procedimiento que se inicia por una denuncia
- C. El procedimiento que se inicia por solicitud del interesado
- D. El procedimiento que se inicia por petición razonada de otros órganos de la Administración

14. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo que tiene la Administración para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de:

- A. Quince días
- B. Un mes
- C. Dos meses
- D. Tres meses

15. Según el artículo 1 del Código Civil Español, las fuentes del ordenamiento jurídico son:

- A. La Constitución, el derecho y la ley
- B. La Constitución, el derecho y la costumbre
- C. La Constitución y el derecho
- D. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho

16. Las llamadas *Reglas Nelson Mandela*, hacen referencia a:

- A. La normativa penitenciaria que cada país debe desarrollar según los principios establecidos por Naciones Unidas
- B. La versión del año 2015 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos
- C. A la versión del año 1973 de las reglas penitenciarias europeas
- D. Son las normas básicas penitenciarias del Consejo de Europa para los estados miembros

17. Según el artículo 33 de la Ley Orgánica 1/1995 del Código Penal, en función de su naturaleza y duración, las penas impuestas se clasifican en:

- A. Graves, menos graves y leves
- B. Principales y accesorias
- C. Privativas de libertad, privativas de derechos y multa.
- D. Muy graves, graves y leves

18. Según determina el artículo 100 del Código Penal, el quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento:

- A. Dará lugar a que el juez o tribunal ordene el ingreso en prisión
- B. Dará lugar a una pena privativa de libertad de igual duración que la medida de internamiento impuesta en sentencia
- C. Dará lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado
- D. Dará lugar a otra medida de semejantes características que determine el juez o tribunal sentenciador

19. Entre la normativa penitenciaria vigente en España, encontramos:

- A. El Real Decreto 196/1990 del Reglamento Penitenciario y la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria
- B. La Ley Orgánica 1/1995 del Código Penal
- C. El Real Decreto 782/2010 por el que se regula la relación laboral especial penitenciaria
- D. La Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria y el Real Decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario

20. La asistencia sanitaria penitenciaria está regulada en:

- A. En el capítulo IV del título II de la Ley Orgánica 1/1979 exclusivamente
- B. En el capítulo I del Título IX del Real Decreto 190/1996
- C. En el capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 1/1979
- D. En el capítulo IV del título II de la Ley Orgánica 1/1979 y en el capítulo I del Título IX del Real Decreto 190/1996

21. Respecto al Reglamento Penitenciario vigente, señale la opción correcta:

- A. La asistencia religiosa de los internos estará condicionada por lo establecido en el Programa Individual de Tratamiento del interno que apruebe la Junta de Tratamiento
- B. Los internos tendrán derecho a dirigirse a la confesión religiosa que elijan y el Centro Penitenciario tendrá que habilitar espacios adecuados para cada una de ellas
- C. En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes administraciones públicas
- D. Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas

22. En cuanto al régimen penitenciario, el Reglamento Penitenciario vigente indica que:

- A. El régimen ordinario se aplicará exclusivamente a los penados clasificados en segundo grado
- B. El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos en quienes concurren idénticas circunstancias
- C. A los penados sin clasificar y a los detenidos y presos se les aplicará el régimen abierto hasta su clasificación por la Junta de Tratamiento
- D. El régimen cerrado se aplicará a los detenidos, presos y penados que incurran en sucesivas faltas disciplinarias muy graves

23. En cuanto a la asistencia sanitaria en el Régimen Abierto, el Reglamento Penitenciario vigente indica que:

- A. Como regla general, los internos en régimen abierto recibirán la asistencia sanitaria que precisen a través de la red sanitaria penitenciaria
- B. La administración penitenciaria ejecutará los convenios suscritos con la Seguridad Social y otras instituciones en materia de asistencia sanitaria
- C. Los trabajadores sociales del Centro ayudarán y orientarán a los internos en la realización de los trámites necesarios para utilizar la red sanitaria pública extrapenitenciaria
- D. De manera excepcional, los internos en régimen abierto recibirán la asistencia sanitaria que precisen a través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria

24. Respecto al tratamiento penitenciario en la Ley Orgánica General Penitenciaria, señale la opción INCORRECTA:

- A. Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno
- B. Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena
- C. Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial
- D. Consistirá en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la ordenada convivencia en los establecimientos penitenciarios

25. De acuerdo con el Reglamento Penitenciario vigente, para determinar la clasificación de los internos:

- A. Los equipos técnicos ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento
- B. El consejo de dirección ponderará el comportamiento del interno y la duración de las penas impuestas
- C. Las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento
- D. Los equipos técnicos ponderarán el comportamiento del interno, la duración de las penas impuestas y la evolución favorable en el programa de tratamiento

26. Corresponde especialmente al Juez de Vigilancia Penitenciaria:

- A. Resolver sobre las propuestas de libertad definitiva de los penados y acordar las revocaciones que procedan
- B. Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias
- C. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a siete días
- D. Autorizar previamente el paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del establecimiento

27. De acuerdo con el Reglamento Penitenciario vigente, en cada establecimiento penitenciario existirán los siguientes órganos colegiados:

- A. El consejo de dirección, la junta de tratamiento, la comisión disciplinaria y la junta económico-administrativa
- B. El consejo de dirección, la junta de tratamiento, la comisión disciplinaria, los equipos multidisciplinarios necesarios y la junta económico-administrativa
- C. El centro directivo, la junta de tratamiento, la comisión disciplinaria, los equipos multidisciplinarios necesarios y la junta económico-administrativa
- D. El consejo de dirección, la junta de tratamiento, la comisión disciplinaria y la intervención delegada

28. El subdirector médico o jefe de los servicios médicos, formará parte de:

- A. El consejo de dirección únicamente
- B. La junta de tratamiento, el consejo de dirección y la comisión disciplinaria
- C. La junta de tratamiento y el consejo de dirección
- D. La junta de tratamiento únicamente

29. La necesidad de recurrir a cantidades crecientes de una sustancia para alcanzar el efecto deseado o la notable disminución de sus efectos con el uso continuado, se denomina:

- A. Adicción
- B. Dependencia
- C. Síndrome de abstinencia
- D. Tolerancia

30. El Plan Nacional sobre Drogas se creó en el año:

- A. 2000
- B. 1992
- C. 1985
- D. 1989

31. Respecto a los diagnósticos de enfermería que podemos realizar en un paciente con esclerosis múltiple, señale la opción INCORRECTA:

- A. Trastorno de la identidad personal
- B. Ansiedad
- C. Disfunción sexual
- D. Cansancio del rol del cuidador

32. En el manejo de las alteraciones del comportamiento en las demencias, debemos:

- A. Aplicar sujeciones mecánicas desde el primer momento
- B. Convencer al paciente de que las alucinaciones que ve no son reales
- C. Regañarle y usar la fuerza para obligarle a realizar actividades
- D. No confrontar al paciente, mantener la calma y procurar distraer su atención

33. Señale la opción que NO se relaciona con el trastorno depresivo:

- A. Retardo psicomotor
- B. Baja autoestima
- C. Estado de ánimo triste
- D. Ausencia de alteraciones del sueño

34. Donde existe predominio de la sintomatología motora (estupor, rigidez, posturas extrañas), hablamos de esquizofrenia:

- A. Catatónica
- B. Hebefrénica
- C. Paranoide
- D. Indiferenciada

35. Entre los criterios de inclusión en el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental en Instituciones Penitenciarias, señale la opción INCORRECTA:

- A. Esquizofrenia
- B. Patología dual
- C. Psicosis inducida por sustancias
- D. Trastorno bipolar

36. Los patrones funcionales de Marjory Gordon, son:

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

37. Una de las certificaciones de gestión de la calidad más implantadas en el sector sanitario es la:

- A. ISO 9001
- B. ISO 225
- C. ISO 4017
- D. ISO 14122

38. Desde un punto de vista estadístico, el conjunto de elementos objeto de estudio se denomina:

- A. Muestra
- B. Población
- C. Individuo
- D. Variable

39. El Código Deontológico de la Enfermería Española, resultante de las Resoluciones 32/1989 y 2/1998 de la Organización Colegial de Enfermería, establece los deberes en:

- A. el Artículo 2
- B. el Artículo 14
- C. el Capítulo II
- D. el Capítulo IX

40. La Legislación española sobre extracción y trasplante de órganos se establece en la:

- A. Ley 30/1979 de 27 de octubre
- B. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
- C. Ley 44/2003 de 21 de noviembre
- D. Ley 39/2015 de 1 de octubre

41. El Registro Nacional de Instrucciones Previas se regula mediante:

- A. Ley 20/2011 de 21 de julio
- B. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo
- C. Real Decreto 124/2007 de 2 de febrero
- D. Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo

42. De acuerdo con la Conferencia de Ottawa: *el proceso de capacitar a la población para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore*, es la definición de:

- A. Prevención de la salud
- B. Promoción de la salud
- C. Prevención de la enfermedad
- D. Fomento de la salud

43. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, *la forma de vida de las personas que se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados en gran medida por la interacción de características personales, interacciones sociales y condiciones socioeconómicas*, es lo que denominamos:

- A. Calidad de vida
- B. Estilo de vida
- C. Salud
- D. Interacción medioambiental

44. Señale la primera causa de mortalidad entre las personas privadas de libertad en las instituciones penitenciarias españolas:

- A. Causa natural
- B. Suicidio
- C. Reacción aguda a sustancias psicoactivas
- D. Agresión entre internos

45. El método Hanlon es un instrumento que clasifica los problemas de salud y los recursos con los que se cuenta para la toma de decisiones adecuadas, priorizando la problemática de acuerdo con:

- A. La magnitud y la severidad del problema de salud
- B. La eficacia de la solución
- C. La factibilidad de la intervención
- D. Todas las anteriores

46. El conjunto de actividades sanitarias que se ofertan a una población se denomina:

- A. Contrato programa
- B. Cartera de servicios
- C. Producto sanitario
- D. Decreto ley de prestaciones garantizadas

47. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, una zona básica de salud es:

- A. El marco territorial que abarca un Ambulatorio
- B. El territorio que ocupa un Centro de Salud
- C. El territorio que gestiona la Atención Especializada
- D. La delimitación geográfica sanitaria más básica que sirve de referencia para la planificación y organización del trabajo de los Equipos de Atención Primaria

48. Respecto a las funciones de los Equipos de Atención Primaria, señale la opción correcta:

- A. Prestar asistencia sanitaria, tanto a nivel ambulatorio como domiciliario y de urgencia, a la población adscrita a los Equipos en coordinación con el siguiente nivel asistencial
- B. Realizar las actividades encaminadas a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y a la reinserción social
- C. Realizar actividades, de formación pregraduada y posgraduada de atención sanitaria, así como llevar a cabo los estudios clínicos y epidemiológicos que se determinen
- D. Todas son correctas

49. Entre las aplicaciones de la Epidemiología, se encuentra:

- A. Identificar nuevas enfermedades
- B. Contribuir a establecer un diagnóstico de salud
- C. Identificar grupos de riesgo
- D. Todas son ciertas

50. En relación con el *Consentimiento Informado*, según el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, señale la opción correcta:

- A. El consentimiento será verbal por regla general
- B. El consentimiento será siempre por escrito
- C. Se prestará por escrito en los casos de intervención quirúrgica y procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores o que suponen riesgos para el paciente
- D. Las respuestas A y C son correctas

51. Respecto a los siguientes fármacos, señale la opción correcta:

- A. Las benzodiazepinas son antiinflamatorios
- B. Los fibratos son hipoglucemiantes
- C. El efecto adverso más importante de los opiáceos es la depresión respiratoria
- D. Los antibióticos no presentan resistencias

52. De entre las siguientes definiciones, señale la que corresponde a *interacción farmacológica*:

- A. Modificación de la acción de un fármaco cuando se administra simultáneamente con otro
- B. Conjunto de procesos que tienen lugar a nivel bioquímico en la célula cuando alcance el lugar de acción
- C. Manifestación o respuesta biológica que se espera como resultado de la acción del fármaco
- D. Efectos farmacológicos no deseado que se dan además del efecto principal del fármaco

53. Respecto a la vacuna de la gripe, señale la opción correcta:

- A. Se administra una vez cada 4 años
- B. Está indicada en personas con afecciones crónicas como asma, diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares
- C. No se administra a mujeres embarazadas
- D. No es conveniente que los trabajadores de la salud se vacunen

54. Entre las medidas que pueden adoptarse en la prevención de riesgos biológicos frente a infecciones, se encuentra:

- A. La vacunación
- B. Normas de higiene personal
- C. Elementos de protección de barrera
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas

55. El objetivo de un aislamiento sanitario, es:

- A. Separar a los pacientes contagiosos para que no transmitan la infección a personas sanas
- B. Separar a los pacientes con defensas disminuidas para protegerlos contra el riesgo de padecer una infección
- C. Asegurar la curación
- D. Las respuestas A y B son correctas

56. Los eslabones o factores que determinan la cadena epidemiológica son:

- A. Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped susceptible
- B. Fuente de infección, mecanismo de transmisión, vías de entrada
- C. Fuente de infección, fómites y vías de entrada
- D. Fuente de infección, fuente de exposición y huésped

57. Respecto a las técnicas de asesoramiento o *counselling*, señale la opción correcta:

- A. Nos permiten una mayor calidad en la atención a los pacientes
- B. No se utilizan como técnica o herramienta para la relación entre el profesional sanitario y el paciente
- C. La colaboración del paciente no es imprescindible
- D. Sólo son de aplicación en pacientes VIH/SIDA

58. Respecto al tratamiento directamente observado (TDO) en la tuberculosis, señale la opción correcta:

- A. Se considera un pilar fundamental en el correcto abordaje de la enfermedad
- B. Lo puede realizar cualquier persona sin formación
- C. En el medio penitenciario no forma parte del programa de tratamiento de la tuberculosis
- D. No es una medida eficiente

59. De entre los siguientes, señale qué proceso infeccioso de transmisión sexual está producido por bacterias:

- A. Herpes genital
- B. Gonococia
- C. Candidiasis
- D. Infección por VIH

60. Entre las alternativas para los candidatos a una nutrición artificial, se encuentra:

- A. Nutrición parenteral
- B. Nutrición enteral
- C. Nutrición mixta
- D. Todas son correctas

61. De acuerdo con la Sociedad Española del Aparato Digestivo, el estreñimiento es:

- A. Aquella situación en la que una persona presenta entre 3 y 5 deposiciones a la semana
- B. Aquella situación en la que una persona presenta menos de 3 deposiciones a la semana, coincidiendo con presencia de heces duras, de escasa cuantía y más secas
- C. Aquella situación en la que una persona presenta menos de 5 deposiciones a la semana, con dificultad para la defecación
- D. Todas las anteriores son correctas

62. Respecto a los signos presentes en el hipertiroidismo en el adulto, señale la opción INCORRECTA:

- A. Aumento de peso
- B. Dificultad para dormir
- C. Taquicardia
- D. Nerviosismo, ansiedad e irritabilidad

63. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los adultos, un Índice de Masa Corporal entre 25 y 29,9, se considera:

- A. Normopeso
- B. Sobrepeso
- C. Obesidad clase I
- D. Obesidad clase II

64. Respecto al diagnóstico enfermero NANDA: Obesidad (00232), señale qué intervención de enfermería (NIC) está relacionada:

- A. Fomento del ejercicio
- B. Administración de medicación
- C. Control intestinal
- D. Monitorización nutricional

65. Respecto a las hiperlipidemias, señale la opción correcta:

- A. La hiperlipidemia podría estar causada por una dieta que contiene demasiado colesterol y grasas saturadas
- B. La hiperlipidemia puede estar causada por una enfermedad hormonal
- C. Algunos anticonceptivos pueden producir hiperlipidemia
- D. Todas las afirmaciones anteriores son ciertas

66. El estrato más superficial de la epidermis es el:

- A. Estrato espinoso
- B. Estrato granuloso
- C. Estrato lúcido
- D. Estrato córneo

67. Respecto a la complicación que puede derivarse de una herida quirúrgica, señale la opción correcta:

- A. Sangrado
- B. Dehiscencia
- C. Queratosis
- D. Las respuestas A y B son correctas

68. De acuerdo con la regla de los 9, una persona que tiene ambas piernas quemadas, presenta quemaduras en:

- A. Un 9% de la superficie corporal total.
- B. Un 36% de la superficie corporal total
- C. Un 45% de la superficie corporal total
- D. Un 25% de la superficie corporal total

69. Respecto a los apósitos hidrocoloides, señale la opción INCORRECTA:

- A. Son compuestos a base de partículas de hidrocoloide alrededor de polímeros hidrofóbicos
- B. Están indicados para la limpieza enzimática de heridas por lo que se aplican en heridas con escaso exudado, heridas limpias y en presencia o no de tejido necrótico
- C. Ayudan al desbridamiento y estimulan el desarrollo de tejido de granulación
- D. Se recomiendan en el manejo de heridas con exudado mínimo o moderado y/o en presencia de tejido necrótico

70. De entre los factores de riesgo asociados a la hipertensión que pueden controlarse, señale la opción correcta:

- A. Raza/etnia
- B. Envejecimiento
- C. Sexo
- D. Colesterol alto

71. De acuerdo con la *American Heart Association*, la presión arterial normal es:

- A. Entre 120/80mmHg y 140/80mmHg
- B. Por debajo de 120/80mmHg
- C. Por debajo de 140/80mmHg
- D. Por debajo de 140/90mmHg

72. Respecto a los signos presentes en un Síndrome Coronario Agudo, señale la opción INCORRECTA:

- A. Linfedema
- B. Presión, angustia o pesadez en el pecho
- C. Falta de aire
- D. Fatiga o debilidad

73. Respecto a los vectores de transmisión frecuentes en el medio penitenciario, señale la opción INCORRECTA:

- A. Ratón de campo
- B. Topos
- C. Cucarachas
- D. Palomas

74. De acuerdo con las *Normas de Higiene y Recomendaciones para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles en Instituciones Penitenciarias*, el agua de consumo humano en un Centro Penitenciario debe tener, en el grifo más alejado al punto de abastecimiento, un nivel de cloro libre residual:

- A. Entre 0,2 mg/l y 0,4 mg/l
- B. Entre 0,4 mg/l y 0,7 mg/l
- C. Entre 0,3 mg/l y 0,5 mg/l
- D. Entre 0,1 mg/l y 0,3 mg/l

75. El método de elección para la esterilización del instrumental en un Centro Penitenciario es:

- A. Alcohol 90°
- B. Esterilización por vapor
- C. Esterilización por sustancias químicas
- D. Inmersión en una solución previamente activada de glutaraldehído al 2%

76. El análisis que ayuda a la detección precoz del cáncer de vejiga es:

- A. El hemocultivo
- B. La gasometría arterial
- C. La citología urinaria
- D. El urocultivo

77. El test de Graham se utiliza para la detección de:

- A. Helmintos
- B. Protozoos
- C. Oxiuros
- D. Amebas

78. La fórmula correcta para el cálculo del Índice de Masa Corporal es:

- A. $\frac{\text{Peso (Kg)}}{\{\text{Altura (m)}\}^2}$
- B. $\frac{\text{Altura (m)}}{\text{Peso (Kg)}}$
- C. $\frac{\text{Peso (Kg)}}{\{\text{Altura (m)}\}^2}$
- D. $\frac{\{\text{Altura (m)}\}^2}{\text{Peso (kg)}}$

79. Un alimento puede sufrir contaminación por sustancias tóxicas, bacterias patógenas, virus o parásitos durante:

- A. El proceso de preparación
- B. El proceso de transporte y/o distribución
- C. El proceso de almacenamiento
- D. Todas las anteriores son correctas

80. Cuando utilizamos el punto colchonero en "U", utilizamos una sutura:

- A. Continua
- B. Discontinua
- C. Por planos
- D. Intradérmica

81. El tipo de aguja indicada en cirugía menor para suturar tejidos blandos es de sección:

- A. Triangular
- B. Cónica
- C. Espatulada
- D. Cuadrada

82. Las glándulas sebáceas de gran tamaño situadas en las placas tarsales de los párpados se denominan:

- A. Glándulas de Merkel
- B. Glándulas de Langerhans
- C. Glándulas de Meibomio
- D. Glándulas de Freeberg

83. La técnica de la panfotocoagulación láser se utiliza en el tratamiento de la:

- A. Nefropatía diabética
- B. Retinopatía diabética
- C. Neuropatía diabética
- D. Pie diabético

84. La Prueba de Weber es una prueba relacionada con el:

- A. Gusto
- B. Oído
- C. Olfato
- D. Tacto

85. La infección del ombligo y de los tejidos que lo rodean en el recién nacido, recibe el nombre de:

- A. Piomiositis
- B. Ectima
- C. Onfalitis
- D. Eritrasma

86. Entre los factores fisiológicos que pueden favorecer las caídas en el anciano se encuentran:

- A. Vestibulares
- B. Propioceptivos
- C. Oculares
- D. Todos los anteriores

87. La sensación subjetiva de sequedad en la boca se denomina:

- A. Anosmia
- B. Disgeusia
- C. Xerostomía
- D. Mucositis

88. La habilidad de comunicación que consiste en saber comprender y transmitir los sentimientos del otro, es decir, ponerse en su lugar, se denomina:

- A. Asertividad
- B. Concordancia no verbal y afectiva
- C. Empatía
- D. Escucha activa

89. En una entrevista de enfermería de carácter motivacional, cuál de las siguientes habilidades no practicaría:

- A. Actuar colaborando para ayudar a decidir por el cambio
- B. Favorecer el posicionamiento ayudando en la reflexión
- C. Dar consejos expertos y repetirlos
- D. Estimular la motivación para pasar a la acción

90. En relación con las maniobras de RCP básica, señale la opción INCORRECTA:

- A. Una vez establecida la situación de parada cardiorrespiratoria iniciaremos las compresiones torácicas a un ritmo de 30 compresiones y 2 ventilaciones tanto si hay uno como dos reanimadores
- B. En caso de que haya un reanimador el ritmo será de 15 compresiones y 1 ventilación
- C. Es necesario valorar si hay signos vitales cada 2 minutos
- D. La maniobra frente-mentón permite mantener despejada la vía aérea

91. En los casos de Incidentes con Múltiples Víctimas (IMV) y en relación con la priorización y triaje en los mismos, señale la opción INCORRECTA:

- A. Los métodos de triaje prehospitalario los podemos clasificar en Bipolar, Tripolar y Tetrapolar
- B. El método Tetrapolar clasifica en 4 categorías utilizando un código internacional de colores
- C. En el método Tetrapolar el color Rojo identifica a pacientes de nula prioridad
- D. En el método Tetrapolar el color Rojo identifica a pacientes con prioridad inmediata

92. En relación con las situaciones críticas, señale la opción correcta:

- A. En la mayoría de los tipos de shock existen como síntomas comunes hipotensión, oliguria y alteración del nivel de conciencia
- B. El Flumazenilo es el tratamiento de elección en la intoxicación aguda por Opiáceos
- C. En una intoxicación aguda por ingesta de cáusticos la medida de elección será la inducción al vómito
- D. La N-Acetil cisteína es el fármaco de elección en la intoxicación por salicilatos

93. Cómo norma general, la sustitución del catéter venoso periférico a fin de prevenir la bacteriemia por catéter, se recomienda:

- A. Sólo cuando se observen signos de inflamación y/o malfuncionamiento. No se recomienda la sustitución rutinaria
- B. Cada 72 horas
- C. Cada 8 días junto con el cambio del sistema de administración
- D. Cada 96 horas

94. En relación con la implantación de catéteres intravasculares, señale la opción INCORRECTA:

- A. En adultos se priorizará la localización en extremidades superiores a inferiores
- B. En adultos se priorizará la localización en venas proximales sobre distales
- C. Deberá utilizarse el calibre más pequeño y de longitud más corta necesario para garantizar el tratamiento
- D. En cuanto al apósito, es recomendable el transparente semipermeable estéril para visualizar de manera constante el punto de inserción

95. Un catéter central de inserción periférica (CCIP o PICC) es:

- A. Catéter venoso de 1 o más luces que se introduce por una vena periférica hasta que la punta se sitúe en la vena cava
- B. Dispositivo de acceso vascular con 2 o más luces que permiten la administración simultánea de varias sustancias y/o la extracción de muestras sanguíneas.
- C. Catéter de gran diámetro, a menudo con múltiples luces, introducido por vía percutánea a través de la vena subclavia, yugular o femoral, con la punta accesible hasta la vena cava
- D. Dispositivo de acceso vascular, cuyo final proximal está tunelizado subcutáneamente desde el lugar de inserción hasta el punto de salida a través de la piel

96. De los siguientes métodos anticonceptivos hormonales, señale la opción que haya demostrado mayor efectividad:

- A. Los anticonceptivos hormonales orales combinados
- B. El parche transdérmico
- C. El anillo vaginal
- D. Los anticonceptivos de acción prolongada, como el implante subcutáneo y el DIU de Levonorgestrel

97. Respecto a las modificaciones cardiovasculares que tienen lugar en el embarazo, señale la opción INCORRECTA:

- A. Anemia fisiológica
- B. Aumento de la volemia
- C. Hipotensión postural
- D. Disminución del gasto cardíaco

98. Respecto a los fotorreceptores del ojo que perciben los diferentes colores y son responsables de la agudeza visual, señale la opción INCORRECTA:

- A. Son los fotorreceptores llamados conos
- B. Son los fotorreceptores llamados bastoncillos
- C. Se concentran en la parte central pequeña de la retina, conocida como *fóvea centralis*
- D. Cada bastón y cada tipo de cono contienen un fotopigmento propio compuesto por proteínas que se encuentran en el segmento externo de los fotorreceptores

99. Respecto a la utilidad del cribado universal de la Diabetes Gestacional, según lo recogido en la Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio del Ministerio de Sanidad, señale la opción INCORRECTA:

- A. Se sugiere realizar el test de O'Sullivan entre las semanas 24-28 como prueba de cribado, informando a las mujeres sobre las características de la prueba
- B. El test de O'Sullivan consiste en la administración de 50 g de glucosa vía oral y la medición de la glucemia plasmática 1 hora después
- C. Se considera positivo un valor ≥ 120 mg/dl una hora después de la ingesta
- D. Se sugiere realizar un cribado de diabetes gestacional durante el primer trimestre en aquellas mujeres con antecedentes de diabetes gestacional

100. En relación con la menopausia, señale la opción correcta:

- A. La menopausia se define como el cese de la menstruación durante 6 meses consecutivos sin otra causa aparente
- B. La Escala Cervantes es una escala validada para la población española en la que se evalúan los síntomas relacionados con la menopausia y su influencia en la calidad de vida
- C. En la transición climatérica, el contenido de colágeno y el grosor de la piel aumentan
- D. En mujeres que presentan síntomas vasomotores durante el climaterio, en la etapa de la perimenopausia y postmenopausia, se recomienda evitar el ejercicio físico para reducir los síntomas vasomotores

PREGUNTAS DE RESERVA

101. En relación con el proceso de Atención Integral al Adolescente, señale la opción INCORRECTA:

- A. El modelo de Atención Integral al adolescente tiene como características: priorizar la promoción de estilos de vida saludable, potenciar la prevención de conductas de riesgo centradas en el adolescente e involucrar a la familia y al soporte social que rodea al mismo
- B. El papel de los progenitores en los planes de atención integral al adolescente es secundario, debido a los conflictos que se producen con los mismos en esta etapa
- C. El grupo de pares al que el adolescente pertenece tiene gran relevancia. La dinámica de este grupo influirá en su comportamiento y podrá interpretarse como un factor de riesgo o protector según las conductas negativas o positivas que genere
- D. Para conocer las dimensiones de la red social de nuestro paciente podemos valernos del cuestionario MOS

102. En relación con la adquisición de hábitos saludables en los adolescentes, señale la opción correcta:

- A. Es importante vigilar la conducta alimentaria de esta población ya que pueden tender a ingestas poco equilibradas y muy desordenadas
- B. La educación física es el medio más eficaz e integrador para transmitir a todos los adolescentes y niños modelos de pensamiento, valores, conocimientos y comprensión necesarios para que practiquen actividades físicas y deporte a lo largo de su vida
- C. El cuestionario IPAQ reducido proporciona información sobre el tiempo dedicado a andar, las actividades de intensidad moderada y vigorosa, así como del sedentarismo, permitiendo también valorar su evolución en el tiempo.
- D. Todas las anteriores son correctas

103. Respecto a la utilidad del cribado universal de infecciones en el embarazo, según lo recogido en la Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio del Ministerio de Sanidad, señale la opción INCORRECTA:

- A. El cribado universal prenatal del virus de la hepatitis B reduce sustancialmente la transmisión vertical del virus y el posterior desarrollo de la infección
- B. Se recomienda realizar un cribado de citomegalovirus en el embarazo
- C. Se recomienda ofrecer la realización de un cribado de la enfermedad de Chagas en la primera visita del embarazo a todas aquellas mujeres originarias o que han permanecido durante un tiempo en una zona endémica
- D. Se recomienda ofrecer un cribado de rubeola a las gestantes en la primera visita prenatal para valorar la inmunidad frente a la rubeola y posibilitar la vacunación tan pronto como sea posible en el posparto de mujeres no inmunizadas

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO,
REPASE SUS RESPUESTAS.**

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO DE ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2021 DE LA SUBSECRETARÍA, BOE DE 28 DE JUNIO

INSTRUCCIONES PARA EL ASPIRANTE

Este ejercicio consiste en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas más 3 preguntas de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100 preguntas anteriores. Cada pregunta tiene cuatro respuestas, siendo solo una la correcta y teniendo todas ellas el mismo valor. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación correcta. Las contestaciones en blanco no penalizan. El ejercicio tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos.

El cuadernillo de preguntas le ha sido entregado boca abajo y sólo podrá darle la vuelta y romper el precinto cuando se dé la orden de comienzo del ejercicio.

Sobre su mesa únicamente debe quedar el material entregado: cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas documentada que le acredite (D.N.I., Pasaporte o carné de conducir) y un bolígrafo negro o azul. No utilice lápiz, rotulador o pluma. Se permite una botella pequeña de agua y gel desinfectante.

NO ESTÁN PERMITIDOS LOS APARATOS DE TELEFONÍA MÓVIL, calculadora o agenda electrónica, que deberán desconectarse totalmente, estando terminantemente prohibido su uso durante el ejercicio. La detección de cualquier aparato no autorizado será motivo de exclusión del aspirante. No se podrán compartir materiales (bolígrafos, etc.)

No podrá abandonar su asiento durante los primeros y últimos 15 minutos del ejercicio. Únicamente se podrá llevar el cuadernillo del ejercicio al terminar el tiempo de la prueba. Si renuncia o termina el ejercicio y abandona el aula antes de que se dé por finalizada la prueba, no podrá llevarse el cuadernillo de preguntas. Una vez entregado el ejercicio, abandonará el aula y la facultad, no permitiéndose que vuelva al sitio que ocupaba.

Si desea plantear cualquier cuestión o ha terminado, levante la mano y será atendido por uno de los colaboradores del Tribunal.

No comience a rellenar sus datos personales en la Hoja de Respuestas, hasta que se le indique lo contrario. No comience a rellenar sus datos personales en la Hoja de Respuestas, hasta que se le indique lo contrario.

Escriba su D.N.I. en cifras, ajustándolo a la derecha, si tuviese menos de 8 dígitos, no tiene que añadirle nada más. Hay una casilla aparte para la letra. Finalmente escriba sus apellidos, nombre y firme.

Al finalizar el ejercicio la hoja autocopiativa y la matriz con sus datos personales, serán separadas de la hoja de respuestas según indicaciones de un colaborador del Tribunal. Salvo situaciones excepcionales apreciadas por el Tribunal, únicamente se cambiará la hoja de respuestas por una nueva si se produce algún error al cumplimentar los datos personales y siempre antes de que se abran los cuadernillos para responder las preguntas. Para cada pregunta hay una línea, donde deberá señalar la respuesta. No puede utilizar ningún tipo de corrector; En el reverso de la hoja de respuestas, se explican detalladamente las instrucciones para su cumplimentación.

En la Hoja de Respuestas no puede haber ninguna marca, en caso contrario, el ejercicio podría ser anulado.

No doble ni arrugue la hoja de respuestas.

FINALIZADO EL TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO, DEBERÁ DEJAR DE ESCRIBIR Y PERMANECER SENTADO, hasta que se retiren todos los ejercicios y reciba la orden de abandonar el aula y la facultad en compañía de un colaborador del tribunal.

El Tribunal hará pública la plantilla correctora el próximo miércoles día 24 de noviembre.

Los siguientes códigos QR, le llevarán a las páginas donde podrá seguir el proceso selectivo. **NO INTENTE ESCANEARLOS HASTA QUE HAYA ABANDONADO LA FACULTAD TRAS FINALIZAR SU EJERCICIO. RECUERDE QUE NO ESTÁN PERMITIDOS LOS APARATOS DE TELEFONÍA MÓVIL**

