


0000355



**MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS**

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO,
POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL
CUERPO DE ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS**

Convocadas por Resolución de 30 de noviembre de 2023, de la Subsecretaría
(BOE 12 de diciembre de 2023)

**PRIMER EJERCICIO
18/02/2024**

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE

1. **Actualmente el Parlamento Europeo está formado por:**
 - A. 950 diputados.
 - B. 705 diputados.
 - C. 550 diputados.
 - D. 350 diputados.

2. **¿A través de que norma se aprueba el estatuto de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo?:**
 - A. Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre.
 - B. Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero.
 - C. Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo.
 - D. Real Decreto 868/2015, de 2 de octubre.

3. **En base al art. 251 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, la competencia para iniciar la tramitación de un procedimiento disciplinario abreviado por falta leve le corresponde a:**
 - A. La Comisión Disciplinaria.
 - B. El Director cuando considere que existen elementos de juicio suficiente para calificar la infracción como falta leve.
 - C. La Junta de Tratamiento.
 - D. El Juez de Vigilancia Penitenciaria.

4. **¿En qué disposición de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, vienen regulados ciertos recursos ante las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria?:**
 - A. Disposición adicional quinta.
 - B. Disposición final séptima.
 - C. Disposición transitoria sexta.
 - D. Disposición derogatoria primera.

5. **¿En qué año entran en funcionamiento los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria?**
 - A. 1979.
 - B. 1990.
 - C. 1981.
 - D. 1974.

6. **El art. 280.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, hace referencia a las atribuciones del Director/a de un Centro Penitenciario. Señale cuál de las siguientes atribuciones NO corresponde al Director/a:**
 - A. Adoptar las medidas regimentales urgentes necesarias para prevenir y, en su caso, resolver cualquier alteración individual o colectiva del orden en el centro, dando cuenta inmediatamente al centro directivo.
 - B. Adoptar, ante hechos o actuaciones de los internos que se presuman faltas disciplinarias, las medidas cautelares que procedan hasta que recaiga acuerdo definitivo.
 - C. Otorgar las recompensas previstas en este Reglamento, determinando, en su caso, su cuantía y ordenar la anotación de su concesión en el expediente personal del interno recompensado.
 - D. Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices del centro directivo relativas a la organización de los diferentes servicios de tratamiento, régimen, sanidad, personal y gestión económico-administrativa, así como inspeccionarlos y corregir cualquier falta que observare en los mismos.

7. **Conforme al artículo primero de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el:**
 - A. Título I de la Constitución Española de 1978.
 - B. Título II de la Constitución Española de 1978.
 - C. Título IX de la Constitución Española de 1978.
 - D. Título VIII de la Constitución Española de 1978.

8. **De acuerdo con el artículo segundo de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, el Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales por un periodo de:**
 - A. Cuatro años.
 - B. Ocho años.
 - C. Cinco años.
 - D. Diez años.

9. Según el artículo 122.3 de la Constitución Española de 1978, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:
- A. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
 - B. El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de diez años.
 - C. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
 - D. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de diez años.
10. Conforme al artículo 102.1 de la Constitución Española de 1978, la responsabilidad criminal del Presidente y de los miembros del Gobierno, será exigible, en su caso, ante:
- A. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
 - B. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
 - C. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
 - D. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
11. Según el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978, cuál de los principios que se enumeran a continuación, NO rige la actuación de las Administraciones Públicas:
- A. Eficacia.
 - B. Jerarquía.
 - C. Descentralización.
 - D. Ejemplaridad.
12. El Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, desarrolla:
- A. La estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
 - B. El establecimiento de la estructura orgánica de los Departamentos Ministeriales.
 - C. La reestructuración de los Departamentos Ministeriales.
 - D. La modificación y desarrollo de la estructura básica del Ministerio de Función Pública.
13. De la normativa que se indica a continuación, ¿cuál es la que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?:
- A. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
 - B. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
 - C. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
 - D. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
14. Según el artículo 85.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes opciones NO es una situación administrativa de los funcionarios de carrera?:
- A. Servicio activo.
 - B. Servicios especiales.
 - C. Suspensión de funciones.
 - D. Expectativa de destino.
15. Según el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a:
- A. A los tres años, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
 - B. A los dos años, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
 - C. A los dos años, desde que se hubiera cometido la falta.
 - D. A los tres años, desde que se hubiera cometido la falta.
16. De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el marco de los planes anuales de empleo de España, se incluirá:
- A. Un programa de acción específico para cada tipología de violencia de género en aquellas víctimas inscritas como demandantes de empleo.
 - B. Un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo.
 - C. Un programa de acción individualizada para cada una de las víctimas de violencia de género que lleven más de tres años inscritas como demandantes de empleo.
 - D. Un programa de actuación individualizada para cada una de las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo.

17. ¿Qué grado de dependencia se establece, según el artículo 26.1 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal?
- A. Grado I, dependencia moderada.
 - B. Grado II, dependencia severa.
 - C. Grado III, dependencia severa.
 - D. Grado III, gran dependencia.
18. Indique cual, de las siguientes, NO es una medida de seguridad no privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 96.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
- A. La libertad vigilada.
 - B. La custodia familiar.
 - C. Los trabajos en beneficio de la comunidad.
 - D. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
19. Conforme al artículo 38.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, "cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse desde":
- A. El día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme.
 - B. El día siguiente a que la sentencia condenatoria haya quedado firme.
 - C. Desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento.
 - D. Desde el día que se le comunique el ingreso en prisión.
20. La Constitución Española de 1978 NO reconoce explícitamente al condenado, de acuerdo con el artículo 25.2, uno de los siguientes derechos:
- A. A recibir un tratamiento adecuado.
 - B. Al trabajo remunerado.
 - C. Al acceso a la cultura.
 - D. Al desarrollo integral de su personalidad.
21. Conforme al artículo 209.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, la asistencia especializada en régimen de hospitalización se realizará en:
- A. Los hospitales que la autoridad sanitaria designe, salvo en los casos de urgencia justificada, en que se llevará a cabo en el hospital más próximo al centro penitenciario.
 - B. Los hospitales que la autoridad sanitaria designe, incluidos los casos de urgencia justificada.
 - C. Los hospitales que la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma designe, salvo en los casos de urgencia justificada, en que se llevará a cabo en el centro penitenciario.
 - D. Los hospitales que la autoridad penitenciaria designe, salvo en los casos de urgencia justificada, en que se llevará a cabo en el hospital más próximo al Centro penitenciario.
22. El artículo 36.3 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, indica que los internos podrán solicitar a su costa servicios médicos de profesionales ajenos a instituciones penitenciarias:
- A. Solo cuando se trate de asistencia especializada.
 - B. Previa autorización del Juez Sentenciador.
 - C. Excepto, cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.
 - D. La Ley General Penitenciaria no reconoce este derecho.
23. Conforme al artículo 15.3 del Reglamento Penitenciario de 1996, ¿Puede el Ministerio Fiscal ordenar el ingreso en un establecimiento penitenciario?
- A. Sí, siempre que en la orden consten los datos de identificación de las diligencias de investigación y el momento de vencimiento del plazo máximo de detención.
 - B. Sí, siempre que en la orden consten los datos identificativos del detenido, el delito imputado, que se halla a disposición judicial y la hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
 - C. No, solo pueden admitirse internos en un Centro Penitenciario mediante orden judicial, sentencia firme también de autoridad judicial o ingreso voluntario.
 - D. Sí, siempre que el Ministerio Fiscal argumente razones de seguridad pública.
24. En el artículo 35.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, se establece que, en caso de urgencia, según dictamen médico, el Director procederá a la conducción e ingreso, del/la interno/interna, en el centro hospitalario:
- A. Dando cuenta seguidamente al Centro Directivo.
 - B. Dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial competente.
 - C. Dando cuenta al seguidamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
 - D. Dando cuenta seguidamente a las autoridades sanitarias.

25. **NO son nulos de pleno derecho según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes actos:**
- A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
 - B. Los que tengan un contenido posible.
 - C. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
 - D. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
26. **De acuerdo con el art. 107 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado adoptadas por el Centro Directivo o por acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento según lo previsto en el artículo 103.7, se notificarán:**
- A. Al Ministerio Fiscal dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.
 - B. Al Ministerio Fiscal dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.
 - C. Al Consejo de Ministros dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.
 - D. Al Consejo de Ministros dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.
27. **El art. 92.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, hace referencia a la asignación de modalidad de vida del régimen cerrado, ¿en qué plazo máximo se revisará dicha asignación?**
- A. 3 meses.
 - B. 6 meses.
 - C. 10 meses.
 - D. 4 meses.
28. **Según el art. 108 Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, ¿cuál de las siguientes NO se considera falta muy grave?**
- A. Participar en motines, plantes o desórdenes colectivos, o instigar a los mismos si éstos se hubieran producido.
 - B. La sustracción de materiales o efectos del establecimiento o de las pertenencias de otras personas.
 - C. La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimetal del establecimiento.
 - D. La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la seguridad del establecimiento.
29. **A tenor del art. 263 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, NO es una recompensa:**
- A. Las comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales.
 - B. La eliminación de las sanciones impuestas.
 - C. La prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales.
 - D. Los premios en metálico.
30. **¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para valorar el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios?:**
- A. GRANTS.
 - B. APFEL.
 - C. LUBARSKY.
 - D. EBERHART.
31. **En la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), la clase: crecimiento y desarrollo que tiene relación con los resultados que describen la maduración física, emocional y social de una persona, ¿a qué dominio pertenece?:**
- A. Salud fisiológica.
 - B. Salud funcional.
 - C. Salud percibida.
 - D. Salud psicosocial.
32. **Al tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente, se le denomina:**
- A. Diagnóstico Enfermero.
 - B. Resultado Enfermero.
 - C. Intervención Enfermera.
 - D. Evaluación Enfermera.
33. **Según el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dicha red queda conformada por los siguientes elementos:**
- A. La notificación de enfermedades (EDO) y la notificación de situaciones epidémicas y brotes.
 - B. La información microbiológica.
 - C. Los sistemas específicos de vigilancia epidemiológica: sistemas de registros de casos, sistemas centinelas y encuestas de seroprevalencia, entre otros.
 - D. Todas las respuestas anteriores conforman los elementos de la Red de Vigilancia Epidemiológica.

34. El Sistema Básico de Vigilancia Epidemiológica NO incluye:

- A. Notificación obligatoria de enfermedades.
- B. Notificación de situaciones epidémicas y brotes.
- C. Información microbiológica.
- D. Sistemas de vigilancia basados en las urgencias hospitalarias: se analizan las demandas de atención urgente y la causa de esa demanda.

35. En relación con la manipulación y conservación del material estéril, señale la respuesta correcta:

- A. Siempre hay que comprobar la caducidad y fecha del envoltorio.
- B. El almacén de material estéril debe de estar bien ventilado y debe de estar equipado con puertas y ventanas que se puedan abrir y cerrar con asiduidad.
- C. Si es textil hay que desdoblado por el centro y colocarlo sobre una superficie limpia sin tener ninguna otra precaución.
- D. Para su manipulación se podrá utilizar cualquier tipo de guante ya que el material ya está esterilizado.

36. Respecto a la administración de medicamentos, algunas de las normas para prevenir incompatibilidades en las mezclas endovenosas pueden ser:

- A. Mezclar diferentes fármacos en un mismo sistema, jeringa o luz de catéter.
- B. La aparición de precipitados es algo común que no interfiere en la administración del fármaco.
- C. Irrigar la vía venosa con suero fisiológico entre la administración de diferentes fármacos.
- D. La mezcla de fármacos con nutrición parenteral es inocua.

37. En relación con la clasificación de los diagnósticos de enfermería de la NANDA, ¿cuál de los siguientes NO es un dominio?:

- A. Confort.
- B. Crecimiento/Desarrollo.
- C. Afrontamiento/Tolerancia al estrés.
- D. Enfermedades transmisibles.

38. Se define Consentimiento Informado como:

- A. La mera conformidad de un/a paciente o usuario/a independientemente de que haya recibido o no información previa.
- B. Todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir, o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona.
- C. La conformidad libre, voluntaria y consciente de un/a paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
- D. La facultad del/la paciente o usuario/a de optar, libre y voluntariamente entre dos o más alternativas asistenciales, sin poder renunciar a ninguna de estas, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud.

39. Es un principio básico de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que:

- A. Los/as pacientes o usuarios no tienen por qué facilitar los datos sobre su estado físico o salud si no lo consideran conveniente.
- B. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado a la correcta prestación de sus técnicas y, de forma parcial, siempre que su actividad asistencial lo permita, al cumplimiento de los deberes de información y documentación clínica.
- C. El/la paciente o usuario/a no podrá decidir sobre las opciones clínicas disponibles, salvo que posea una titulación sanitaria.
- D. Todo paciente o usuario/a tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa a tratamiento constará por escrito.

40. Según el Código Deontológico de la Enfermería Española:

- A. Las/os Enfermeras/os no tienen competencia para cooperar en la planificación de actividades que permitan controlar el medio ambiente y sean relativas al mejoramiento de la atención de la salud comunitaria.
- B. El personal de Enfermería debe implicarse en la promoción de la salud, sin que esto conlleve una participación del grupo social en la toma de decisiones.
- C. En el ejercicio de sus funciones, las/os enfermeras/os están obligadas/os a decidir sobre el/la paciente, y a elegir y controlar la atención que se le presta si se considera que es lo mejor para él/ella.
- D. Ante un/a enfermo/a terminal, el/la enfermero/a, consciente de la alta calidad profesional de los cuidados paliativos, se esforzará por prestarle hasta el final de su vida, con competencia y compasión, los cuidados necesarios para aliviar sus sufrimientos.

- 41. En relación con las medidas de prevención y control de plagas en Instituciones Penitenciarias:**
- A. La acción prioritaria será la aplicación de plaguicidas como método de lucha antivectorial.
 - B. La aplicación masiva y con carácter preventivo de biocidas no tiene ningún efecto colateral y, por tanto, representa una acción segura y principal a este respecto.
 - C. Las medidas de control vectorial deben estar basadas en la prevención de las causas que favorecen la aparición de plagas, eliminando o, en su defecto, reduciendo a niveles aceptables, todos aquellos factores que pudieran favorecer la proliferación de plagas, priorizando las medidas de tipo higiénico y estructural.
 - D. La adecuada gestión de basuras se considera un método complementario y secundario a la prevención y control de plagas.
- 42. En relación con la prevención y control de plagas los vectores más frecuentes en el medio penitenciario son:**
- A. Rata gris o de alcantarilla, ratón de campo o doméstico y murciélago.
 - B. Rata gris o de alcantarilla, ratón de campo o doméstico, cucaracha negra o americana, rubia o alemana y paloma bravía.
 - C. Paloma torcaz, rata gris, ratón de campo y cucaracha común.
 - D. Murciélago, paloma bravía, rata gris, ratón de campo y cucarachas.
- 43. Señale cuál de los siguientes NO es un tipo de aislamiento sanitario:**
- A. Revertido.
 - B. Entérico.
 - C. Estricto.
 - D. Parenteral.
- 44. La INMUNIDAD se define como:**
- A. Preparado antigénico que introducido en el organismo es capaz de estimular una respuesta inmunitaria específica.
 - B. Estado que define a un organismo que está protegido frente a la agresión de agentes infecciosos o patógenos debido a un conjunto de factores humorales (anticuerpos) y celulares (linfocitos T) que actúan de manera coordinada.
 - C. Es exclusivamente artificial y se fundamenta en la administración de antígenos o de anticuerpos específicos para conseguir que un organismo esté protegido frente a la agresión de agentes infecciosos.
 - D. Administración de cualquier vacuna, independientemente de que el sujeto al que se le administre quede o no inmunizado.
- 45. NO suponen contraindicación para la administración de una vacuna:**
- A. Reacciones leves a dosis previas, como: dolor, enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección o fiebre.
 - B. Enfermedad aguda benigna como: proceso catarral, otitis media aguda o diarrea en un niño sano.
 - C. Antecedentes familiares de reacciones desfavorables a las vacunas en pacientes no inmunocomprometidos.
 - D. Todas las opciones anteriores son correctas.
- 46. ¿En qué posición debe estar un paciente para la extracción de un fecaloma?:**
- A. Decúbito lateral derecho.
 - B. Decúbito lateral izquierdo.
 - C. Fowler.
 - D. Trendelenburg.
- 47. Señale la actuación INCORRECTA en relación a los cuidados generales del estoma en las ostomías gastrointestinales:**
- A. Lavar el estoma con agua tibia y jabón neutro, secándose de forma suave.
 - B. Realizar pequeñas dilataciones del estoma con el dedo meñique de forma periódica.
 - C. Despegar el adhesivo de la bolsa de arriba hacia abajo sin dar tirones.
 - D. Realizar periódicamente irrigaciones del estoma.
- 48. La HIPOGLUCEMIA se clasifica (según la ADA 2017) en tres niveles. Señale la respuesta que corresponde al NIVEL 3:**
- A. Hipoglucemia severa. No existe punto de corte definido y el/la paciente presenta un deterioro tal que requiere de ayuda externa para su recuperación. Esta asociada a disfunción cognitiva severa.
 - B. Glucemia inferior a 54 mg/dl, hipoglucemia grave y clínicamente significativa.
 - C. Glucemia inferior o igual a 70 mg/dl, que requiere tratamiento con glucosa.
 - D. Ninguna de las anteriores corresponde al nivel 3.
- 49. El ejercicio físico está contraindicado en personas diabéticas con:**
- A. Retinopatía proliferativa.
 - B. Neuropatía diabética.
 - C. Incapacidad para reconocer las hipoglucemias.
 - D. Todas son correctas.

- 50. Señale la actuación INCORRECTA en relación a los cuidados de enfermería en las quemaduras de segundo grado:**
- A. Lavar con abundante SF al 0,9%.
 - B. Tratar el dolor, según su intensidad, por vía oral o parenteral (evitando la vía intramuscular).
 - C. No se deben desbridar las ampollas rotas.
 - D. Aplicar profilaxis antitetánica si procede.
- 51. Además de proteinuria, el síndrome nefrítico tiene una triada típica que se compone de:**
- A. Hipotensión, bradicardia e hipertermia.
 - B. Hipotensión, taquicardia y sudoración.
 - C. Hipertensión, hematuria y edemas.
 - D. Hipotensión, poliuria y deshidratación.
- 52. Respecto a la toma de la Tensión Arterial (TA), señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Proporcionar un ambiente tranquilo.
 - B. Comprobar que el aparato está bien calibrado y revisado.
 - C. Medir en el brazo que presente las cifras más elevadas, generalmente el brazo derecho.
 - D. Si el manguito del esfigmomanómetro es corto/estrecho dará mediciones por debajo de su valor real.
- 53. La Sociedad Española de Hipertensión Arterial (HTA) considera CRISIS HIPERTENSIVA a cifras de Tensión Arterial (TA) mayores o iguales a:**
- A. 140/90.
 - B. 210/120.
 - C. 160/100.
 - D. 180/110.
- 54. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se considera un Síndrome Coronario Agudo (SCA)?:**
- A. Angina estable.
 - B. Angina inestable.
 - C. Infarto Agudo de Miocardio subendocárdico.
 - D. Infarto Agudo de Miocardio transmural.
- 55. Ante una situación de OVACE (obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño) PARCIAL, señale la respuesta correcta:**
- A. Se animará al paciente a toser.
 - B. Aplicar golpes interescapulares.
 - C. Aplicar la maniobra de HEIMLICH.
 - D. Activar los servicios de emergencia y comenzar las maniobras RCP.
- 56. Las "causas reversibles" de la Parada Cardiorrespiratoria (PCR) se pueden recordar mejor con la regla de las:**
- A. 2H y 2T.
 - B. 3H y 3T.
 - C. 4H y 4T.
 - D. 5H y 5T.
- 57. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO se tendrá en cuenta a la hora de utilizar el modelo de triaje TRAUMA SCORE REVISADO (RTS)?:**
- A. Escala de Glasgow.
 - B. Tensión Arterial Diastólica.
 - C. Frecuencia Respiratoria.
 - D. Tensión Arterial Sistólica.
- 58. En una intoxicación aguda por benzodiazepinas, ¿qué fármaco debemos usar?**
- A. Flumazenilo.
 - B. Naloxona.
 - C. Adrenalina.
 - D. Hidrocortisona.
- 59. En el cuidado del acceso vascular, ante la presencia de una obstrucción:**
- A. Se debe lavar ejerciendo una presión positiva con una jeringa para desobstruir el catéter.
 - B. Ante la sospecha de que la formación del coágulo es muy reciente se intentará aspirar de manera suave por medio de una jeringuilla.
 - C. Si se consigue extraer el coágulo, seguidamente se comprobará el mantenimiento de la permeabilidad.
 - D. B y C son correctas.

60. La Sra. García ha sido diagnosticada de Neumotórax que será drenado esta tarde por la cirujana. ¿En qué parte se situará la sonda para su drenaje?
- A. Octavo espacio intercostal.
 - B. Segundo espacio intercostal.
 - C. Cuarto espacio intercostal.
 - D. Décimo espacio intercostal.
61. En el tratamiento con oxigenoterapia, la máscara de Venturi es:
- A. Un dispositivo de bajo flujo que proporciona concentraciones de FiO₂ hasta 50%.
 - B. Un dispositivo de alto flujo que proporciona concentraciones de FiO₂ del 24 al 50%.
 - C. Un dispositivo de bajo flujo que proporciona concentraciones de FiO₂ mayor a 60%.
 - D. Un dispositivo de alto flujo que proporciona concentraciones de FiO₂ mayor a 60%.
62. Entre las complicaciones LOCALES de las fracturas, NO se encuentra:
- A. Infecciones y síndrome compartimental.
 - B. Hemorragia.
 - C. Pseudoartrosis.
 - D. Tromboflebitis superficial.
63. En epidemiología, cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente vive y se desarrolla un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, se denomina:
- A. Fómite.
 - B. Vehículo común.
 - C. Reservorio.
 - D. Portador.
64. Según la OMS, ¿cuántos momentos son necesarios para el lavado de manos?:
- A. 2 momentos: Antes de tocar al/la paciente y antes de realizar una tarea limpia/aséptica.
 - B. 3 momentos: Antes de realizar una tarea limpia/aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales y después de tocar al/la paciente.
 - C. 5 momentos: Antes de tocar al/la paciente, antes de realizar una tarea limpia/aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al/la paciente y después del contacto con el entorno del/la paciente.
 - D. La OMS no habla de momentos.
65. ¿Cuál de los siguientes marcadores séricos confirmaría el diagnóstico de una Hepatitis B aguda?
- A. HBs-Ag positivo.
 - B. anti-HBs positivo.
 - C. IgM anti-HBc positivo.
 - D. La respuesta a y c son correctas.
66. Entre las recomendaciones para la vacunación de hepatitis A, NO se encuentra:
- A. Viajeros que se desplazan a zonas endémicas de hepatitis A.
 - B. Personal de guarderías infantiles.
 - C. Embarazadas en el tercer trimestre de gestación.
 - D. Usuarios de drogas por vía parenteral.
67. Identifica la respuesta INCORRECTA respecto a los mecanismos de transmisión sexual del VIH/SIDA:
- A. Existe riesgo de transmisión de VIH en las relaciones sexuales con penetración (anal, vaginal u oral) sin preservativo.
 - B. La penetración anal es la práctica de mayor riesgo, seguida de la vaginal.
 - C. Cuando una persona presenta otras infecciones de transmisión sexual el riesgo de infección por VIH disminuye.
 - D. Las relaciones sexuales orales tienen mucho menor riesgo, especialmente sin eyaculación.
68. Identifica la respuesta INCORRECTA con respecto a la prueba de la tuberculina o mantoux:
- A. Su lectura se realizará a las 24-48 h.
 - B. Sólo se mide la induración, no el eritema.
 - C. Se utiliza el método Sokal para su lectura.
 - D. Hay que medir el diámetro mayor transversal, registrando la lectura en milímetros.
69. ¿Qué persona sería candidata a un tratamiento de quimioprofilaxis PRIMARIA?:
- A. Persona con baciloscopia (BK) positiva y cultivo positivo.
 - B. Persona con baciloscopia (BK) negativa y cultivo positivo.
 - C. Persona con mantoux negativo que ha sido compañero de celda de una persona con baciloscopia (BK) positiva.
 - D. Persona con mantoux positivo y baciloscopia (BK) negativa que ha sido compañero de celda de una persona con baciloscopia (BK) positiva.

70. La clamidia es una infección de transmisión sexual causada por:

- A. Un virus.
- B. Una bacteria.
- C. Un protozoo.
- D. Un hongo.

71. ¿Qué enfermedad de transmisión sexual puede producir infertilidad en la mujer?:

- A. Herpes simple.
- B. Clamidia.
- C. VIH.
- D. Hepatitis B.

72. Con respecto al síndrome de abstinencia a opiáceos, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Se produce cuando se interrumpe de forma brusca el consumo a opiáceos.
- B. Puede ser ocasionada por la administración de Flumazenilo.
- C. Para evitar el síndrome de abstinencia a opiáceos se utiliza el programa de mantenimiento con metadona.
- D. El síndrome de abstinencia es desagradable, pero no precisa tratamiento farmacológico.

73. ¿Qué fase de la escala de Prochaska y Diclemente establece que la persona considera seriamente dejar de fumar en los próximos 6 meses?:

- A. Precontemplativa.
- B. Contemplativa.
- C. Preparación.
- D. Acción.

74. Entre las escalas más utilizadas en la detección de la depresión NO se encuentra:

- A. Escala de Ansiedad- Depresión de Goldberg.
- B. Escala de Hamilton.
- C. Escala de Gauss.
- D. Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage.

75. Respecto al Ciclo Vital Familiar según el modelo de la OMS, señale la opción INCORRECTA:

- A. Se inicia con la unión formal de la pareja.
- B. Las fases se definen en función del incremento o decremento de los miembros de la familia.
- C. La fase de formación concluye con el nacimiento del último hijo.
- D. Las fases son formación, extensión, extensión completa, contracción, contracción completa y disolución.

76. En la evaluación de una persona con un Trastorno de Personalidad Límite, de acuerdo a los patrones de Gordon, encontramos que:

- A. En el patrón de afrontamiento y tolerancia al estrés es importante valorar el consumo de tóxicos y la presencia de conductas autolesivas.
- B. En el patrón de eliminación lo más frecuente es encontrar la ausencia de continencia.
- C. El patrón de sexualidad y reproducción se caracteriza por la existencia de relaciones estables.
- D. En el patrón de autopercepción la persona tiene habitualmente una imagen sobreelevada de sí misma.

77. Entre los objetivos del PAIEM se encuentran:

- A. Detectar, diagnosticar y tratar a todos los internos que sufran algún tipo de trastorno mental.
- B. Mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales.
- C. Optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso socio-sanitario comunitario.
- D. Todas las anteriores son correctas.

78. Ante un paciente agitado, señale la actuación INCORRECTA:

- A. La medida de elección será siempre la contención mecánica.
- B. Se deberá mantener la calma, ser prudente y controlar la situación para favorecer la relación terapéutica.
- C. No se deberá afrontar la crisis sin personal suficiente.
- D. Se deberá reducir la agitación con una intervención proporcional a la gravedad del cuadro y a la colaboración del/la paciente.

79. De las siguientes respuestas, indique cuál se considera un factor de protección en el desarrollo de un duelo complicado:

- A. Muerte inesperada o violenta.
- B. Antecedentes de trastorno psiquiátrico o historia consumo de sustancias.
- C. Red de apoyo informal extensa.
- D. Edad del fallecido.

- 80. Según lo recogido en la Guía de Práctica Clínica de Anticoncepción Hormonal e Intrauterina del Sistema Nacional de Salud, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Si una mujer desea iniciar un tratamiento con anticonceptivos hormonales, se debe recopilar información sobre los tratamientos que está tomando o ha tomado recientemente.
 - B. Debe aconsejarse a las usuarias de DIU realizar una visita de seguimiento en los primeros meses de uso para valorar su tolerancia.
 - C. El uso de anticonceptivos hormonales combinados puede indicarse independientemente del tratamiento que esté recibiendo la mujer en ese momento.
 - D. No se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales combinados a las mujeres con obesidad en las que se identifican factores de riesgo cardiovascular adicional.
- 81. ¿Cuál de los siguientes NO es un trastorno de disfunción sexual?:**
- A. Trastorno del deseo sexual.
 - B. Trastorno dismorfofóbico.
 - C. Trastorno de la excitación sexual.
 - D. Trastorno del orgasmo.
- 82. De las siguientes afirmaciones hay una que NO es característica de la enfermedad terminal:**
- A. Falta de respuesta al tratamiento específico.
 - B. Presencia de síntomas: intensos, multifactoriales y cambiantes.
 - C. Pronóstico de vida indeterminado pero mayor de un año.
 - D. Gran impacto emocional en el/la paciente, la familia y el equipo asistencial.
- 83. Según las últimas recomendaciones de la American Heart Association (AHA) y del European Resuscitation Council (ERC), ¿Cuál es la primera acción de la cadena de supervivencia?**
- A. Reconocimiento precoz y activación del servicio 112.
 - B. RCP básica precoz.
 - C. Desfibrilación precoz.
 - D. Soporte vital Avanzado Temprano y atención post resucitación temprana.
- 84. Para Novel, la relación de ayuda constituye un proceso que reviste de una serie de rasgos específicos y característicos que lo diferencian de otros tipos de relación. De las siguientes opciones, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Es multiforme, es decir, cada interacción es única e irrepetible.
 - B. Posee una estructura y evoluciona según un proceso determinado por la estructura y la finalidad de la relación.
 - C. Los objetivos no se conocen, se determinan según se desarrolla el proceso.
 - D. Para desarrollarla se requieren conocimientos y habilidades específicas.
- 85. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo de producción de UPP (úlceras por presión) NO valora la escala EMINA?:**
- A. Inmovilidad.
 - B. Humedad/incontinencia.
 - C. Edad.
 - D. Nutrición.
- 86. ¿Cuál de las siguientes infecciones que afectan a la piel es de origen bacteriano?:**
- A. Celulitis.
 - B. Herpes.
 - C. Sarna.
 - D. Candidiasis.
- 87. Entre los signos y síntomas de la conjuntivitis infecciosa NO se encuentra:**
- A. Hiperemia, picor, sensación de cuerpo extraño.
 - B. Secreción blanca, amarilla o verdosa.
 - C. Visión borrosa consecuencia de secreciones.
 - D. Alteración de la agudeza visual.
- 88. Respecto a los traumatismos oculares, señale la respuesta correcta:**
- A. La causa más frecuente de atención oftalmológica por traumatismo son los cuerpos extraños.
 - B. Las quemaduras químicas oftalmológicas son menos graves que las físicas.
 - C. Las quemaduras químicas pueden producirse por: álcalis, ácidos y por radiación (foto-traumatismos).
 - D. La actuación primaria sanitaria en una quemadura química consiste en teñir con fluoresceína, instilar colirio antibiótico, analgesia vía oral y traslado a un centro especializado.

89. Entre las contraindicaciones para la extracción de un tapón de cerumen, NO se encuentra:

- A. Otitis media o externa resuelta.
- B. Sospecha de perforación timpánica.
- C. Drenajes transtimpánicos.
- D. Lesiones recientes de tímpano y conducto auditivo externo.

90. Son signos y síntomas de la enfermedad de Meniere:

- A. Vértigo rotatorio, que puede ser episódico y durar desde minutos a más de 8 horas.
- B. Hiperacusia unilateral.
- C. Tinnitus.
- D. A y C son correctas.

91. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor que pueda influir en el desarrollo de una RAM (Reacción Adversa a Medicamentos)?:

- A. Las propiedades fisicoquímicas del fármaco, tales como peso molecular o estructura química.
- B. La vía de administración.
- C. Las dosis bajas con exposiciones intermitentes aumentan la incidencia de las RAM.
- D. Los factores relacionados con el individuo.

92. Para la toma y procesamiento de muestras de exudado uretral en las infecciones de transmisión sexual (ITS):

- A. La muestra debe ser recogida mediante aspiración con jeringa.
- B. Hay que indicar que, de forma previa a la recogida de la muestra, la persona beba mucha agua y orine frecuentemente.
- C. Nunca se deberá exprimir la uretra si no existe supuración espontánea.
- D. Es necesario que la persona lleve al menos 2 horas sin orinar.

93. Para la toma de muestras en las úlceras genitales:

- A. Sin manipulación previa ni limpieza, se tomará la úlcera entre dos dedos y se apretará hasta que salga el exudado el cual se recogerá.
- B. Es necesario limpiar primero la úlcera con una torunda que se desechará, luego se tomará la úlcera entre dos dedos y se apretará hasta que salga el exudado el cual se recogerá.
- C. Para este tipo de muestras es necesario recoger, mediante raspado, material de la zona perilesional.
- D. Es necesario que la persona lleve al menos 2 horas sin orinar.

94. Hablamos de "dieta Kosher" como precepto que hace referencia a un grupo religioso que practica el:

- A. Islam.
- B. Judaísmo.
- C. Hinduismo.
- D. Budismo.

95. Cuando el índice de Fritz, al realizar un estudio demográfico, es de 175. ¿Cuál es la interpretación de este resultado?

- A. Que la población estudiada es joven.
- B. Que la población estudiada es vieja.
- C. Que la población estudiada es madura.
- D. Que la población estudiada es muy equilibrada.

96. Cuando usamos una escala de medida de la variable "estado civil" (soltero, casado, divorciado, viudo), nos referimos a una escala de tipo:

- A. Cuantitativa discreta.
- B. Cuantitativa continua.
- C. Escala Ordinal.
- D. Escala Nominal.

97. De las siguientes, todas son formas de expresar el pronóstico de una enfermedad, EXCEPTO:

- A. Tasa de recurrencia.
- B. Tasa de mortalidad.
- C. Supervivencia a los 5 años.
- D. Supervivencia relativa.

98. La Ley General de Sanidad establece que, para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las áreas de salud se dividirán en zonas básicas de salud. En la delimitación de las zonas básicas de salud deberán tenerse en cuenta una serie de factores. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A. Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.
 - B. El grado de concentración o dispersión de la población, las características epidemiológicas de la zona y las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.
 - C. El número de habitantes de la zona, las características epidemiológicas de zonas vecinas, así como las instalaciones y recursos sanitarios generales de la provincia.
 - D. Las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.
99. “Un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes” es:
- A. Estrategia de salud.
 - B. Guía de práctica clínica.
 - C. Vía clínica.
 - D. Protocolo de cuidados.
100. Si hablamos del “Modelo del sol naciente” para representar una teoría de enfermería hacemos referencia a la autora:
- A. Rosette Poletti.
 - B. Madeleine Leininger.
 - C. Martha Raile Alligood.
 - D. Afaf I. Meleis.

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Un falso positivo en una prueba de mantoux puede deberse a:
- A. Sensibilidad cruzada con otras micobacterias.
 - B. Infecciones cutáneas.
 - C. Errores de lectura.
 - D. Todas son correctas.
102. El modelo de enfermería que propuso Moyra Allen es:
- A. Modelo de Relaciones Interpersonales.
 - B. Modelo de Promoción de la Salud en la familia.
 - C. Modelo de Adaptación.
 - D. Modelo del Sistema Conductual.
103. De acuerdo con el art. 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando haya transcurrido el plazo máximo para resolver la solicitud de acceso a la información sin que se haya dictado o notificado resolución expresa:
- A. Se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
 - B. Se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
 - C. Se podrá interponer recurso de alzada.
 - D. Se podrá ampliar el plazo tres meses más.

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO,
REPASE SUS RESPUESTAS**

INSTRUCCIONES PARA EL ASPIRANTE

Este ejercicio consiste en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas más 3 preguntas de reserva, que serán valoradas solo en el caso de que se anule alguna de las 100 preguntas anteriores. Cada pregunta tiene cuatro respuestas, siendo solo una la correcta y teniendo todas ellas el mismo valor. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación correcta ($P=A-E/3$). Las contestaciones en blanco no penalizan. El ejercicio tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos.

1. El cuadernillo de preguntas le ha sido entregado boca abajo y sólo podrá darle la vuelta y romper el precinto, cuando se dé la orden de comienzo del ejercicio. **LA HOJA DE RESPUESTAS CONTIENE EN SU REVERSO LAS INSTRUCCIONES DE COMPLIMENTACIÓN. LÉALAS CON ATENCIÓN.**
2. Sobre su mesa únicamente debe quedar el material entregado: cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas, documentación que le acredite y un bolígrafo negro o azul. No utilice lápiz, rotulador o pluma. Se permite una botella pequeña de agua.

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TAPONES NI LOS APARATOS DE TELEFONÍA MÓVIL, calculadoras o agendas electrónicas, que deberán desconectarse totalmente, estando terminantemente prohibido su uso durante el ejercicio. La detección de cualquier aparato no autorizado será motivo de exclusión del aspirante.

No podrá abandonar su asiento durante los primeros y últimos 15 minutos del ejercicio. Únicamente se podrá llevar el cuadernillo del ejercicio al terminar el tiempo de la prueba. **SI RENUNCIA O TERMINA EL EJERCICIO Y ABANDONA EL AULA ANTES DE QUE SE DÉ POR FINALIZADA LA PRUEBA, NO PODRÁ LLEVARSE EL CUADERNILLO DE PREGUNTAS. UNA VEZ ENTREGADO EL EJERCICIO, ABANDONARÁ EL AULA Y LA FACULTAD, NO PERMITIÉNDOSE QUE VUELVA AL SITIO QUE OCUPABA.**

3. Si desea plantear cualquier cuestión o ha terminado, levante la mano y será atendido por uno de los colaboradores del Tribunal.
4. No comience a rellenar sus datos personales en la Hoja de Respuestas, hasta que se le indique.
5. Escriba con bolígrafo su **D.N.I. SIN LETRA** y **marque con un X las casillas correspondientes a cada número del mismo**. Finalmente escriba sus apellidos, nombre y **firm**e. Si se equivoca al rellenar sus datos personales deberá preguntar a un colaborador la forma de proceder.

Al finalizar el ejercicio, la hoja autocopiativa con sus datos personales, será separada de la hoja de respuestas según indicaciones de un colaborador del Tribunal. Salvo situaciones excepcionales apreciadas por el Tribunal, únicamente se cambiará la hoja de respuestas por una nueva si se produce algún error al cumplimentar los datos personales y siempre antes de que se abran los cuadernillos para responder las preguntas. Para cada pregunta hay una línea, donde deberá señalar la respuesta. No puede utilizar ningún tipo de corrector.

6. En la Hoja de Respuestas no puede haber ninguna marca, en caso contrario, el ejercicio podría ser anulado.
7. No doble ni arrugue la hoja de respuestas.
8. **FINALIZADO EL TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO, DEBERÁ DEJAR DE ESCRIBIR Y PERMANECER SENTADO**, hasta que se retiren todos los ejercicios y reciba la orden de abandonar el aula y la facultad, siguiendo las indicaciones de los colaboradores del tribunal. La separación de las matrices de las hojas de respuesta se realizará en sesión pública al finalizar el ejercicio en la sede del Tribunal en la Sala de Juntas.
9. El Tribunal hará pública la plantilla correctora el próximo **lunes 19 de febrero**.