



MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

**PRUEBAS SELECTIVAS
PARA LA ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL COMO
PERSONAL LABORAL FIJO
FUERA DE CONVENIO,
CON LA CATEGORÍA DE
FARMACÉUTICO/A
HOSPITALARIO/A**

Resolución de 15 de junio de 2021
(BOE, 23 de junio)

**Primer ejercicio
16/10/2021**

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.

1. **Un depósito de medicamentos es:**
 - A. Un establecimiento sanitario dependiente de una oficina de farmacia, autorizado para la tenencia, conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, ubicado en aquellos núcleos de población carentes de oficina de farmacia.
 - B. Una unidad de farmacia que no alcanza la categoría de servicio de farmacia que se establece en centros hospitalarios en su más amplio sentido y está vinculado a una oficina de farmacia o servicio de farmacia.
 - C. Un establecimiento sanitario ubicado en todos los centros sociosanitarios y penitenciarios.
 - D. Ninguna de las afirmaciones es correcta.
2. **Según el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la custodia, conservación y dispensación de los medicamentos de uso humano corresponderá exclusivamente a:**
 - A. Oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas y almacenes de distribución.
 - B. Almacenes de distribución y laboratorios.
 - C. Servicios de farmacia de hospitales y oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas.
 - D. Almacenes de distribución, servicios de farmacia de hospitales y oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas.
3. **Según el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se consideran medicamentos legalmente reconocidos:**
 - A. Fórmulas magistrales y preparados oficinales.
 - B. Medicamentos de uso veterinario.
 - C. Medicamentos de uso humano.
 - D. A, B y C son correctas.
4. **Cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autoriza un medicamento, determina las condiciones de prescripción clasificándolo, según corresponda en las siguientes categorías:**
 - A. Medicamento sujeto a prescripción médica.
 - B. Medicamento publicitario.
 - C. Medicamento no sujeto a prescripción médica.
 - D. A y C son correctas.
5. **¿Qué significan las siglas SEVeM?**
 - A. Sistema Europeo de Vigilancia de medicamentos.
 - B. Sistema Español de Vigilancia de medicamentos especiales.
 - C. Sistema Español de Verificación de medicamentos.
 - D. Sistema Europeo de Verificación de medicamentos.
6. **El límite de validez de un medicamento es:**
 - A. El primer día del mes referido en la inscripción.
 - B. El último día del mes referido en la inscripción.
 - C. Se debe retirar a lo largo del mes.
 - D. El fabricante lo especifica detalladamente en el envase.
7. **¿Qué factores influyen en la degradación química de los medicamentos?**
 - A. PH.
 - B. Temperatura.
 - C. Luz.
 - D. A, B y C son correctas.



8. Señale cuál de estos instrumentos NO se utiliza para el control de la temperatura de los medicamentos termolábiles:
- A. Higrómetro.
 - B. Termógrafo.
 - C. Indicadores de temperatura.
 - D. Termómetro de máximas y mínimas.
9. ¿Cuál de estos parámetros NO se considera para seleccionar un medicamento?
- A. Eficacia/efectividad clínica.
 - B. Coste.
 - C. Opinión de los pacientes.
 - D. Seguridad.
10. La Comisión de Farmacia y Terapéutica es:
- A. Un Órgano de asesoramiento, consulta, información y coordinación relacionado con los medicamentos y su utilización racional.
 - B. Es la línea oficial de comunicación entre los Servicios médicos y el Servicio de Farmacia.
 - C. Define la Política de uso racional del medicamento.
 - D. A, B y C son correctas.
11. Señale los criterios de inclusión en la Guía Farmacoterapéutica:
- A. Indicaciones no cubiertas con los medicamentos de la Guía Farmacoterapéutica vigente.
 - B. Propuesta realizada por un laboratorio.
 - C. Mejora en el perfil de seguridad.
 - D. A y C son correctas.
12. El índice de rotación de stock es:
- A. Importe inventario promedio/importe consumo.
 - B. Importe adquisiciones/importe consumo.
 - C. Importe consumo/importe inventario promedio.
 - D. Unidades en stock/unidades adquiridas.
13. Entre los siguientes fármacos hay uno que NO está clasificado como psicótropo. Señálelo:
- A. Buprenorfina.
 - B. Diazepam.
 - C. Fentanilo.
 - D. Fenobarbital.
14. Ante cuál de las siguientes situaciones puede encontrarse un servicio de farmacia para solicitar un medicamento extranjero:
- A. Ante la necesidad de un medicamento que no está comercializado en España y es de utilidad en una situación no cubierta por ningún medicamento registrado en España.
 - B. Ante una situación de desabastecimiento en nuestro país.
 - C. Ante la baja en la comercialización de ese medicamento en España.
 - D. A, B y C son correctas.
15. En relación a los medicamentos genéricos, señale la respuesta correcta:
- A. Comparten todas las indicaciones con el medicamento de referencia.
 - B. Pueden tener una diferencia de composición en principio activo, respecto al medicamento de marca, de un 20 %.
 - C. La diferencia media de los niveles plasmáticos que se alcancen, en comparación con el de referencia, puede ser de un 20 %.
 - D. Deben haber mostrado ser bioequivalentes con un medicamento de referencia.
16. Es una indicación de los analgésicos opioides:
- A. Cefaleas primarias
 - B. Dolor oncológico
 - C. Dolor crónico como síntoma principal de depresión
 - D. A, B y C son correctas.



17. Respecto a los medicamentos comercializados que contienen como principio activo fentanilo en presentaciones para su absorción transmucosa, señale la afirmación correcta:
- A. Son de elección en cualquier tipo de dolor.
 - B. Están comercializados bajo la forma farmacéutica de parche transdérmico.
 - C. Presentan una muy baja lipofilia, lo que determina una rápida absorción transmucosa.
 - D. Están indicados para el tratamiento del dolor irruptivo en adultos con cáncer que ya están recibiendo tratamiento de mantenimiento con opioides.
18. Ante una sospecha de intento autolítico con diazepam se administrará:
- A. Flumazenilo.
 - B. Naloxona.
 - C. Adrenalina.
 - D. Atropina.
19. Respecto al fármaco paliperidona, señale la respuesta INCORRECTA:
- A. Se metaboliza a nivel hepático, principalmente, dando lugar a su metabolito activo, risperidona.
 - B. Se recomienda iniciar paliperidona inyectable intramuscular mensual con una dosis de 150 mg el día 1 de tratamiento y 100 mg el día 8 de tratamiento.
 - C. Paliperidona inyección intramuscular trimestral está indicado para el tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia en pacientes adultos clínicamente estables con la formulación inyectable mensual de palmitato de paliperidona.
 - D. La dosis de paliperidona inyectable intramuscular trimestral se debe basar en la dosis previa de palmitato de paliperidona inyectable mensual, utilizando una dosis 3,5 veces más alta.
20. ¿Qué antidepressivo de los siguientes cuenta con menor riesgo de disfunción sexual?
- A. Bupropión.
 - B. Paroxetina.
 - C. Fluoxetina.
 - D. Sertralina.
21. Si un biosimilar demuestra biosimilitud con respecto al medicamento de referencia, y presenta un grado comparable de seguridad y eficacia en una indicación terapéutica. ¿Se puede extrapolar la autorización a otras indicaciones ya autorizadas para el medicamento de referencia?, señale la respuesta correcta:
- A. Sí, la European Medicines Agency (EMA) puede autorizarlo.
 - B. No, se requiere la realización de estudios clínicos de Fase V en la indicación a autorizar.
 - C. Sí, cuando hayan transcurrido más de 20 años de la autorización de la indicación.
 - D. Sí, pero solo en medicamentos de terapia génica.
22. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A. A mayor DDD más eficacia.
 - B. Una sustancia activa puede tener más de un código ATC.
 - C. La clasificación ATC está estructurada en 5 niveles.
 - D. La OMS establece el valor de las DDD.
23. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A. Las DDD se usan en estudios de utilización de medicamentos.
 - B. Deben ir expresadas en mg.
 - C. Para calcular la DDD de un principio activo es necesario conocer el valor de la DDD.
 - D. Las DDD pueden ser diferentes para un mismo principio activo en función de la vía de administración.
24. Un fármaco diferente en su estructura química del original, pero del que se espera un efecto terapéutico y un perfil de efectos adversos similares cuando se administra a un paciente a dosis equivalentes es un:
- A. Medicamento genérico.
 - B. Medicamento asimilado.
 - C. Equivalente terapéutico
 - D. Biosimilar.



25. Si un fármaco modifica la absorción de otro, es una interacción de tipo:
- Farmacocinética.
 - Farmacodinámica agonista.
 - Farmacodinámica antagonista.
 - Mutuamente excluyente.
26. Respecto a las interacciones medicamentosas. Señale la respuesta INCORRECTA:
- Si es posible, evitar la prescripción de fármacos que inhiban significativamente el metabolismo de otros.
 - Implantar un sistema informatizado de detección de interacciones puede reducir las reacciones adversas a medicamentos.
 - Si es posible, deben prescribirse medicamentos con margen terapéutico estrecho.
 - Siempre que sea posible, se debe prescribir el menor número de fármacos.
27. Según la guía GESIDA del 2020, el tratamiento antirretroviral se debe iniciar:
- Si el número de linfocitos CD4 es menor de 200 cel/microlitro.
 - Con independencia del número de CD4.
 - Cuando la carga viral sea mayor de 100000 copias/ml.
 - Cuando la carga viral sea mayor de 100000 copias/ml y el número de CD4 sea menor de 200 cel/microlitro.
28. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO es un análogo nucleósido/tido inhibidor de la transcriptasa inversa (ITIAN)?
- Etravirina.
 - Tenofovir alafenamida.
 - Emtricitabina.
 - Abacavir.
29. Según la ficha técnica NO se recomienda la administración concomitante de Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamida con:
- Carbamazepina.
 - Sofosbuvir.
 - Pravastatina.
 - Ciprofloxacino.
30. Se recomienda determinar el HLA-B*5701 en todos los pacientes antes de iniciar un régimen de terapia antirretroviral que contenga:
- Lamivudina.
 - Abacavir.
 - Elvitegravir.
 - Rilpivirina.
31. Entre las recomendaciones de prescripción de medicamentos en una embarazada señale la respuesta INCORRECTA:
- Prescribir únicamente los fármacos estrictamente necesarios.
 - Evitar la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación, siempre que sea posible.
 - Utilizar la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible.
 - Utilizar la alternativa farmacológica de mayor riesgo.
32. ¿Cuál de los siguientes antibióticos NO estaría indicado como tratamiento empírico de una infección del tracto urinario de una mujer en el primer trimestre de embarazo?
- Cefuroxima.
 - Fosfomicina-trometamol.
 - Amoxicilina/clavulánico.
 - Ciprofloxacino.



- 33. Entre las fuentes válidas de información de medicamentos en internet, NO se encuentra:**
- A. El prospecto del medicamento.
 - B. Las páginas web de centros de información autonómicas del medicamento, tales como CADIME o CEVIME.
 - C. La página web del Ministerio de Sanidad.
 - D. Blogs elaborados por asociaciones de pacientes no regladas.
- 34. Señale la respuesta correcta en relación al ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal:**
- A. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se realiza disminuyendo la dosis del mismo.
 - B. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se realiza aumentando el intervalo entre administraciones.
 - C. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se realiza disminuyendo la dosis del mismo, aumentando el intervalo entre administraciones, o bien ambas cosas.
 - D. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se hace cambiando la vía de administración del medicamento.
- 35.Cuál de las siguientes definiciones se ajusta más al concepto de conciliación de la medicación:**
- A. La conciliación es el procedimiento diseñado para evitar errores de medicación en las transiciones asistenciales. Se debe implicar a todo el personal sanitario (médico, farmacéutico, personal de enfermería y auxiliar de clínica) y no sanitario (ej celadores) relacionado con el proceso.
 - B. La conciliación se ha diseñado para resolver problemas de incompatibilidad de horarios en las tomas de medicación del paciente.
 - C. La conciliación es el procedimiento diseñado para evitar errores de medicación en las transiciones asistenciales en el que interviene el farmacéutico y el médico.
 - D. La conciliación es el procedimiento diseñado para evitar errores de medicación en las transiciones asistenciales en el que interviene el farmacéutico y el enfermero.
- 36. Las fases de desprescripción de medicamentos son las siguientes, señale la respuesta correcta:**
- A. Identificar escenarios y Evaluación por expertos.
 - B. Diseño de la herramienta y Validación.
 - C. Las respuestas A y B son correctas.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 37. En relación al Sistema de notificación voluntaria, de sospecha de reacciones adversas, señale la respuesta correcta:**
- A. Si se sospecha que un medicamento puede haber originado una posible reacción adversa, debe notificarse al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H)
 - B. Pueden notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos todos los profesionales de la salud, así como cualquier ciudadano/a.
 - C. Las sospechas de reacciones adversas se pueden notificar a través del formulario electrónico disponible en la web www.notificaRAM.es o cualquier otro medio puesto a disposición por los centros autonómicos de farmacovigilancia.
 - D. A, B y C son correctas.
- 38. Señale la respuesta que mejor se ajusta a la definición de "correcta valoración nutricional" del paciente:**
- A. Para realizar una correcta valoración nutricional se deben tener en cuenta: antecedentes clínicos, nutricionales y farmacológicos, la exploración física medición de sus variables antropométricas y pruebas de laboratorio.
 - B. Todo lo anterior es correcto, exceptuando los antecedentes farmacológicos porque la medicación del paciente no afecta a su estado nutricional.
 - C. Para realizar una correcta valoración nutricional se deben tener en cuenta: antecedentes clínicos, nutricionales y farmacológicos, la exploración física, la medición de sus variables antropométricas y una ecografía abdominal.
 - D. Para realizar una correcta valoración nutricional se deben tener en cuenta: antecedentes clínicos, nutricionales y farmacológicos, la exploración física, la medición de sus variables antropométricas y una biopsia intestinal.



39. Entre las contraindicaciones de la nutrición enteral están las siguientes:

- A. Obstrucción intestinal completa, íleo adinámico o hipomotilidad intestinal.
- B. Presencia de diarrea severa, la existencia de fístulas intestinales externas proximales o de alto débito.
- C. Presencia de pancreatitis aguda severa y paciente en "shock".
- D. A, B y C son correctas.

40. Con relación a los factores a considerar en la prevención de las RASUPSI (Reacciones Agudas a Sustancias Psicoactivas) con o sin fallecimiento, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Estrategias para reducción de la polifarmacia.
- B. Intervenciones para evitar el mal uso de psicofármacos.
- C. Restringir el acceso al papel de aluminio y a los programas de intercambio de jeringuillas.
- D. Intervenir en campañas de información con las familias y de preparación de permisos.

41. Ante un paciente en tratamiento con metadona que presenta un QTc límite se consideran estrategias adecuadas, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Repetir el ECG.
- B. Revisar factores de riesgo (consumo de cocaína, dosis de fármacos, interacciones, etc).
- C. En caso de confirmarse QTc prolongado se puede recomendar reducir dosis de metadona.
- D. No hay relación dosis-dependiente entre la dosis de metadona y el intervalo QTc, por ello, se requiere la suspensión de la metadona sin valorar otras acciones.

42. De las siguientes asociaciones de metadona con fármacos señale la recomendación INCORRECTA:

- A. Metadona y Quetiapina: se debe recomendar evitar su combinación.
- B. Metadona y Citalopram: se debe recomendar evitar su combinación.
- C. Metadona y amoxicilina: se debe recomendar evitar su combinación.
- D. Metadona y Azitromicina: se debe considerar la modificación de terapia.

43. En relación a la metadona señale la respuesta correcta:

- A. Los programas de mantenimiento con opiáceos de larga semivida como la metadona son los que consiguen mejores resultados medidos en menos recaídas, mayor reducción del consumo de heroína y mayores tasas de retención de los programas.
- B. La conducción de vehículos está sustancialmente alterada en las personas que se encuentran en programa de mantenimiento con metadona.
- C. El programa de mantenimiento con metadona requiere para su introducción de desintoxicación previa y no están especialmente indicados en personas que hayan tenido recaídas, tengan patología orgánica o en embarazadas.
- D. Se debe recomendar disminuir la dosis de metadona de los pacientes en programa de mantenimiento con metadona que requieran tratamiento con fármacos tuberculostáticos.

44. ¿En cuál de las siguientes situaciones NO están contraindicadas las vacunas ?

- A. Historia de anafilaxia a algún componente vacunal.
- B. Embarazo en el caso de vacunas con virus vivos.
- C. Inmunodeficiencias severas en el caso de vacunas con virus vivos.
- D. Corticoterapia no sistémica (tópica, inhalada o intraarticular a bajas dosis).

45. ¿Cuál de las siguientes estatinas produce bajadas de colesterol LDL iguales o superiores al 50 %?

- A. Simvastatina 20 mg.
- B. Atorvastatina 20 mg.
- C. Fluvastatina 20 mg.
- D. Rosuvastatina 20 mg.

46. ¿Cuál es el tratamiento correcto de primera elección de la Sarna en adultos?

- A. Ungüento de azufre al 10 % aplicado en todo el cuerpo seco 14 horas repitiendo a la semana el mismo proceso.
- B. Corticoides tópicos de alta potencia aplicado en todo el cuerpo seco 18 horas una sola vez.
- C. Lindano al 2 % aplicado al cuerpo seco 8-12 h repitiendo mismo proceso a la semana.
- D. Crema de Permetrina al 5 % aplicada sobre la piel seca en todo el cuerpo durante 8-14 horas repitiendo el proceso entre 7-12 días después.



47. ¿Cuál de los fármacos enumerados a continuación empleados en el tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar como complicación grave de la EPOC NO es análogo de prostaciclina?
- A. Ilioprost.
 - B. Riociguat.
 - C. Treprostinil.
 - D. Epoprostenol.
48. ¿Cuál es una característica de la EPOC que hace que NO sea posible categorizarla usando sólo el FEV1?
- A. Es una enfermedad muy heterogénea.
 - B. Es una enfermedad muy estable.
 - C. Es una enfermedad de evolución fulminante.
 - D. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante.
49. En lo referente al efecto booster o de empuje de la inmunidad. Señale la respuesta correcta:
- A. Se debe investigar sobre todo en personas con alteraciones de la inmunidad.
 - B. La prueba consiste en la repetición de la prueba de la tuberculina a los 7-10 días de la primera PT negativa.
 - C. No se debe investigar en pacientes previamente vacunados.
 - D. A y B son correctas.
50. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO es considerado de primera línea en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar no resistente?
- A. Isoniazida.
 - B. Rifampicina.
 - C. Pirazinamida.
 - D. Levofloxacino.
51. En el tratamiento de la tuberculosis multirresistente, con regímenes estandarizados, señale la respuesta correcta:
- A. Se deben usar fármacos de primera línea, si todavía son efectivos.
 - B. Se deben usar dosis altas de fluoroquinolonas (Moxifloxacino o Levofloxacino).
 - C. Se deben usar, al menos 4 fármacos efectivos.
 - D. A, B y C son correctas.
52. Con relación al tratamiento de la hepatitis B crónica, señale la respuesta INCORRECTA:
- A. El tratamiento retrasa la aparición de cirrosis.
 - B. Reduce la incidencia de hepatocarcinoma en estos pacientes.
 - C. Mejora la supervivencia a largo plazo.
 - D. Los fármacos más usados siempre crean resistencias.
53. Respecto al tratamiento de la infección crónica por virus hepatitis B. Señale la respuesta correcta:
- A. Los análogos de los nucleos(t)idos usados consiguen la erradicación del virus casi siempre.
 - B. Si se inicia el tratamiento con análogos de los nucleos(t)idos, es por periodos > de dos meses.
 - C. El tratamiento con interferón pegilado alfa se tolera mejor que el uso de análogos de los nucleos(t)idos.
 - D. Los fármacos más usados son lamivudina y adefovir.
54. ¿Qué procedimiento de estimación del grado de fibrosis hepática se considera NO invasivo?
- A. Endoscopia.
 - B. Biopsia hepática.
 - C. Elastografía (Fibroscán®).
 - D. Cateterismo de venas suprahepáticas.



55. De las combinaciones disponibles. ¿Cuál es más recomendada en tratamiento de VHC crónica genotipo 3?
- A. Glecaprevir/Pibrentasvir.
 - B. Sofosbuvir/Velpatasvir.
 - C. Elbasvir/Grazoprevir.
 - D. A y B son correctas.
56. Con relación a la clasificación de las insulinas y análogos, dependiendo de su farmacocinética, señale la respuesta correcta:
- A. Las insulinas prandiales comprenden las insulinas ultrarápidas y las insulinas rápidas.
 - B. La insulina basal es únicamente la insulina NPH.
 - C. Las mezclas más frecuentes son de insulina de acción intermedia con insulina de acción lenta.
 - D. A, B y C son correctas.
57. De los antidiabéticos de uso en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cual tiene más riesgo de producir hipoglucemias?
- A. Inhibidores de SGLT-2.
 - B. Inhibidores de DPP-4.
 - C. Agonistas del receptor de la GLP-1.
 - D. Sulfonilureas.
58. Señale el antidiabético con efecto incretina.
- A. Sulfonilureas.
 - B. Biguanidas.
 - C. Inhibidores de SGLT-2.
 - D. Inhibidores de DPP-4.
59. De los siguientes IECAS ¿cuál es de acción más rápida y por ello usado en urgencias hipertensivas?
- A. Ramiprilo.
 - B. Fosinoprilo.
 - C. Enalaprilo.
 - D. Captoprilo.
60. Dentro de las contraindicaciones absolutas del tratamiento de la hipertensión arterial con IECAS, está:
- A. Insuficiencia cardíaca.
 - B. Nefropatía no diabética.
 - C. Segundo y tercer trimestre del embarazo.
 - D. Proteinuria.
61. El IV Convenio Único es de aplicación al personal laboral de la Administración General de Estado y sus Organismos Autónomos, aunque incluye otro personal laboral. Señale la respuesta correcta entre las siguientes:
- A. La Administración de Justicia NO transferida y La Administración de la Seguridad Social Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
 - B. El Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 - C. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad de Estado.
 - D. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
62. Las Subcomisiones Paritarias, son órganos delegados de la Comisión Paritaria en el ámbito Departamental, y adicionalmente otros como:
- A. Instituciones Penitenciarias y el Consejo de Seguridad Nuclear.
 - B. El Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 - C. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
 - D. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).



- 63. La Constitución Española de 1978 fue:**
- A. Aprobada por el Gobierno.
 - B. Aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo Español.
 - C. Aprobada por el Presidente de Gobierno.
 - D. Aprobada por el Ministro de Justicia.
- 64. La Norma Suprema del Ordenamiento Jurídico Español a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España es:**
- A. La Constitución Española de 1978.
 - B. La Ley ordinaria.
 - C. La Ley orgánica.
 - D. El Real Decreto-ley.
- 65. La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso:**
- A. La aprobación por Las Cortes mediante Ley Orgánica.
 - B. La aprobación por Las Cortes por Ley ordinaria.
 - C. La aprobación por Real Decreto.
 - D. No requiere aprobación por Las Cortes.
- 66. Los derechos y libertades contenidos en el capítulo II del Título I de la Constitución Española se regulan:**
- A. Sólo por ley.
 - B. Sólo por Reglamento.
 - C. En virtud de acto administrativo.
 - D. Conforme a lo establecido por los principios generales del Derecho y criterios jurisprudenciales.
- 67. El contenido del Título I de la Constitución española se refiere a:**
- A. La Corona.
 - B. Los Derechos y Deberes Fundamentales.
 - C. La organización territorial del Estado.
 - D. Las Cortes Generales.
- 68. Según el Artículo 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas NO podrán asumir competencias en las siguientes materias:**
- A. Organización de sus instituciones de autogobierno.
 - B. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad.
 - C. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario NO se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
 - D. Los montes y aprovechamientos forestales.
- 69. Según el Art 150 de la Constitución, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación mediante:**
- A. Real Decreto Ley.
 - B. Ley orgánica.
 - C. Ley ordinaria.
 - D. Orden Ministerial.
- 70. Según el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se fijan las funciones de:**
- A. La Dirección General para la Agenda 2030.
 - B. La Subdirección General para la Agenda 2030.
 - C. La Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
 - D. El Organismo autónomo para la Agenda 2030 adscrito al Ministerio de Derechos Sociales.



71. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad auspiciado por:
- A. Parlamento Europeo.
 - B. Naciones Unidas.
 - C. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
 - D. Gobierno de España.
72. En relación con la comisión de faltas disciplinarias del personal laboral, señale cuál de las siguientes NO es una sanción:
- A. Despido disciplinario.
 - B. Traslado forzoso.
 - C. Suspensión de empleo y sueldo.
 - D. Cambio de categoría.
73. En cuanto a la determinación del alcance de una sanción, señale qué criterios NO serán tenidos en cuenta:
- A. El grado de intencionalidad.
 - B. El daño al interés público.
 - C. Las características del puesto de trabajo.
 - D. El grado de participación.
74. En relación con la clasificación del personal laboral señale la respuesta correcta:
- A. Hay 3 Grupos Profesionales, ordenados por niveles de mayor a menor en Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 de acuerdo con la titulación exigida del Marco Español de cualificaciones.
 - B. Hay 5 Grupos Profesionales, ordenados de mayor a menor en M2, M1, E2, E1, E0, de acuerdo con la titulación exigida del Marco Español de cualificaciones.
 - C. Hay 4 Grupos profesionales ordenados por niveles de menor a mayor en L4, L3, L2 y L1, de acuerdo con la titulación exigida.
 - D. Hay 6 Grupos Profesionales, ordenados de mayor a menor en M3, M2, M1, E2, E1, E0, de acuerdo con la titulación exigida.
75. En relación con la Comisión Paritaria o COPA señale los grupos de trabajo mínimos que deben constituirse:
- A. Grupo de Trabajo de Traslados y Grupo de trabajo de Encuadramiento.
 - B. Grupo de trabajo de interpretación del Convenio y Grupo de Trabajo de Traslados.
 - C. Grupo de trabajo de Encuadramiento y Grupo de Trabajo de la Comisión Negociadora.
 - D. Grupo de trabajo de la Comisión Negociadora y Grupo de trabajo de interpretación del Convenio.
76. Entre las funciones de la Subcomisión Paritaria NO se encuentra incluida:
- A. Aplicar y hacer cumplir los acuerdos de la Comisión Paritaria.
 - B. Aplicar la sanción de traslado forzoso.
 - C. Recibir información trimestralmente sobre la realización de horas extraordinarias.
 - D. Recibir información de la modificación de las relaciones de puestos de trabajo.
77. En relación con los servicios esenciales señale quien debe fijarlos y ponerlos en práctica:
- A. La autoridad gubernativa o la Comunidad Autónoma, que tuviera transferidas estas competencias, a través de un Decreto, sin poder, en ningún caso, fijarse servicios mínimos excesivos o abusivos.
 - B. La Administración previa negociación con los representantes de los trabajadores.
 - C. El Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
 - D. Una Comisión Mixta del Comité de Huelga y la Administración, que actúa como empresario.
78. ¿Quién designa o nombra a los Delegados de Prevención? Señale la respuesta correcta:
- A. El Empresario.
 - B. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - C. Los trabajadores representantes del personal.
 - D. El Comité de Seguridad y Salud.



79. En relación con la Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, señale la respuesta correcta:
- A. Es un acuerdo de un Plan que no es vinculante y su incumplimiento no puede ser sancionado basado en el Plan publicado en el BOE.
 - B. No es de aplicación al colectivo LGTBI.
 - C. Tiene por objetivo el cambio cultural, la medición para mejorar, la integración de la perspectiva de género en la AGE y la detección de situaciones de especial vulnerabilidad.
 - D. La realización de Cursos de Igualdad de Género puntúa como formación en los Concursos de Traslados.
80. ¿Dónde se proclama de modo primigenio el derecho a la igualdad y NO discriminación por razón de sexo y se obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas? Señale la respuesta correcta:
- A. En la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 - B. En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España.
 - C. En la Constitución Española.
 - D. En la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.



RESERVA

1. Señale cuál de estos agentes NO está implicado en el Sistema de autenticación y verificación de medicamentos:
 - A. Mayoristas y fabricantes de medicamentos.
 - B. Pacientes.
 - C. Oficinas de farmacia.
 - D. Servicios de farmacia de hospitales.

2. Respecto al ajuste de fármacos en insuficiencia renal, señale la respuesta correcta:
 - A. Si el filtrado glomerular es $FG > 20$ ml/min, generalmente no es necesario modificar la posología, salvo para fármacos cuyo umbral terapéutico esté muy próximo al umbral tóxico.
 - B. Si el filtrado glomerular es $FG > 30$ ml/min, generalmente no es necesario modificar la posología, salvo para fármacos cuyo umbral terapéutico esté muy próximo al umbral tóxico.
 - C. Si el filtrado glomerular es $FG > 10$ ml/min, generalmente no es necesario modificar la posología, salvo para fármacos cuyo umbral terapéutico esté muy próximo al umbral tóxico.
 - D. El filtrado glomerular no es un parámetro que se utilice en el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal.

3. ¿Cuál de los siguientes es un fármaco indicado en una crisis asmática muy grave con riesgo vital?
 - A. Fluticasona inhalada con cámara, 4 inhalaciones cada 10-15 minutos.
 - B. Prednisona 50 mg vía oral.
 - C. Hidrocortisona intravenosa 100-200 mg cada 6h.
 - D. Salbutamol inhalado con cámara 2-4 inhalaciones cada 20 minutos.

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES
DEL TIEMPO CONCEDIDO,
REPASE SUS CONTESTACIONES.**

PLANTILLA CORRECTORA ESTABILIZACIÓN FARMACÉUTICO HOSPITALARIO

1	B	11	D	21	A	31	D	41	D	51	D	61	A	71	B
2	C	12	C	22	A	32	D	42	C	52	D	62	A	72	D
3	D	13	C	23	B	33	D	43	A	53	B	63	B	73	C
4	D	14	D	24	C	34	C	44	D	54	C	64	A	74	D
5	C	15	D	25	A	35	A	45	D	55	D	65	A	75	B
6	B	16	B	26	C	36	C	46	D	56	A	66	A	76	B
7	D	17	D	27	B	37	D	47	B	57	D	67	B	77	A
8	A	18	A	28	A	38	A	48	A	58	D	68	C	78	C
9	C	19	A	29	A	39	D	49	D	59	D	69	B	79	C
10	D	20	A	30	B	40	C	50	D	60	C	70	C	80	C

RESERVA:

1	B
2	B
3	C