



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA**

(RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2022,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
BOE DE 7 DE JULIO DE 2022)

Especialidades de Medicina Familiar y Medicina Interna

PRIMER EJERCICIO

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en un

Estado:

- a) Social y democrático de Derecho
- b) Plural y general
- c) Indisoluble y divisible
- d) Regional y autonómico

2. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y

Magistrados integrantes del:

- a) Poder judicial
- b) Poder legislativo
- c) Poder administrativo
- d) Poder ejecutivo

3. Señale el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público:

- a) Instituto de evaluación pública
- b) Tribunal de Cuentas
- c) Defensor del Pueblo
- d) Presidente del Gobierno

4. Conforme a lo establecido en el artículo 136.1 de la Constitución, el Tribunal de Cuentas dependerá directamente de:

- a) El Defensor del Pueblo
- b) El Delegado del Gobierno
- c) Las Cortes Generales
- d) El Ministro de Asuntos Exteriores

5. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es un órgano que forma parte de la estructura de:

- a) Ministerio de Educación y Formación Profesional
- b) Ministerio del Interior
- c) Dirección General de la Guardia Civil
- d) Dirección General de Tráfico

6. Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual
- b) Personal militar y personal en la Administración Exterior
- c) Personal en prácticas y eventuales
- d) Interinos y laborales

7. Señale una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

- a) Renuncia a la condición de funcionario
- b) Permiso por adopción
- c) Excedencia por cuidados de hijos
- d) Permiso por asuntos particulares

8. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:

- a) Básicas y complementarias
- b) Anuales y trimestrales
- c) Estatales y autonómicas
- d) Fijas y extraordinarias

9. Los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes principios.

Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Objetividad
- b) Responsabilidad
- c) Dedicación al servicio público
- d) Su interés particular

10. Las Administraciones Públicas ejercerán la potestad disciplinaria de acuerdo con el siguiente principio, de entre otros:

- a) Principio de culpabilidad
- b) Principio de economía
- c) Principio de anticipación
- d) Principio de no publicidad

11. El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas está adscrito al:

- a) Ministerio de Hacienda y Función Pública
- b) Ministerio de Defensa
- c) Ministerio de Consumo
- d) Ministerio de Igualdad

12. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto:

- a) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución
- b) Publicar datos estadísticos de población muy enferma
- c) Difundir en todos los medios de comunicación datos de especial protección
- d) Divulgar datos estadísticos de accidentes laborales

13. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y, su examen, enmienda y aprobación corresponde a:

- a) Las Cortes Generales
- b) Consejo General del Poder Judicial
- c) Abogacía del Estado
- d) Parlamento autonómico

14. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale qué principio rige la programación presupuestaria:

- a) Estabilidad presupuestaria
- b) Pagos fraccionados
- c) Encuesta popular
- d) Estadísticas anuales

15. El control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal es eje de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en un Estado:

- a) Social y democrático de Derecho
- b) Plural y general
- c) Indisoluble y divisible
- d) Regional y autonómico

16. Según el artículo 207 del Reglamento Penitenciario (en adelante RP), la asistencia sanitaria en los Centros Penitenciarios:

- a) Se dispensará únicamente a los internos dados de alta en el Seguridad Social
- b) Estará destinada en exclusiva a aquellos internos que padecen enfermedades muy graves
- c) Tendrá carácter integral y estará orientada tanto a la prevención como a la curación y la rehabilitación
- d) Merecerá especial atención las enfermedades cardiacas.

17. Según el artículo 209 del RP la atención primaria en los Centros Penitenciarios:

- a) Se dispensará con medios propios de la Administración Penitenciaria o ajenos concertados por la misma
- b) Se contará de forma periódica con un psiquiatra y un médico estomatólogo u odontólogo
- c) Los Centros de mujeres dispondrán además de los servicios periódicos de un ginecólogo
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

18. Conforme al artículo 225 del RP, el seguimiento y evaluación de las campañas de desinfección, desinsectación y desratización corresponde:

- a) El Centro Directivo
- b) Los servicios médicos
- c) El Consejo de Dirección
- d) La Junta Económico-administrativa

19. Según el artículo 254 del RP, las sanciones de aislamiento en celda se cumplirán con informe previo y reconocimiento del:

- a) Juez de Vigilancia Penitenciaria
- b) Director
- c) Médico del establecimiento
- d) Jefe de Servicios

20. Es falta muy grave, según el artículo 108 del RD 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:

- a) Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra
- b) Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente
- c) Participar en motines, planges o desórdenes colectivos, o instigar a los mismos si éstos se hubieran producido
- d) La divulgación de noticias o datos falsos.

21. La seguridad interior de los Establecimientos Penitenciarios corresponde, según el artículo 64 del RP, salvo en los casos previstos en la Disposición Final de la Ley Orgánica General Penitenciaria a:

- a) La Policía Nacional
- b) La Guardia Civil
- c) Los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias
- d) Agencias de Seguridad Privada

22. El régimen ordinario, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento Penitenciario, se aplica a:

- a) Penados clasificados en segundo grado
- b) Penados sin clasificar
- c) Detenidos y presos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

23. El régimen cerrado se aplica, según dispone el artículo 89 del Reglamento Penitenciario a:

- a) Aquellos penados que sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto
- b) Los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad
- c) Los liberados condicionales
- d) A los destinados a Unidades dependientes

24. Según el artículo 101 del R.P, la clasificación de un interno en 2º grado implica la aplicación de las normas correspondientes al:

- a) Régimen cerrado.
- b) Régimen abierto restringido del artículo 82 del R.P.
- c) Régimen ordinario.
- d) Régimen abierto ordinario del artículo 83 del R.P.

25. Conforme al artículo 4 del R.P, señale cuál NO es un derecho de los internos:

- a) Derecho a participar en las actividades del Centro
- b) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria
- c) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación
- d) Derecho a disponer de teléfono móvil en su celda

26. Según el artículo 72 del RP y a los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, son medios coercitivos:

- a) El aislamiento provisional
- b) La privación de paseos
- c) La limitación de las comunicaciones
- d) El aislamiento en celda

27. Según el artículo 184 del Reglamento Penitenciario, el ingreso en los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias se llevará a cabo en el siguiente caso:

- a) Los detenidos o presos con patología psiquiátrica, cuando el médico del establecimiento lo indique
- b) Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el Código Penal les haya sido aplicada una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario
- c) Todos los penados con enfermedad mental
- d) Ninguna de los anteriores es correcta

28. Todos los penados tienen el deber de trabajar, EXCEPTO:

- a) Los mayores de cuarenta años de edad
- b) Los perceptores de prestaciones por jubilación
- c) Las mujeres
- d) Los menores de veinte años

29. Respecto del Régimen y Procedimiento disciplinario regulado en la normativa penitenciaria, en el cumplimiento de las sanciones de aislamiento, cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:

- a) Las sanciones de aislamiento se cumplirán con informe previo y reconocimiento del Psicólogo del Establecimiento
- b) El médico vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al Director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta
- c) En los casos de enfermedad del sancionado no se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento
- d) Se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes

30. Según el artículo 226.1 del Reglamento Penitenciario, la alimentación de los enfermos en los centros penitenciarios:

- a) El interno tendrá derecho a comprar comida en el exterior
- b) Será necesaria la intervención del Director
- c) El interno comerá lo que le gusta
- d) Se someterá al control del médico del Centro Penitenciario

31. Respecto a la detección precoz del cáncer en ginecología, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Debe ofrecerse la realización periódica de citologías cérvico-vaginales a toda mujer sexualmente activa
- b) Todo sangrado vaginal anómalo, relacionado o no con el ciclo menstrual, debe ser estudiado
- c) El sangrado vaginal en la mujer posmenopáusica no precisa estudio
- d) Debe ser estudiado cualquier prurito vulvar de larga evolución

32. Los principales factores de riesgo de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP)

son:

- a) Múltiples compañeros sexuales
- b) Usaria de DIU
- c) Mujer sexualmente activa en edad fértil
- d) Todas las anteriores son ciertas

33. Respecto al embarazo, señale la respuesta INCORRECTA

- a) Los latidos cardíacos fetales oscilan normalmente entre 60 y 80.
- b) La mujer embarazada puede mantener su vida sexual habitual.
- c) Seudociesis es el embarazo psicológico o imaginario
- d) Las dos patologías crónicas más importantes que complican el embarazo son la Diabetes y la Hipertensión

34. El seguimiento del niño durante el primer año de vida incluye:

- a) Cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas.
- b) Cribado de criptorquidia en varones
- c) Cribado de hipoacusia y estrabismo
- d) Todas las anteriores son ciertas

35. Respecto a la Diabetes mellitus (DM), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La diabetes se sitúa entre las 10 primeras causas de muerte en países desarrollados
- b) La DM tipo 2 representa sólo el 30% de todas las diabetes
- c) Disminuir la A1C o la PA sistólica consigue la reducción en la morbimortalidad de todas las complicaciones de la diabetes
- d) Se considera, por consenso, que el diabético tiene alto riesgo CV si presenta: HDL < 40 mg/dl (varones) y < 50 (mujeres), LDL > 100 mg/dl y colesterol total > 200 mg/dl

36. Respecto a la técnica de exploración del área tiroidea, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) La palpación de la glándula debe realizarse con el paciente sentado
- b) La cabeza ligeramente flexionada hacia adelante
- c) El explorador situado detrás del paciente con sus manos alrededor del cuello
- d) Lo correcto es que el explorador se sitúe por delante del paciente palpando la glándula con la palma de la mano

37. Respecto a la técnica de exploración del área tiroidea, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) La palpación de la glándula debe realizarse con el paciente sentado
- b) La cabeza ligeramente flexionada hacia adelante
- c) El explorador situado detrás del paciente con sus manos alrededor del cuello
- d) Lo correcto es que el explorador se sitúe por delante del paciente palpando la glándula con la palma de la mano

38. Respecto a la definición de fiebre de origen desconocido, la respuesta

CORRECTA es:

- a) Presenta al menos 60 días de evolución sin haber establecido un diagnóstico después de una valoración con exámenes complementarios básicos
- b) Presenta al menos 15 días de evolución sin haber establecido un diagnóstico tras una anamnesis y exploración física completa
- c) Presenta al menos 15 días de evolución sin haber establecido un diagnóstico después de una valoración con pruebas complementarias.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

39. Respecto a la litiasis biliar, señale la respuesta INCORRECTA

- a) La forma clínica asintomática ocurre en el 60-80%.
- b) Los cálculos pueden ser de colesterol o mixtos (colesterol, bilirrubina y calcio).
- c) No está indicada la ecografía abdominal como prueba diagnóstica.
- d) El riesgo de recurrencias y complicaciones después de un cólico biliar puede ser de un 70%.

40. En los asmáticos es importante considerar las medicaciones que toman los enfermos por otras patologías y que puede agravar el asma. Señale cuál de los siguientes medicamentos pueden estar contraindicados en los pacientes con asma.

- a) Los IECAS
- b) Los alfa-bloqueantes
- c) Los beta-bloqueantes
- d) Las estatinas

41. La obstrucción crónica al flujo aéreo (OCFA) es posible prevenirla en gran medida: (señale la opción CORRECTA)

- a) Administrando crónicamente antibióticos
- b) Evitando el tabaquismo
- c) Evitando el consumo de alcohol
- d) Tratando adecuadamente la hipertensión arterial

42. Señale cuál de las siguientes alternativas es causa desencadenante de insuficiencia cardíaca:

- a) poliglobulia
- b) anemia
- c) leucopenia
- d) ingesta pobre de sodio

43. La dieta de los pacientes con hipertensión arterial debe ser:

- a) Pobre en potasio
- b) Pobre en cloro
- c) Pobre en fibra
- d) Pobre en sodio

44. En los pacientes con dolor torácico señale cuál de las siguientes alternativas es la más importante a conocer en primer lugar:

- a) Los resultados de los análisis de sangre elemental y bioquímica sanguínea con troponina
- b) Un ECG
- c) Una radiografía de tórax
- d) Un TAC de tórax

45. Se debe sospechar endocarditis infecciosa en los pacientes con fiebre que tengan alguna de las siguientes características:

- a) Pacientes adictos por vía parenteral
- b) Pacientes portadores de válvulas metálicas
- c) Pacientes a los que se ha realizado una manipulación dental
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

46.Cuál de los siguientes pacientes tiene un mayor riesgo cardiovascular:

- a) Un paciente diabético
- b) Un paciente fumador
- c) Un paciente con antecedentes de infarto de miocardio
- d) Un paciente hipertenso

47. Debemos pensar en un Accidente cerebro-vascular Agudo (ACVA) en un paciente que presenta:

- a) Hemiparesia de semanas de evolución
- b) Imposibilidad súbita para hablar
- c) Cefalea intensa
- d) Rigidez de nuca

48. En un paciente en coma profundo con pupilas mióticas se debe pensar en:

- a) Hipoglucemia severa
- b) Intoxicación por benzodiazepinas
- c) Intoxicación por mórficos
- d) Hemorragia cerebral

49. Las crisis epilépticas en los pacientes jóvenes habitualmente son debidas a:

- a) Un tumor cerebral
- b) Un accidente isquémico transitorio
- c) Una infección meníngea
- d) Una epilepsia idiopática

50. Una mujer joven con cefalea hemicraneal recurrente, acompañada de náuseas y vómitos debe ser tratada con:

- a) Paracetamol
- b) Oxígeno
- c) Sumatriptan
- d) Morfina

51. Un paciente anciano con vértigo e inestabilidad en la marcha debe hacernos pensar en:

- a) Una migraña
- b) Un accidente cerebro-vascular agudo (ACVA)
- c) Una meningitis
- d) Una diabetes descompensada

52. En un paciente de 65 años que presenta hemiparesia izquierda de dos semanas de evolución, tras haberse golpeado la cabeza hace 1 mes, ¿qué es lo más probable que presente?

- a) Un Accidente cerebro-vascular Agudo (ACVA)
- b) Una hemorragia subdural
- c) Una hemorragia cerebral
- d) Una contusión cerebral

53. Es la etiología más frecuente de endocarditis en los usuarios de drogas por vía parenteral:

- a) *Coxiella burnetii*
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) *Propionibacterium spp*
- d) Microorganismos del grupo HACEK

54. En un paciente con parada cardiorespiratoria, las actuaciones a seguir son:

- a) Llamar al Servicio de Emergencias
- b) Uso del desfibrilador
- c) Reanimación de alta calidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

55. Respecto al mecanismo de producción de autolesiones no suicidas en el medio penitenciario, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Inserción de cuerpos extraños en el tejido celular subcutáneo
- b) Ingesta de cuerpos extraños
- c) Cortes superficiales en partes accesibles de la anatomía
- d) Todas las respuestas anteriores pueden ser ejemplos de autolesiones frecuentes en el medio penitenciario

56. En la intoxicación por humo, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La expectoración oscura puede perdurar hasta dos semanas tras el episodio de intoxicación
- b) Es fundamental valorar las fosas nasales
- c) El tratamiento se basa en medidas de soporte respiratorio que incluye la administración de O₂ humidificado
- d) Los pacientes asintomáticos no precisan de observación

57. Respecto a la escabiosis (sarna), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Es una infestación cutánea causada por un ácaro, el *Sarcoptes scabiei*
- b) Se caracteriza por la presencia de lesiones eruptivas polimorfas pruriginosas
- c) Las lesiones específicas son las habitadas por el ácaro y las inespecíficas las reactivas
- d) El tratamiento de elección es la ivermectina por vía oral en dosis única

58. Es un síntoma característico de la anemia grave:

- a) Rubicundez facial
- b) Bradicardia
- c) Palidez
- d) Hiperactivación

59. A la hora de lograr un uso racional de los antibióticos, cuál de las siguientes medidas se considera necesaria (señale la opción CORRECTA):

- a) La prescripción facultativa
- b) Información sobre el correcto proceso de uso
- c) Educación sanitaria
- d) Todas las respuestas son correctas

60. De los enunciados siguientes relativos al paludismo, señale el CORRECTO:

- a) Es una enfermedad que en la actualidad no es mortal
- b) Se transmite a través de la picadura de hembras infectada del mosquito Anopheles
- c) La mayor carga de morbilidad por esta enfermedad recae en Asia
- d) La vacuna está indicada para viajeros a zonas endémicas

61. A la hora de realizar una historia clínica para evaluar aspectos psicológicos del paciente desde la Atención Primaria, señale los factores a tener en cuenta:

- a) Aspectos psicosociales
- b) Aspectos relativos a la personalidad
- c) Conductas como son los hábitos tóxicos o sexuales
- d) Todos los enunciados anteriores son factores que debemos evaluar

62. En el manejo general del Síndrome de Abstinencia Alcohólica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Administración de tiamina a altas dosis
- b) Benzodiazepinas de vida media larga en dosis variables en función de los síntomas
- c) El único antipsicótico indicado es la tiaprida por su menor potencial hepatotóxico y reductor del umbral convulsivo
- d) En el caso de delirium tremens, dada su baja mortalidad sin tratamiento, no se requiere valoración o ingreso en UCI

63. El uso de benzodiacepinas en pacientes ancianos con deterioro cognitivo se asocia a:

- a) Mayor riesgo de caídas
- b) Mayor riesgo de neumonías por broncoaspiración
- c) Mayor riesgo de episodios confusionales
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

64. Respecto a las Nuevas Drogas Psicoactivas, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Es un grupo muy heterogéneo entre las que se encuentran los cannabinoides sintéticos y las catinonas.
- b) La mayoría de las sustancias no son detectables en las pruebas toxicológicas rutinarias
- c) Existen antídotos específicos para todas ellas.
- d) Pueden actuar sobre diferentes vías de neurotransmisión, mimetizando el efecto de varias drogas ilegales simultáneamente

65. Respecto al tratamiento aprobado en España para el tratamiento de la adicción a opiáceos, señale la respuesta CORRECTA:

- a) La metadona
- b) La bupernorfina-naloxona sublingual
- c) La buprenorfina subcutánea de liberación sostenida
- d) Todos los anteriores

66. Son programas de reducción del riesgo y daños en población con drogodependencia y desarrollados en Instituciones Penitenciarias:

- a) Seguimiento de sobredosis y programa de drogodependencias (SSPD)
- b) Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIJ)
- c) Programas de mediadores en salud
- d) Todos los anteriores

67. No es una característica propia de la patología dual:

- a) Elevada conciencia de enfermedad
- b) Elevado consumo de recursos sociosanitarios
- c) Elevado índice de fracaso terapéutico
- d) Elevada vulnerabilidad social

68. En relación a la esquizofrenia, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Es una patología psiquiátrica que afecta al 1% de la población
- b) La sintomatología se clasifica en síntomas positivos, negativos, afectivos y cognitivos
- c) Los síntomas negativos son los responsables de una proporción importante de la morbilidad asociada
- d) No son frecuentes las comorbilidades psiquiátricas ni médicas

69. Entre las características de la manía, señale la opción INCORRECTA:

- a) Aumento de la autoestima con sentimientos de grandiosidad
- b) Disminución de la necesidad de sueño
- c) Distraibilidad
- d) Adecuada valoración del riesgo de sus conductas

70. De los siguientes fármacos, indique cuál NO se relaciona con el insomnio:

- a) Betabloqueantes
- b) Inhibidores de la colinesterasa
- c) Melatonina
- d) Teofilina

71. Indique cuál de las siguientes es una medida de higiene del sueño:

- a) Evitar la televisión y dispositivos electrónicos al menos una hora antes de ir a dormir
- b) Permanecer en la cama todo el tiempo que uno desee
- c) Realizar ejercicio de intensidad moderada a alta en la hora previa a ir a dormir
- d) Fumar en la cama para relajarse

72. En relación a los Trastornos de Personalidad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Son patrones de comportamiento que se desvían intensamente de la normalidad para el contexto sociocultural en el que se encuentran
- b) Su prevalencia es mayor del 10% en la población general
- c) En el medio penitenciario las tipologías más frecuentes son la límite y la disocial
- d) Existe un tratamiento farmacológico eficaz y específico para cada uno de ellos

73. En relación a la conducta suicida en prisión, señale la respuesta CORRECTA:

- a) No hay un programa de prevención específico
- b) El encarcelamiento no es una situación que suponga un mayor riesgo para esta conducta
- c) El ingreso en prisión y los cambios de situación penitenciaria son fases de especial riesgo para esta conducta
- d) La problemática adictiva no supone un factor de riesgo adicional para esta conducta

74. Respecto a la causa de una descompensación psicótica aguda, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Abandono de tratamiento
- b) Consumo de tóxicos
- c) Estresores psicosociales
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

75. En relación con la “Cartera de servicios comunes de Atención Primaria” tal y como establece el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente
- b) Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad
- c) Comprenderá actividades de asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social
- d) Todas son correctas

76. En relación a la epidemiología de la infección tuberculosa, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El riesgo de infección por tuberculosis depende fundamentalmente de la intimidad del contacto y la capacidad infecciosa de la fuente.
- b) La tuberculosis constituye la primera causa de mortalidad entre las personas infectadas por VIH.
- c) La incidencia de tuberculosis en la población penitenciaria es muy inferior a la de la población general.
- d) Las personas con VIH e inyectores de drogas por vía parenteral constituyen algunos de los principales grupos de riesgo de infección tuberculosa.

77. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación con el consentimiento informado?

- a) El consentimiento se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, para la aplicación de procedimientos que suponen riesgos
- b) El consentimiento informado consiste en conseguir que los pacientes firmen el formulario escrito en el que autorizan la realización de una intervención
- c) El único fundamento ético del consentimiento informado es el principio de autonomía
- d) La obtención del consentimiento informado es una obligación de los profesionales que realizan las intervenciones y los que las indican no tienen nada que ver con ello

78. En relación con los derechos de acceso a la historia clínica, señale la respuesta

CORRECTA:

- a) Los centros sanitarios sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o, de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite
- b) El acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud no estará limitado
- c) Se facilitará, si así lo solicita el paciente, la historia completa incluidas las anotaciones subjetivas de los profesionales
- d) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse por representación

79. La Educación para la Salud consiste en:

- a) Imponer normas de salud a la comunidad para prevenir enfermedades
- b) Informar y responsabilizar a los individuos de su salud y lograr que estos modifiquen sus hábitos negativos
- c) Hacer una campaña de información masiva sobre temas que se refieren a la evolución de la enfermedad
- d) Informar sobre los factores que actúan como barrera defensiva del cuerpo humano

80. La proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un período de tiempo concreto se denomina:

- a) Incidencia acumulada
- b) Tasa de incidencia
- c) Densidad de incidencia
- d) Tasa absoluta

81. La proporción de individuos de una población que padecen una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado se denomina:

- a) Riesgo relativo
- b) Prevalencia
- c) Incidencia
- d) Odds ratio

82. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de declaración urgente con envío de datos epidemiológicos básicos a los Servicios de Vigilancia Epidemiológica?

Señale la respuesta correcta:

- a) Cólera
- b) Fiebre del Nilo occidental
- c) Fiebres hemorrágicas víricas
- d) Todas las anteriores son de declaración urgente

83. ¿Cuál de las siguientes es la definición del periodo de incubación de una enfermedad infecciosa? Señale la correcta:

- a) El tiempo desde la infección hasta el comienzo de la transmisibilidad de la enfermedad
- b) El tiempo entre la exposición inicial al agente infeccioso y el inicio de los síntomas de la enfermedad
- c) El tiempo entre la exposición y la finalización de todos los síntomas de la enfermedad
- d) El tiempo durante el cual se puede transmitir la enfermedad

84. En relación a las enfermedades definatorias de SIDA según la clasificación del CDC de 1993, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*
- b) Infección por *Mycobacterium tuberculosis*
- c) Nocardiosis pulmonar
- d) Toxoplasmosis cerebral

85. En relación a las posibles vías de transmisión del VIH, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Transfusión sanguínea
- b) Relaciones sexuales sin preservativo
- c) Leche materna
- d) Picadura de mosquito

86. En un paciente con el VIH, el tratamiento con cotrimoxazol está indicado en la infección por (señale la respuesta correcta):

- a) *Pneumocystis jirovecii*
- b) *Toxoplasma gondii*
- c) *Criptococcus neoformans*
- d) *Leishmania donovani*

87. En relación a los mecanismos de transmisión de la tuberculosis, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Vía respiratoria a través de gotas infectadas
- b) Transmisión sexual
- c) Zoonosis a través de reservorio animal infectado
- d) Transmisión por vía hemática

88. En relación a las posibles manifestaciones clínicas de la infección tuberculosa, indique la respuesta correcta:

- a) Afectación pulmonar con cavitación
- b) Meningitis
- c) Afectación genitourinaria
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

89. En relación al tratamiento de la sífilis primaria en adultos, señale la respuesta correcta:

- a) Penicilina G benzatina 2.4 millones de UI IM/semana durante 3 semanas
- b) Penicilina G benzatina 2.4 millones de UI IM en dosis única
- c) Penicilina G sódica 3-4 millones UI IV cada 4 horas durante 10 -14 días
- d) Doxiciclina 100 mg/12 horas VO durante 7 días

90. En relación a la vacunación frente a SARS-CoV-2, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Actualmente existen dos vacunas basadas en mRNA aprobadas para su uso en la Unión Europea
- b) Los efectos adversos locales tras la inoculación de la vacuna frente a SARS-CoV-2 son relativamente frecuentes
- c) La vacunación frente a SARS-CoV-2 ha demostrado ser la estrategia preventiva más eficaz frente a la infección por dicho microorganismo
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

91. En relación con la vacunación frente al virus de la hepatitis B (VHB), señale la respuesta correcta:

- a) No existe una vacuna efectiva frente al VHB
- b) En personas con riesgo elevado de exposición al VHB está indicada la realización de estudio serológico del VHB y vacunación si resultado negativo
- c) Con la pauta de vacunación estándar de tres dosis se obtienen concentraciones de anticuerpos protectoras en menos del 20% de las personas adultas sanas
- d) La única medida para la prevención de la transmisión del VHB es la vacunación

92. En relación con la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), señale la respuesta incorrecta:

- a) Se recomienda el cribado del VHC en las personas que ingresan en centros penitenciarios
- b) El tratamiento actual con antivirales de acción directa para la infección por el VHC permite alcanzar una respuesta viral sostenida en más del 90% de pacientes
- c) Las personas con infección crónica por el VHC nunca desarrollan cirrosis ni hepatocarcinoma.
- d) La coinfección por VIH afecta negativamente a la evolución de la infección por VHC

93. En relación a la encefalitis herpética, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Afecta con preferencia los lóbulos occipitales
- b) Causa un LCR purulento
- c) El tratamiento de elección es aciclovir
- d) La resonancia magnética es la técnica diagnóstica de elección

94. ¿En qué circunstancias estaría indicada la obtención de cultivo de esputo en un paciente con neumonía manejado ambulatoriamente? Señale la respuesta

CORRECTA:

- a) Cultivos previos con aislamiento de *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SARM) o *Pseudomonas aeruginosa*
- b) Ingreso hospitalario en los últimos 90 días
- c) Criterios de neumonía grave
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

95. En relación al tratamiento de la legionelosis, indique la respuesta CORRECTA:

- a) Amoxicilina/clavulánico
- b) Levofloxacino
- c) Ceftriaxona
- d) Cefixima

96. Respecto a la pielonefritis aguda sin complicaciones. Señale la afirmación

INCORRECTA:

- a) Aparece fiebre, dolor en fosa renal y síntomas de infección urinaria baja
- b) El examen de la orina muestra bacteriuria significativa
- c) No existe agente causal con una mayor proporción
- d) Ante la sospecha de pielonefritis aguda se debe hacer urocultivo

97. cierto tiempo después Paciente que presenta un cuadro clínico con moscas volantes y fotopsias, y, normalmente días, nota una sombra en su campo visual. ¿Qué patología sospecharía?

- a) Neuropatía óptica anterior
- b) Miopsia
- c) Desprendimiento de retina
- d) Glaucoma de ángulo cerrado

98. De los siguientes procesos clínicos que causan una pérdida de visión brusca hay uno que cursa con dolor, señale dicho proceso etiológico:

- a) Glaucoma agudo
- b) Hemovítreo
- c) Oclusión de la arteria central de la retina
- d) Amaurosis fugax

99. Sobre la hemorragia digestiva alta, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Se trata de un proceso grave que puede provocar shock hipovolémico.
- b) Con frecuencia se relaciona con el úlcus duodenal o gástrico.
- c) La hemoglobina está siempre baja.
- d) Las varices esofágicas son causantes de hemorragias digestivas altas

100. De las siguientes articulaciones, señale la articulación más afectada en la artritis reumatoide:

- a) Codos
- b) Manos
- c) Hombros
- d) Rodillas

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Respecto a las características de la Colitis Ulcerosa, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) El recto no está afectado
- b) Cursa sin fisuras y sin fístulas perianales
- c) Diarrea con sangre, sobre todo rectorragia, como síntoma principal
- d) Afectación superficial (hasta la mucosa)

102. Ante una situación de agitación, NO se recomienda:

- a) Reducir el espacio personal, para mostrar cercanía
- b) Ser respetuoso, buscando identificar necesidades y mostrando una escucha empática
- c) Establecer el contacto verbal mediante mensajes cortos, claros y concisos
- d) Establecer unos límites nítidos

103. Los actos que dicten las Administraciones Públicas se producirán por un órgano:

- a) Competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido
- b) Superior o inferior sin ningún procedimiento
- c) Auxiliar administrativo con conocimientos en la materia
- d) Cualquier órgano administrativo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA
(Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (15-11-2022)