



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA**

(RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
BOE DE 9 DE DICIEMBRE DE 2023)

**Especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y
Medicina Interna**

**PRIMER EJERCICIO
VERSIÓN A**

1. De las siguientes categorías, ¿cuáles se establecen en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para clasificar a los empleados públicos?

- a) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos
- b) Personal discontinuo
- c) Personal subalterno
- d) Trabajadores de Área Mixta

2. Señale en la siguiente relación, el requisito CORRECTO para la adquisición de la condición de funcionario de carrera:

- a) Superación del proceso selectivo
- b) Suspender el período de prácticas
- c) Incumplir el plazo establecido para la toma de posesión
- d) Negarse a realizar el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico

3. ¿Por qué causas de las que se citan a continuación se pierde la condición de funcionario de carrera de las que se citan a continuación?

- a) La renuncia a la condición de funcionario
- b) La pérdida de la nacionalidad
- c) La jubilación total del funcionario
- d) Todas son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera

4. ¿Cuáles son los conceptos retributivos percibidos por los funcionarios de carrera según el artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)?

- a) Las retribuciones variables
- b) Las retribuciones compensatorias
- c) Las dos pagas extraordinarias anuales
- d) Las ayudas de la acción social del departamento

5. ¿Qué principios éticos inspiran el código de conducta de los empleados públicos?

- a) Respeto a la Constitución y al resto de normas que integran el ordenamiento jurídico
- b) No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas
- c) Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia
- d) Todas las opciones son correctas

6. Según el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la sanción disciplinaria de separación del servicio podrá imponerse:

- a) Por el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones
- b) Por intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas
- c) Únicamente podrá imponerse por faltas muy graves
- d) Por incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados

7. Con relación a las conductas tipificadas como faltas muy graves, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Cumplir las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas
- b) Adoptar acuerdos legales que no causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos
- c) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad
- d) Favorecer la imagen pública de la Administración

8. El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado fija las sanciones que podrán imponerse. Señale la opción CORRECTA:

- a) Separación del servicio
- b) Suspensión de funciones
- c) Apercibimiento
- d) Todas las opciones son correctas

9. De la siguiente relación, señale la que constituye una falta muy grave, tal como determina el artículo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):

- a) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas
- b) Proteger a las víctimas de acoso laboral
- c) Respetar la intimidad de los subordinados
- d) Actuar conforme a la legalidad vigente

10. De los siguientes criterios de actuación de las Administraciones Públicas, para salvaguardar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres, elija la opción CORRECTA:

- a) Impedir la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional
- b) Paralizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración
- c) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
- d) No existen criterios de actuación en esta materia

11. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 1 tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas:

- a) Política y civil
- b) Laboral y económica
- c) Social y cultural
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

12. De la siguiente relación, señale los derechos de las personas privadas de libertad que se contienen en el artículo 4 del Reglamento Penitenciario:

- a) Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración
- b) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación
- c) Derecho a participar en las actividades del centro
- d) Todas las opciones son correctas

13. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 4 del Reglamento Penitenciario, los internos tendrán:

- a) Derecho a las relaciones con el exterior sin ninguna restricción
- b) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas
- c) Derecho a un trabajo remunerado siempre y en todos los casos
- d) Derecho al uso de las tecnologías de la información y comunicación sin tener en cuenta las posibilidades materiales y técnicas del centro

14. Señale la respuesta CORRECTA. Según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Penitenciario, los datos de carácter personal de los reclusos relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la salud o a la vida sexual, que hayan sido recabados para formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento penitenciarios:

- a) Podrán ser cedidos por la Administración Penitenciaria siempre y en todos los casos
- b) Sólo los podrá ceder la Administración Penitenciaria a petición del Juez de Vigilancia Penitenciaria
- c) Podrán ser cedidos si así lo autoriza el Equipo Técnico por resolución motivada
- d) Sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con el consentimiento expreso y por escrito del recluso afectado o cuando por razones de interés general así lo disponga una Ley

15. Tal como establece el artículo 14 del Reglamento Penitenciario, referido a la habitabilidad de los establecimientos penitenciarios, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y uso personal y de un lugar adecuado para guardar sus pertenencias, aunque se encuentre compartiendo celda con otros
- b) No se tiene en cuenta que las celdas y dormitorios colectivos cuenten con espacio y luz suficiente
- c) La habitabilidad no es un concepto aplicable en los establecimientos penitenciarios
- d) Ni la ventilación natural ni los servicios higiénicos son importantes en la habitabilidad

16. El órgano colegiado que establece los horarios de celebración de las visitas familiares y de allegados en los Establecimientos Penitenciarios es:

- a) El Director del centro de origen
- b) El Consejo de Dirección
- c) La Junta de Tratamiento
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

17. Según el artículo 73 del Reglamento Penitenciario, se entiende por régimen penitenciario:

- a) El conjunto de normas y medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos
- b) El régimen no contiene ni normas ni medidas
- c) Para el éxito del tratamiento, el régimen penitenciario es indiferente
- d) La convivencia pacífica se supone y no hay que poner normas

18. El artículo 88.1 del Reglamento Penitenciario establece, como regla general, que los internos en régimen abierto recibirán la asistencia sanitaria:

- a) A través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria
- b) Solo les atenderá el Médico del Centro de Inserción Social (CIS)
- c) Deben dirigirse al Centro penitenciario en que cumplieron condena
- d) En este régimen carecen de atención sanitaria

19. Según el artículo 133.2 del Reglamento Penitenciario, están exceptuados de la obligación de trabajar, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios, los penados:

- a) Mayores de 65 años de edad
- b) Jóvenes
- c) Los que no saben leer ni escribir
- d) Todos los penados tienen que trabajar sin exclusión alguna

20. Los Centros de Inserción Social (CIS) son Establecimientos Penitenciarios destinados al cumplimiento, entre otras de:

- a) Las penas privativas de libertad en régimen abierto
- b) Las penas privativas de libertad de los internos clasificados en primer grado con incapacidad para adaptarse a un régimen de vida ordinario
- c) Las penas privativas de libertad de los internos clasificados en primer grado que han protagonizado agresiones, motines, secuestros
- d) Las penas de arresto de fin de semana y los primeros grados

21. Conforme al artículo 187 del Reglamento Penitenciario, el internamiento de los enajenados reclama una información periódica para el debido control judicial, a cuyo efecto la situación personal se revisará, al menos, ¿cada cuánto tiempo?

- a) Cada mes
- b) Cada 6 meses
- c) Cada dos meses
- d) Al trimestre

22. Tal como determina el artículo 214.1 del Reglamento Penitenciario, a su ingreso en el Establecimiento, todos los internos serán examinados por un médico. ¿Cuándo se llevará a cabo dicho reconocimiento?

- a) Durante las primeras 24 horas a partir del ingreso
- b) El médico no los reconoce
- c) El médico solo reconoce a los internos que pasan a la Enfermería
- d) No es necesario el reconocimiento médico

23. Según el artículo 226.1 del Reglamento Penitenciario y con relación a la alimentación de los enfermos en los centros penitenciarios:

- a) El interno solicitará su comida a la cocina, sin supervisión médica
- b) La alimentación se someterá al control facultativo
- c) No será necesaria la intervención del facultativo
- d) El interno comerá lo que más le guste

24. ¿Qué tipo de prestación sanitaria se les garantizará a todos los internos sin excepción?

- a) Una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población
- b) Solo una atención médica sin prestación farmacéutica
- c) Sólo una atención médica sin las prestaciones complementarias que se deriven de esta atención
- d) Todas las opciones son correctas

25. Examinado un interno por el Médico tras su ingreso en el centro penitenciario, en las primeras veinticuatro horas a partir del mismo, ¿dónde se dejará constancia del resultado?

- a) En la historia clínica individual abierta y en el Libro de Ingresos
- b) En las anotaciones personales del facultativo
- c) En el Libro de Jefatura de Servicios
- d) En el Libro de Incidencias del Módulo de Ingresos

26. Del fallecimiento de un interno, ¿a quién se informará?

- a) Inmediatamente a la familia
- b) Al Centro Directivo
- c) A la Autoridad Judicial competente
- d) Todas las opciones son correctas

27. ¿Qué artículos y productos necesarios recibirá cada interno en el momento del ingreso, según el artículo 222 del Reglamento Penitenciario?

- a) Artículos y productos necesarios para la higiene personal diaria, así como preservativos y la ropa de uso personal y de cama
- b) Solo se entregará la ropa de cama
- c) Estos artículos los trae el interno cuando ingresa
- d) No se entregan preservativos

28. Indique a instancia de qué profesional del Centro Penitenciario podrá el Director ordenar, por razones de higiene, la inutilización de las ropas y efectos contaminados propiedad de los internos:

- a) Del Jefe de Servicio
- b) Del Médico
- c) Del Subdirector de Seguridad
- d) Del Subdirector de Tratamiento

29. Para la sanción de aislamiento en celda prevista en la Ley Orgánica General

Penitenciaria será necesario:

- a) Informe del Equipo Técnico del Centro
- b) Mandato del Juez de Vigilancia Penitenciaria
- c) Informe del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación
- d) Informe del Subdirector de Seguridad

30. ¿De qué Órganos Colegiados es miembro el Subdirector Médico de los que se citan a continuación?

- a) Junta de Tratamiento
- b) Consejo de Dirección
- c) Junta Económico-administrativa
- d) Es miembro de todos los anteriores

31. Respecto a las actividades que incluye el consejo sanitario, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) Evaluar el conocimiento y la motivación de los pacientes
- b) Proporcionar información y modificar hábitos nocivos
- c) La relación de cooperación entre el profesional sanitario y el paciente es irrelevante.
- d) Reforzar determinados comportamientos y monitorizar el progreso de los pacientes a largo plazo

32. Respecto a las actividades de prevención primaria, señale la respuesta

CORRECTA:

- a) Se realizan fundamentalmente en el ámbito de la atención hospitalaria
- b) Suelen requerir pruebas complejas de laboratorio
- c) Pretenden disminuir o impedir la aparición de una determinada enfermedad
- d) Son siempre de tipo individual

33. En relación con el cribado de una enfermedad, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Pretende evitar la aparición de complicaciones en las enfermedades crónicas
- b) Detecta la aparición de enfermedades en fase precoz en paciente asintomático
- c) Se debe realizar siempre, aunque no se puede garantizar el seguimiento de los pacientes
- d) Todas las opciones anteriores son correctas

34. Entre las acciones recomendadas sobre la violencia de género para el médico de Atención Primaria, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Esta acción únicamente es competencia del médico en ámbito hospitalario
- b) Se recomienda realizar el cribado mediante un cuestionario concreto
- c) Se aconseja por parte del médico permanecer alerta identificando situaciones de riesgo y mayor vulnerabilidad
- d) Detectado el maltrato es mejor que el médico no intervenga y le recomiende al paciente contactar con la policía

35. Respecto a las excepciones al deber de secreto conforme a la Ley 41/2002 de la Autonomía del Paciente, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Cuando el paciente lo autoriza
- b) Cuando la familia solicita información
- c) Por razones de salud pública
- d) Por imperativo legal

36. Con relación al contenido mínimo de la historia clínica incluido en la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Hojas clínico-estadísticas
- b) Informe de Trabajo Social
- c) Anamnesis y exploración física
- d) Gráfico de constantes

37. Los principales instrumentos con que cuenta el profesional de Atención primaria para llevar a la práctica la prevención y la promoción de la salud son:

- a) La educación sanitaria
- b) Las actividades de cribado
- c) Las inmunizaciones
- d) Todas las anteriores son correctas

38. De entre las siguientes propiedades que deben tener los métodos que se utilizan para la vigilancia de las enfermedades, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Ser sensibles para captar y proporcionar la información requerida
- b) Tener un elevado valor predictivo positivo para minimizar los falsos negativos que consumen recursos innecesarios
- c) Permitir la recogida rápida de información
- d) Ser flexibles para adaptarse a cambios en la comunidad o en el patrón de las enfermedades

39. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no se incluye como Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO)?

- a) Gripe anual
- b) Legionelosis
- c) Enfermedad meningocócica
- d) Infección por herpes simplex tipo 1

40. ¿Cuál es la tasa que se define como la frecuencia de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada sometida a un riesgo infeccioso durante un período de tiempo?

- a) Tasa de ataque
- b) Tasa de letalidad
- c) Tasa de virulencia
- d) Tasa de mortalidad

41. Cualquier alimento o bebida puede sufrir contaminación por sustancias tóxicas o por bacterias patógenas, virus o parásitos durante:

- a) El proceso de preparación
- b) El proceso de distribución
- c) El proceso de producción
- d) Todas son correctas

42. Mientras está usted pasando consulta en un Centro Penitenciario los funcionarios le avisan que hay 15 internos que se encuentran mal. Al verlos, observa que presentan sintomatología compatible con una gastroenteritis por Salmonella y tras atenderlos ¿qué debería realizar?

- a) Nada, ya están recibiendo su tratamiento
- b) Notificar de forma urgente a la Autoridad Sanitaria la existencia de un brote epidémico de toxoinfección alimentaria e iniciar la investigación epidemiológica
- c) Derivar a todos los afectados, independientemente de la gravedad de sus síntomas, al hospital de referencia del Centro Penitenciario
- d) Aislar el Centro Penitenciario

43. Respecto a los internos en huelga de hambre, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Deben ser valorados por el médico y el enfermero del centro penitenciario, cuando tengan conocimiento del inicio de la misma
- b) No hace falta hacer nada
- c) Se debe realizar un seguimiento diario por el médico o enfermero, según criterio médico
- d) Las respuestas a y c son correctas

44. ¿Cuál se considera actualmente la mejor estrategia de cribado del cáncer de endometrio en las mujeres posmenopáusicas?

- a) Preguntar sobre posibles sangrados vaginales
- b) Realización de citología cada 5 años
- c) Realización de ecografía transvaginal cada 3 años
- d) Realización de histeroscopia con legrado cada 3 años

45. Indique cuál de las siguientes situaciones es factor de riesgo y requiere la derivación de la mujer a atención especializada tras la primera visita del embarazo:

- a) Control analítico con hemoglobina de 11,2g
- b) Hipertiroidismo
- c) Antecedentes familiares de diabetes tipo 1
- d) Serología de toxoplasmosis positiva ya conocida antes de la gestación

46. ¿Cuál de los siguientes parámetros refleja mejor el grado de control de la diabetes?

- a) Glucemia basal en sangre venosa
- b) Determinación en sangre de Hemoglobina glicada A1c
- c) Determinación de glucemias postprandiales
- d) Medición de glucemia en sangre capilar

47. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el tratamiento con metformina de la diabetes tipo 2 es CORRECTA?

- a) Produce hipoglucemias severas
- b) Se puede iniciar en cualquier paciente independientemente de su función renal
- c) Debe retirarse en exploraciones con contraste
- d) No se debe combinar con otros fármacos hipoglucemiantes ni con insulina

48. Sobre el diagnóstico de hipotiroidismo primario, señale la respuesta CORRECTA

- a) El diagnóstico se establece siempre por los síntomas
- b) La determinación más útil es la TSH basal, que estará elevada
- c) Para conocer su causa, no precisamos la determinación de anticuerpos antitiroideos en el suero
- d) Es necesario confirmar el diagnóstico con una ecografía y gammagrafía tiroidea

49. Los médicos se refieren a un episodio de fiebre de origen desconocido cuando:

- a) No se encuentra la causa de la fiebre
- b) En raros casos de fiebre prolongada
- c) Cuando la fiebre dura más de tres semanas, y después de haber realizado un estudio diagnóstico extenso sin llegar a ninguna conclusión etiológica
- d) No existe fiebre de origen desconocido: siempre se encuentra una causa

50. Con relación a las enfermedades definatorias de SIDA según la clasificación del CDC de 1993, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*
- b) Retinitis por citomegalovirus
- c) Leucoencefalopatía multifocal progresiva
- d) Mucormicosis

51. En un paciente al que se acaba de diagnosticar una infección por el VIH y una tuberculosis pulmonar concomitantemente y cuya cifra de linfocitos CD4+ es de 45 células/ μ L, ¿cuál de las siguientes actitudes terapéuticas es la CORRECTA?

- a) Iniciar ambos tratamientos, antirretroviral y antituberculoso, de forma inmediata y simultánea
- b) Iniciar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata y dos semanas después el de la tuberculosis
- c) Iniciar el tratamiento antituberculoso de forma inmediata y lo antes posible el Tratamiento Anti Retroviral (TAR) siempre dentro de las dos semanas siguientes al inicio del tratamiento antituberculoso
- d) Iniciar el tratamiento antituberculoso y a las ocho semanas (fin de la fase de inducción) empezar el tratamiento antirretroviral

52. En relación al agente etiológico del sarcoma de Kaposi en el paciente con SIDA, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Virus de Epstein-Barr
- b) Citomegalovirus
- c) Herpes virus tipo 8
- d) Virus varicela-zóster

53. En relación a los mecanismos de transmisión de la tuberculosis, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Vía respiratoria a través de gotas infectadas
- b) Transmisión sexual
- c) Fecal-oral
- d) Contacto con secreciones de roedores infectados

54. En la endocarditis infecciosa asociada al consumo de drogas intravenosas, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Afecta principalmente a pacientes jóvenes
- b) Se afecta especialmente la válvula mitral
- c) Los principales agentes causantes son el *Staphylococcus aureus* y los estreptococos
- d) El antecedente de endocarditis infecciosa aumenta el riesgo en los adictos a drogas

55. Entre las complicaciones focales distales debidas a émbolos sépticos y bacteriemia, se incluyen las siguientes a excepción de una de ellas:

- a) Embolia pulmonar séptica
- b) Absceso espinal epidural
- c) Osteomielitis
- d) Espondilolistesis

56. Con relación al tratamiento de la uretritis gonocócica en adultos, se pueden utilizar diferentes pautas. Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Ceftriaxona 1g IM en dosis única + Azitromicina 2 gr VO en dosis única
- b) Cefixima 400 mg VO en dosis única + Azitromicina 2 gr VO en dosis única
- c) Gentamicina 240 mg IM en dosis única + Azitromicina 2 gr VO en dosis única
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

57. En relación a las vías de transmisión de la hepatitis A, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Vía sexual
- b) Consumo de agua contaminada
- c) Contacto estrecho con una persona infectada
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

58. En un paciente con el VIH e infección por el VHB, ¿en cuál de las siguientes situaciones, el riesgo de transmisión del VHB no existiría o éste sería muy bajo?

Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Antígeno "e" positivo
- b) Anticuerpo "e" positivo
- c) Antígeno de superficie (HBs-Ag) positivo y PCR DNA VHB positiva
- d) Anticuerpo Core negativo (Anti-HBc) con anticuerpo de superficie (Anti-HBs) positivo

59. Entre los beneficios asociados a la respuesta viral sostenida en el tratamiento de la hepatitis C, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Mejoría de la fibrosis en pacientes cirróticos
- b) Desaparición del riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma
- c) Disminución en los eventos definitorios de SIDA
- d) Menor riesgo de toxicidad hepática por fármacos

60. Señale la causa más frecuente de meningitis en pacientes adultos:

- a) Los hongos
- b) El neumococo
- c) Las bacterias gram negativas
- d) Tuberculosis

61. Nos avisan para valorar a un paciente de 28 años con fiebre y cefalea en el que observamos rigidez de nuca. Lo más probable es que el paciente tenga:

- a) Una encefalitis
- b) Una meningitis
- c) Una hemorragia cerebral
- d) Un tumor cerebral

62. Cuando el médico sospecha una neumonía por la historia clínica:

- a) Debe administrar rápidamente antibióticos antes de realizar ninguna prueba
- b) Se debe solicitar una radiografía de tórax
- c) Se debe solicitar un TAC de tórax
- d) No es necesario pedir pruebas radiológicas

63. Acerca de la neumonía por Legionella pneumophila, indique la respuesta

CORRECTA:

- a) Afecta fundamentalmente a pacientes inmunocomprometidos
- b) La vía principal de transmisión es persona-persona a partir de pacientes que tosen o estornudan
- c) Tiene una mortalidad que supera el 50%
- d) Puede originar brotes epidémicos, pero puede ser también causa de neumonía en casos esporádicos

64. En relación al tratamiento de la legionelosis, indique la respuesta CORRECTA:

- a) Amoxicilina/clavulánico
- b) Levofloxacino
- c) Amikacina
- d) Ceftriaxona

65. La enfermedad pulmonar obstructiva se define por:

- a) Inflamación crónica y persistente de los bronquios, bronquiolos terminales y alveolos
- b) La presencia de síntomas respiratorios, acompañados de obstrucción pulmonar
- c) Datos de obstrucción pulmonar reversibles en la espirometría
- d) La presencia de tabaquismo asociado

66. Paciente de 36 años, sin afectación del estado general sin enfermedades previas, con tos, mucosidad nasal y febrícula de tres días de evolución, debemos pensar en primer lugar en:

- a) Una neumonía
- b) Una infección por virus respiratorios
- c) Una crisis de asma
- d) Un episodio de alergia

67. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, el tratamiento debe incluir:

- a) Diuréticos
- b) Estimulantes beta
- c) Bloqueantes del calcio
- d) Antibióticos

68. Un paciente con hipertensión arterial de 65 años con antecedentes de hipertrofia prostática benigna, en el que la tensión arterial no se controla con diuréticos, ¿cuál de las siguientes alternativas es la más eficaz?

- a) Añadir al tratamiento doxazosina
- b) Suspender los diuréticos e iniciar tratamiento con betabloqueantes
- c) Añadir al tratamiento amlodipino
- d) Añadir al tratamiento enalapril

69. Los enfermos, con fiebre de origen desconocido:

- a) Deben ingresarse en un hospital
- b) Debe realizarse un estudio extenso protocolizado
- c) Se deben tratar con antiinflamatorios
- d) La utilización de antibióticos empíricos es muy recomendable

70. Atendemos en la consulta a un paciente varón de 55 años con dolor torácico opresivo de aparición brusca. Además de realizar una anamnesis completa y una exploración física detallada, debemos indicar de forma urgente, en primer lugar una de las siguientes pruebas:

- a) Una Radiografía de tórax
- b) Un electrocardiograma
- c) Un hemograma y una bioquímica sanguínea
- d) No es necesario realizar ninguna prueba adicional

71. En un paciente varón de 65 años que consulta por fiebre de dos semanas de evolución, observamos a la exploración petequias conjuntivales y lesiones en astilla subungueales. De las siguientes alternativas, ¿cuál es la más apropiada?

- a) Realizar una radiografía de tórax
- b) Obtener unos hemocultivos
- c) Solicitar un electrocardiograma
- d) Iniciar un tratamiento antibiótico empírico

72. Debemos pensar en un Accidente Cerebro-Vascular Agudo (ACVA) en un paciente que presenta:

- a) Hemiparesia de semanas de evolución
- b) Imposibilidad para hablar de forma brusca
- c) Cefalea intensa
- d) Rigidez de nuca

73. En un paciente de 28 años inconsciente con pupilas mióticas, se debe pensar en primer lugar:

- a) Hipoglucemia severa
- b) Intoxicación por benzodiazepinas
- c) Intoxicación por mórnicos
- d) Hemorragia cerebral

74. Ante un paciente inconsciente, debemos administrar rápidamente por vía intravenosa:

- a) Glucosa
- b) Naloxona
- c) Flumazenilo
- d) Todos los anteriores

75. Una mujer joven con cefalea hemicraneal recurrente, acompañada de náuseas y vómitos debe ser tratada con:

- a) Paracetamol
- b) Oxígeno
- c) Sumatriptan
- d) Morfina

76. Respecto a los síntomas de reflujo gastroesofágico, indique el síntoma de alarma:

- a) Náuseas
- b) Tos y asma
- c) Pirosis
- d) Disfagia

77. Con relación a la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), señale la respuesta CORRECTA:

- a) Hace referencia a enfermedades inflamatorias agudas causadas generalmente por bacterias
- b) Presenta un mayor riesgo de cáncer colorrectal
- c) Existe un tratamiento curativo
- d) En relación con la edad, su incidencia presenta un pico entre los 50 -70 años

78. En el tratamiento empírico inicial de un episodio de cistitis aguda no complicada en mujeres, indique la RESPUESTA CORRECTA:

- a) Debe realizarse con fosfomicina trometamol 3g vía oral dosis única
- b) Es necesario tener un cultivo previo para indicar un tratamiento
- c) Se debe pautar un tratamiento empírico que cubra siempre pseudomonas
- d) Es preferible pautar amoxicilina-clavulánico durante 7 días

79. ¿En cuál de estos casos es aconsejable tratar la bacteriuria asintomática?

- a) Mujer de 50 años hipertensa que se ha realizado una analítica rutinaria de orina
- b) Varón de 60 años con hipertrofia prostática benigna leve
- c) Mujer embarazada durante su seguimiento
- d) Paciente que se va a someter a cirugía de túnel del carpo

80. Sobre el dolor del cólico nefrítico, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El dolor abdominal suele ser de inicio lento y progresivo, bilateral
- b) El dolor lumbar puede tener intensidad variable y generalmente se modifica con los cambios posturales
- c) El dolor abdominal suele ser constante, sin cortejo vegetativo acompañante
- d) El dolor suele ser de inicio brusco, con exacerbaciones y remisiones y no cambia con la postura

81. En relación a la enfermedad renal crónica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) La hipertensión arterial está presente en raras ocasiones
- b) Se deben evitar fármacos como ácido acetilsalicílico
- c) El tabaquismo no influye en la evolución de la enfermedad
- d) La hiperuricemia suele requerir tratamiento la mayoría de las veces

82. ¿Cuál de estas sospechas diagnósticas precisa atención urgente por un oftalmólogo?

- a) Blefaritis
- b) Chalación
- c) Glaucoma agudo
- d) Conjuntivitis alérgica

83. ¿Cuál de estos síntomas es más sugestivo de vértigo de origen central?

- a) Cefalea leve
- b) Diplopía
- c) Presencia de acúfenos
- d) Asociación con náuseas y vómitos

84. La causa más frecuente de dolor abdominal es:

- a) Las causas ginecológicas
- b) Enfermedad intestinal inflamatoria
- c) El colon irritable y la dispepsia funcional
- d) Tumor pancreático

85. La prioridad en la actuación inicial ante una hemorragia digestiva es:

- a) Tratamiento específico
- b) Diagnóstico etiológico
- c) Localización del origen del sangrado
- d) Valoración y control del estado hemodinámico

86. Ante un paciente quemado, señale la actuación CORRECTA:

- a) No es necesario hidratar al paciente
- b) El principal punto de la reanimación es la hidratación correcta del paciente
- c) Cuando es necesario hidratar al paciente solo se tiene en cuenta la profundidad de la quemadura
- d) Cuando es necesario hidratar al paciente solo se tiene en cuenta su edad

87. Una quemadura que afecta hasta la dermis papilar, de color rojo y húmeda, con flictena y edema, asociada a dolor intenso, se clasifica como:

- a) Quemadura de primer grado
- b) Quemadura de segundo grado superficial
- c) Quemadura de segundo grado profundo
- d) Quemadura de tercer grado

88. Con relación al manejo de las fracturas en Atención Primaria, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Siempre hay que descartar lesiones neurovasculares asociadas
- b) Hay que controlar los pulsos periféricos antes y después de aplicar los vendajes compresivos
- c) Más del 60% de las fracturas abiertas se resuelven únicamente con inmovilización
- d) Una fractura abierta se considera una urgencia quirúrgica

89. Con relación al esguince de tobillo, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El 85% de estas lesiones evolucionan a la cronicidad y a lesiones recidivantes
- b) Es la patología traumática más frecuente
- c) En el esguince grave resulta eficaz la inmovilización con férula posterior de escayola
- d) La radiología en el esguince de tobillo solo se debería solicitar si tras la exploración y la anamnesis hubiera dudas de lesión ósea asociada

90. En las heridas por arma blanca por instrumentos punzantes:

- a) La dimensión del orificio de entrada guarda relación directa con el pronóstico
- b) La levedad del orificio de entrada no prejuzga el pronóstico de la herida
- c) En las heridas punzantes no se observan desgarros tisulares
- d) No hay forma de diferenciarlas de las producidas por instrumentos bicortantes

91. Respecto al ahorcamiento, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Puede definirse como la muerte producida por la constricción del cuello por un lazo y no necesita que se encuentre sujeto a ningún punto
- b) Se denomina ahorcadura incompleta cuando no se produce el fallecimiento
- c) Para que una ahorcadura sea simétrica requiere que el cuerpo se encuentre suspendido en el aire
- d) En la ahorcadura completa el cuerpo se encuentra totalmente suspendido en el aire

92. Respecto a la autolesión en medio penitenciario, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) Ante una conducta autolesiva, se requiere una evaluación completa de la ideación autolítica
- b) No requiere acciones especiales, son gestos frecuentes en el medio, con finalidad ganancial y de poca importancia
- c) En el momento del ingreso en prisión se debe valorar el riesgo de autolesiones
- d) Además de las lesiones se debe explorar sintomatología psiquiátrica y consumo de sustancias entre otros factores

93. Con relación a la posible causa de un shock hemodinámico, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) Traumatismo penetrante por autolesión
- b) Hemorragia digestiva alta o baja
- c) Diarrea, vómitos o golpe de calor
- d) Anafilaxia

94. En relación con la escabiosis indique la opción CORRECTA:

- a) Ante una sospecha no debe tratarse hasta confirmación diagnóstica
- b) El tratamiento de elección consiste en la aplicación de permetrina tópica al 5%
- c) El tratamiento tópico debe realizarse durante al menos 7 días seguidos
- d) En el medio penitenciario no es necesario tratar a convivientes o contactos

95. En relación con las anemias, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Las anemias hemolíticas son frecuentes en la población española
- b) La esferocitosis hereditaria es un tipo de anemia macrocítica
- c) Las anemias macrocíticas son las más prevalentes en nuestro medio
- d) El consumo de alcohol, las hepatopatías, el hipotiroidismo, el tabaquismo y las enfermedades pulmonares deben valorarse en el diagnóstico inicial de las anemias macrocíticas

96. En las intoxicaciones agudas por drogas y sustancias de abuso, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La naloxona se emplea como antídoto en sobredosis por opiáceos
- b) El Flumazenilo se emplea en la intoxicación aguda por benzodiazepinas
- c) Antes de administrar cualquier tratamiento se requiere siempre conocer por test rápido de drogas la sustancia implicada
- d) En la exploración física se parte de la valoración A-B-C (vía aérea, ventilación y circulación)

97. En relación a la comorbilidad de trastornos adictivos y otros trastornos mentales, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Es frecuente en población con trastorno mental
- b) En el enfoque actual, se recomienda el abordaje integrado de ambos trastornos
- c) La detección de la comorbilidad simplifica el diagnóstico y el tratamiento
- d) Se recomiendan intervenciones personalizadas adaptadas a las necesidades especiales

98. De los siguientes principios activos, señale el que no pertenece al grupo de fármacos antipsicóticos:

- a) Aripiprazol
- b) Clozapina
- c) Paliperidona
- d) Pirovalerona

99. En relación a la esquizofrenia, señale la opción CORRECTA:

- a) Las mujeres presentan peor pronóstico, peor respuesta a tratamiento y mayor número de ingresos hospitalarios
- b) Se ha postulado que la enfermedad sería el resultado de un descenso de la actividad dopaminérgica
- c) Los antipsicóticos actúan bloqueando el receptor D2 de la dopamina
- d) La terapia electroconvulsiva no debe usarse en ningún caso

100. Ante un paciente en tratamiento con un antidepresivo Inhibidor Selectivo de la Recaptación de Serotonina (ISRS) con agitación, confusión, hiperreflexia, diarrea y fiebre debemos:

- a) Citar de nuevo para realizar una analítica programada
- b) Esperar a tener confirmación evolutiva de la sintomatología
- c) Descartar la presencia de un síndrome serotoninérgico
- d) Subir la dosis de antidepresivo

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Ante una persona que presenta el convencimiento sincero de que padece una enfermedad indetectable y ante la evidencia de pruebas contrarias no lo persuade, nos debe hacer pensar en:

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno somatomorfo
- c) Trastorno facticio
- d) Trastorno de conversión

102. De las siguientes normas básicas de higiene del sueño, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Eliminar la cafeína y el tabaco
- b) Evitar la exposición a luz brillante por la mañana
- c) Evitar siestas innecesarias o prolongadas
- d) Realizar ejercicio físico intenso al final del día o en las 3-4 horas previas a acostarse

103. En relación al abordaje de los casos de tentativas de suicidio no consumadas, señale la respuesta CORRECTA:

- a) No preguntar por la ideación suicida por la ansiedad que pueda generar
- b) Banalizar la conducta del paciente
- c) Generar expectativas de recuperación a corto plazo
- d) Evitar mantener una actitud moralizadora