



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA**

(RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 2024,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
BOE DE 17 DE OCTUBRE DE 2024)

Especialidades de Medicina Familiar y Medicina Interna

PRIMER EJERCICIO

1. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, fueron aprobadas en Ginebra en 1955, por:

- a) El Consejo de Europa
- b) El Comité Europeo de Problemas Criminales
- c) El primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente
- d) El Parlamento Europeo

2. Entre los siguientes derechos, señalar el que está reconocido en la legislación penitenciaria como un derecho y un deber:

- a) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación
- b) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria
- c) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación
- d) Derecho al trabajo

3. ¿Cuál es la aspiración del principio celular recogido en la legislación penitenciaria?

- a) No es una aspiración, es una obligación para la Administración Penitenciaria
- b) Que cada persona privada de libertad disponga de una celda
- c) Que las personas privadas de libertad puedan elegir celda
- d) Que las personas privadas de libertad elijan el centro de cumplimiento

4. Existen tres tipos de régimen penitenciario, señale el que NO corresponde con uno de ellos:

- a) Ordinario
- b) Extraordinario
- c) Abierto
- d) Cerrado

5. Conforme al artículo 214 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, todos los internos, a su ingreso en el Establecimiento, serán examinados por un médico. El reconocimiento se llevará a cabo durante:

- a) Las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso
- b) Los primeros dos días a partir del ingreso
- c) Las setenta y dos horas a partir del ingreso
- d) Las primeras horas a partir del ingreso en el departamento de enfermería

6. Existe una Central Penitenciaria de Observación con sede en los servicios centrales del Centro Directivo, para:

- a) Atender las peticiones y quejas de los internos
- b) La fiscalización de las actuaciones del Establecimiento Penitenciario
- c) Prevención contra los malos tratos de los internos
- d) El asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos

7. Según indica el artículo 50 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los días y horas de recepción y recogida de paquetes destinados a los internos o que estos envíen al exterior, se acordarán:

- a) Por el Consejo de Dirección del Establecimiento penitenciario
- b) Por el Director o Directora del Establecimiento penitenciario
- c) Por el Subdirector de Seguridad del Establecimiento penitenciario
- d) Por el Administrador del Establecimiento penitenciario

8. La seguridad exterior de los Centros Penitenciarios corresponde:

- a) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
- b) Al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
- c) Exclusivamente al Cuerpo Nacional de Policía
- d) A las Fuerzas Armadas

9. Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas (intervenidas) en un Establecimiento Penitenciario, se remitirán:

- a) Al Juez de Vigilancia Penitenciaria
- b) A la Autoridad Judicial correspondiente
- c) A la Autoridad sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad judicial correspondiente
- d) A la Fiscalía Penitenciaria

10. Todos los internos en un Establecimiento Penitenciario tienen derecho a formular peticiones y quejas sobre materia competencia de la Administración Penitenciaria. ¿De qué forma pueden presentarlas?, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Nunca en sobre cerrado
- b) Exclusivamente por escrito
- c) Verbalmente o por escrito
- d) No se admitirán cuando se presente de forma verbal

11. El régimen de los detenidos y presos será:

- a) Con carácter general el régimen abierto
- b) Con carácter general el régimen ordinario
- c) Con carácter general el régimen cerrado
- d) Con carácter general el régimen extraordinario

12. Señale la respuesta CORRECTA. Los internos en Régimen Abierto, como regla general, recibirán la asistencia sanitaria que precisen:

- a) A través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria
- b) A través del servicio médico del Establecimiento Penitenciario asignado
- c) A través de la mutua de accidentes
- d) A través de la mutua de seguros

13. Según establece el artículo 114 del Reglamento Penitenciario, las salidas programadas de internos en régimen cerrado serán propuestas por:

- a) Los juristas del centro
- b) El Equipo Técnico siendo aprobadas por el Centro Directivo y posteriormente autorizadas por el Consejo de Ministros
- c) No pueden realizar salidas programadas
- d) La Junta de Tratamiento y autorizadas por el Administrador del Establecimiento si son inferiores a dos días

14. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española
- b) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 25 de la Constitución Española
- c) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 74 de la Constitución Española
- d) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 54 de la Constitución Española

15. ¿Quiénes están exentos de la aplicación del cumplimiento de las sanciones de aislamiento en celda? Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Personas penadas mayores de 65 años
- b) Jóvenes menores de 25 años
- c) Aquellas personas que participen en programas de tratamiento
- d) Las mujeres gestantes y las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo

16. Según La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y Buen gobierno, ¿se puede limitar el derecho de acceso a la información pública?

- a) No, en ningún caso
- b) Si, cuando no supongan ningún perjuicio
- c) Si, cuando supongan un perjuicio para determinados supuestos recogidos en la Ley
- d) Solo para los supuestos de causar perjuicio a terceros

17. ¿Qué órgano tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno?

- a) El Consejo de Ministros
- b) El Consejo de Dirección
- c) El Consejo Económico y Social
- d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

18. ¿A quién corresponde la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado?

- a) Al Gobierno
- b) Al Parlamento
- c) A las Cortes Generales
- d) Al Tribunal de Cuentas

19. ¿El ámbito temporal del ejercicio presupuestario es?

- a) Bianual
- b) Coincide con el año natural
- c) Trimestral
- d) Coincide con la duración del mandato parlamentario

20. El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, por delegación de las Cortes Generales, corresponde a:

- a) El Parlamento
- b) El Gobierno
- c) El Ministerio de Hacienda
- d) El Tribunal de Cuentas

21. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:

- a) Solo de oficio
- b) De oficio o a solicitud del interesado
- c) Solo a solicitud del interesado
- d) Solo a instancia de parte

22. Señale la Subdirección General encargada de la prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito penitenciario, en coordinación en el ámbito de intervención tratamental con las unidades de tratamiento y gestión dependientes de la Dirección General:

- a) Subdirección General de Gestión y Planificación Económica
- b) Subdirección General de Recursos Humanos
- c) Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
- d) Subdirección General de Análisis e Inspección

23. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad, constituye una falta disciplinaria de los funcionarios. Señale de qué tipo sería la misma:

- a) Muy grave
- b) Leve
- c) Grave
- d) No constituye una falta disciplinaria

24. Dentro de los principios éticos consagrados en el Estatuto Básico del Empleado

Público. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico
- b) Aceptarán cualquier trato de favor o situación que les aporte privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas
- c) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia
- d) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía, y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización

25. ¿Qué personas penadas quedarán exceptuados del deber de trabajar, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios?

Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Los que padezcan incapacidad permanente para todo tipo de trabajos
- b) Los mayores de 30 años
- c) Los que no sean perceptores de prestación por jubilación
- d) Los internos que pudiendo trabajar no lo deseen

26. Las personas privadas de libertad en situación preventiva podrán realizar voluntariamente trabajos productivos encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria. Señale la opción CORRECTA respecto a sus retribuciones:

- a) No podrán recibir retribuciones al no estar penados
- b) Gozarán, en igualdad de condiciones con los penados, de las remuneraciones establecidas para los mismos
- c) Nunca podrán desempeñar trabajos productivos
- d) Percibirán la mitad del sueldo de un penado

27. ¿Los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria?

- a) Siempre
- b) Nunca
- c) En los supuestos a los que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria
- d) Solo en supuestos excepcionales

28. Uno de los criterios de actuación de las Administraciones Públicas en aplicación del principio de igualdad es:

- a) Establecer medidas para fomentar la discriminación retributiva
- b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional
- c) Fomentar la formación en desigualdad
- d) Establecer medidas que impidan la igualdad en el acceso al empleo público

29. ¿Qué figura judicial autoriza los permisos salida de los internos clasificados en segundo grado? Señale la respuesta CORRECTA:

- a) El secretario Judicial
- b) El Tribunal de la Audiencia Provincial
- c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria
- d) El Juez de Instrucción

30. De la siguiente relación señale el que se corresponda con un órgano unipersonal en un centro penitenciario. Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Director
- b) Junta de Tratamiento
- c) Consejo de Dirección
- d) Comisión Disciplinaria

31. En el Parte de Lesiones es siempre imprescindible:

- a) Identificar al autor de las lesiones
- b) Describir las lesiones y el tratamiento aplicado
- c) Mantener el anonimato del lesionado
- d) La firma del parte por el paciente

32. Indique la opción CORRECTA, en relación con los anticonceptivos:

- a) Los Anticonceptivos combinados se pueden utilizar en cualquier momento de la vida de la mujer
- b) Los anticonceptivos solo gestágenos son los más adecuados durante el posparto
- c) El anillo vaginal interfiere en las relaciones sexuales
- d) Los parches transdérmicos se aplican sobre la piel una vez al mes

33. Entre las vacunas especialmente recomendadas a la embarazada NO se encuentra:

- a) Tétanos-difteria-tosferina acelular (Tdpa)
- b) Gripe
- c) Covid-19
- d) Fiebre amarilla

34. Respecto a la pancreatitis crónica, indique la opción CORRECTA:

- a) Se trata de un proceso progresivo, temporal y reversible de destrucción del páncreas
- b) Cuando se alcanza el 30% de daño, aparece la insuficiencia pancreática
- c) El dolor abdominal es el síntoma más frecuente, generalmente en epigastrio
- d) La diabetes suele aparecer desde el principio de los síntomas, al inicio de la enfermedad

35. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al tratamiento de las crisis epilépticas:

- a) Se debe aconsejar mantener las adecuadas medidas higiénico-dietéticas como abstinencia de alcohol y drogas, higiene del sueño o evitar situaciones estresantes
- b) En algunas situaciones, tras un primer ataque convulsivo se aconseja una actitud expectante
- c) Se debe en la mayoría de los casos tratar con más de un fármaco
- d) La elección del fármaco depende del tipo de ataque epiléptico y características del paciente

36. Con respecto a la recomendación sobre detección de la violencia de género, que es CORRECTO:

- a) Se debe preguntar sobre este tema solo a aquellas mujeres que presentan lesiones físicas de maltrato
- b) Se debe preguntar sistemáticamente a todas las mujeres que acuden a consulta, tanto en la primera visita como en las sucesivas si no hay constancia en su historial de haber sido preguntada antes
- c) No se debe preguntar sobre este tema salvo que la paciente comunique estar sufriendo maltrato
- d) No es un cometido del médico de Atención Primaria atender a estos problemas

37. Ante una pérdida persistente de visión >24h asociada a dolor debemos sospechar:

- a) DMAE (Degeneración macular asociada a la edad)
- b) Crisis aguda de glaucoma
- c) Catarata
- d) Amaurosis fugaz

38. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en una mujer de 25 años con un vértigo de inicio súbito con intensos síntomas vegetativos de unos 3 días de duración y quedando un leve vértigo posicional durante varios días?

- a) Accidente cerebrovascular
- b) Neuritis vestibular
- c) Neurinoma del acústico
- d) Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)

39. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es:

- a) Síndrome de Mallory-Weiss
- b) Esofagitis
- c) Cáncer de esófago
- d) Úlcera péptica gastroduodenal

40.Cuál de los siguientes factores NO se considera una señal de alerta en el dolor lumbar:

- a) Antecedente de neoplasia
- b) Limitación relativa de la flexión
- c) Toma prolongada de corticoides
- d) Edad mayor de 55 años

41. De los siguientes fármacos enumerados, ¿cuál es un tuberculostático de primera línea?

- a) Metronidazol
- b) Griseofulvina
- c) Pirazinamida
- d) Cloroquina

42. Sobre el estudio y tratamiento de un paciente con dolor crónico musculoesquelético generalizado sin síntomas ni signos de alarma con exploración normal que ES CORRECTO:

- a) La medicación siempre es igual de eficaz independiente del tiempo de uso
- b) Es necesario que el paciente sea valorado por todos los especialistas implicados en esta patología para descartar algún proceso grave
- c) Se recomiendan medidas no farmacológicas como terapias cognitivo conductuales combinadas con entrenamiento cardiovascular y ejercicio aeróbico
- d) El tratamiento debe seguir unas pautas rígidas y ser impuesto por el profesional para evitar sobredosificación

43. Señale la respuesta CORRECTA en relación a la tuberculosis:

- a) Una prueba de Mantoux positiva, indica enfermedad tuberculosa
- b) Para el diagnóstico utilizamos la “tinción de Gram”
- c) El cultivo tiene mayor sensibilidad diagnóstica que la tinción
- d) La forma de tuberculosis más común es la ósea

44. Indique cuál de las siguientes enfermedades es de declaración obligatoria:

- a) Tiroiditis
- b) Legionelosis
- c) Hepatitis C crónica
- d) Dermatitis atópica

45. Indique el tipo de células que son responsables de producir anticuerpos en la inmunidad humoral:

- a) Linfocitos B
- b) Linfocitos T
- c) Macrófagos
- d) Células NK

46. Entre los factores relacionados con la adquisición de una intoxicación alimentaria, señale la opción CORRECTA:

- a) Consumir de forma habitual de leche pasteurizada
- b) El estado civil
- c) Viajar a zonas donde aumente la exposición a organismos que causen intoxicación alimentaria
- d) La edad

47. En la evaluación inicial de un paciente con sospecha de disfunción tiroidea, indique cuál de las siguientes opciones representa el enfoque diagnóstico más adecuado y justificado:

- a) Anticuerpos antitiroideos
- b) TSH, T4
- c) Ecografía de la glándula tiroides
- d) Radiografía simple

48. De los siguientes, señale cuál NO es un síntoma característico de hipotiroidismo:

- a) Estreñimiento
- b) Insomnio
- c) Piel seca
- d) Bradicardia

49. Indique el antibiótico de elección para el tratamiento de la Legionelosis:

- a) Penicilina
- b) Vancomicina
- c) Levofloxacino
- d) Amikacina

50. En el diagnóstico diferencial de una lesión eczematosa NO deberíamos incluir:

- a) Dermatitis atópica
- b) Psoriasis
- c) Dermatitis seborreica
- d) Pénfigo vulgar

51. Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ¿qué principio regula el acceso a la información sanitaria de un paciente?

- a) El principio de confidencialidad, garantizando que solo el personal autorizado acceda a la información
- b) El principio de accesibilidad, permitiendo el acceso a cualquier profesional del centro sanitario
- c) El principio de transparencia, asegurando que toda la información del paciente sea pública
- d) El principio de equidad, proporcionando el mismo nivel de acceso a todos los ciudadanos

52. Según la normativa española, ¿cuál es el criterio principal para decidir la intervención médica en un interno en huelga de hambre?

- a) Únicamente la autorización judicial explícita
- b) El riesgo inminente para la vida del interno
- c) La duración de la huelga de hambre
- d) La aprobación del director del centro penitenciario

53. En el dolor abdominal agudo, ¿qué hallazgo es más característico de una pancreatitis aguda?

- a) Dolor en el cuadrante inferior izquierdo y distensión abdominal
- b) Dolor en el epigastrio irradiado hacia la espalda
- c) Dolor en el cuadrante inferior derecho con fiebre
- d) Dolor tipo cólico en el cuadrante superior derecho

54. ¿Cuál es el principal objetivo de la educación para la salud en el ámbito médico?

- a) Reducir únicamente los factores de riesgo en enfermedades transmisibles
- b) Aumentar el conocimiento científico de los pacientes sobre patologías complejas
- c) Proveer acceso universal a servicios sanitarios gratuitos
- d) Promover cambios de conducta que mejoren la salud individual y colectiva

55. De acuerdo con la Ley 41/2002, ¿quién tiene derecho a acceder a la documentación clínica de un paciente fallecido?

- a) Los familiares directos, independientemente de las restricciones expresas del paciente
- b) Las personas que acrediten un interés legítimo, salvo que el fallecido lo haya prohibido expresamente
- c) Cualquier miembro del personal sanitario del centro donde fue atendido el paciente
- d) Ninguna persona, ya que la confidencialidad de la información se mantiene incluso tras el fallecimiento

56. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más común en quemaduras de segundo y tercer grado extensas?

- a) Hipoglucemia
- b) Insuficiencia renal aguda
- c) Hemorragia interna
- d) Hipotermia

57. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para una quemadura de primer grado localizada en la mano de un adulto?

- a) Aplicación de crema antibiótica y vendaje oclusivo
- b) Inmunización contra el tétanos y aplicación de agua fría durante 10-15 minutos
- c) Administrar analgésicos opioides y realizar un lavado quirúrgico
- d) Enfriar la zona con hielo directo y envolverla con gasas estériles

58. En el tratamiento de una fractura de clavícula no desplazada, ¿cuál es el enfoque más adecuado durante las primeras semanas de tratamiento?

- a) Cirugía inmediata para estabilizar la fractura
- b) Realización de tracción constante para alineación ósea
- c) Aplicación de compresas frías y ejercicios de movilidad desde el primer día
- d) Inmovilización con cabestrillo y analgésicos

59. En un paciente con el VIH, el tratamiento con cotrimoxazol está indicado en la infección por, señale la respuesta CORRECTA:

- a) *Toxoplasma gondii*
- b) *Aspergillus fumigatus*
- c) *Pneumocystis jirovecii*
- d) *Plasmodium falciparum*

60. En relación a las vías de transmisión de la hepatitis A, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Vía sexual.
- b) Compartir material de inyección
- c) Consumo de agua contaminada
- d) Contacto estrecho con una persona infectada

61. En la prevención de las autolesiones y el suicidio en el contexto penitenciario, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más eficaz desde el punto de vista sanitario?

- a) Identificación temprana de factores de riesgo y derivación a servicios de salud mental si fuera preciso
- b) Prohibición de todo tipo de contacto con otros internos
- c) Administración de benzodiazepinas de manera rutinaria a internos con antecedentes de autolesiones
- d) Supervisión constante del paciente sin ofrecer apoyo emocional

62. ¿Cuál de los siguientes trastornos del sueño primarios está asociado con movimientos involuntarios de las piernas durante el sueño, que pueden interrumpir el descanso y generar malestar?

- a) Insomnio
- b) Narcolepsia
- c) Síndrome de piernas inquietas
- d) Apnea obstructiva del sueño

63. Para el tratamiento de la narcolepsia, ¿cuál de las siguientes opciones farmacológicas es comúnmente utilizada para manejar la somnolencia excesiva diurna?

- a) Benzodiazepinas
- b) Modafinilo
- c) Antidepresivos ISRS
- d) Antihistamínicos sedantes

64. ¿Cuál de los siguientes es un factor asociado con un mayor riesgo de suicidio?

- a) Factores sociales: influye, como factor predisponente, el vivir en pareja o en familia, o el vivir en un entorno rural
- b) Enfermedad orgánica: dolor crónico, incapacidad o enfermedad terminal
- c) La historia familiar de suicidio no es un factor predisponente
- d) Factores económico – laborales: el trabajo estable y monótono es un factor predisponente

65. En relación a los criterios que debe cumplir la fiebre de origen desconocido según su definición, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Temperatura > 38,3°C
- b) Duración de al menos 3 semanas
- c) Persistencia de la fiebre sin diagnóstico a pesar de >2 visitas o 3 días en el hospital
- d) Hemocultivos positivos

66. En relación a la encefalitis herpética, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El LCR suele ser purulento con predominio de polimorfonucleares
- b) La resonancia magnética es la técnica diagnóstica por imagen de elección
- c) El tratamiento de elección es aciclovir
- d) Afecta con preferencia los lóbulos occipitales

67. En relación al tratamiento de la proctitis por linfogranuloma venéreo, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única + Azitromicina 2 gr VO en dosis única
- b) Doxiciclina 100 mg/12 horas VO durante 21 días
- c) Ciprofloxacino 500 mg/12 horas VO durante 3 días
- d) Azitromicina 2g VO en dosis única

68. En relación con la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La coinfección por VIH afecta negativamente a la evolución de la infección por VHC
- b) Las personas con infección crónica por el VHC pueden desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma como complicación
- c) El tratamiento actual con antivirales de acción directa para la infección por el VHC permite alcanzar una respuesta viral sostenida en más del 90% de pacientes
- d) El cribado del VHC en las personas que ingresan en centros penitenciarios no está generalmente recomendado

69. En relación a los factores de riesgo para el desarrollo de endocarditis infecciosa, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Válvula cardíaca protésica
- b) Infección por VIH
- c) Personas que se inyectan drogas
- d) Procedimientos dentales o quirúrgicos recientes

70. En un paciente de 28 años que consulta por disnea de 1 semana de evolución, acompañada de tos seca sin fiebre. En la exploración se detectan sibilancias espiratorias. El tratamiento más adecuado consiste en administrar:

- a) Un antibiótico como la amoxicilina
- b) Un esteroide como la prednisona
- c) Un diurético como la furosemida
- d) Un anticoagulante como la enoxaparina

71. En un paciente con insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía lo más urgente es:

- a) Solicitar una radiografía de tórax
- b) Añadir al tratamiento metil-prednisolona
- c) Administrar oxígeno por gafas nasales a 3 litros por minuto
- d) Pautar morfina a dosis bajas

72. Un paciente de 58 años consulta por disnea, ortopnea y dolor torácico.Cuál de las siguientes alternativas es la más CORRECTA:

- a) Solicitar un TAC de tórax
- b) Realizar un hemograma y una bioquímica sanguínea
- c) Avisar a un cirujano torácico
- d) Realizar un electrocardiograma, solicitar un nt-proBNP y una radiografía de tórax

73. La presencia de disnea, ortopnea y oliguria sugiere una de las siguientes alternativas

- a) Insuficiencia cardíaca
- b) Insuficiencia renal
- c) Insuficiencia respiratoria
- d) Insuficiencia ventilatoria

74. Un paciente de 65 años presenta una tensión arterial de 180/120 mm/Hg. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más CORRECTO?

- a) Una beta estimulante como el salbutamol
- b) Un bloqueante del calcio como el amlodipino
- c) Un diurético como la furosemida
- d) Un anti – inflamatorio como el naproxeno

75. Una mujer de 42 años presenta un colesterol de 225 mg/dL. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más apropiada?

- a) Administrar atorvastatina 20 mg diarios
- b) Administrar un hipotensor como el enalapril
- c) Calcular el riesgo cardiovascular teniendo en cuenta la presencia de otros factores de riesgo
- d) Administrar un diurético como la hidroclorotiazida

76. Un paciente varón de 26 años consulta por dolor en costado derecho acompañado de fiebre, tos y expectoración herrumbrosa. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- a) Neumotórax
- b) Neumonía neumocócica
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Infarto agudo de miocardio

77. Un paciente varón de 72 años presenta de forma brusca pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más probable?

- a) Accidente cerebro vascular agudo
- b) Meningitis bacteriana
- c) Crisis epiléptica
- d) Tumor cerebral

78. Un paciente de 66 años presenta de forma brusca pérdida de conciencia de la que se recupera espontáneamente. Cuando vemos al enfermo se encuentra bien. ¿Cuál es la actitud más razonable en este momento?

- a) Dar de alta al enfermo
- b) Solicitar un electrocardiograma y una analítica de sangre
- c) Realizar una radiografía de tórax
- d) Solicitar un TAC de cráneo

79. Un paciente de 32 años ha sufrido un traumatismo cráneo – encefálico hace 24 horas. Cuando vemos al paciente se encuentra bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más adecuada?

- a) Mantener al paciente en observación durante 24 horas
- b) Administrar un calmante como el paracetamol
- c) Realizar una radiografía de cráneo
- d) Administrar oxígeno y un suero fisiológico

80. Un paciente de 68 años presenta dificultad para orinar con nicturia de cuatro veces y disminución del chorro miccional desde hace un año. En los análisis de sangre presenta una cifra de creatina de 4 mg/dL. Lo más aconsejable es:

- a) Insertar una sonda urinaria
- b) Solicitar un PSA
- c) Comenzar una hemodiálisis
- d) Pautar una dieta pobre en proteínas

81. Una mujer de 36 años presenta una Hemoglobina de 9 g/dL con ferritina baja de 6 ng/mL. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más aconsejable?

- a) Solicitar una colonoscopia
- b) Administrar sulfato ferroso oral
- c) Realizar una transfusión de concentrado de hematíes
- d) Administrar eritropoyetina

82. Indique cuál de las siguientes NO es una complicación microangiopática de la Diabetes Mellitus:

- a) Nefropatía
- b) Enfermedad coronaria
- c) Retinopatía
- d) Pie diabético

83. Respecto a la epidemiología de la Diabetes Mellitus, señale la opción INCORRECTA:

- a) La prevalencia de la Diabetes Mellitus ha experimentado un aumento exponencial en las últimas décadas
- b) El aumento de la prevalencia de la obesidad en la población general se considera como un factor determinante del aumento de la prevalencia de la Diabetes
- c) La prevalencia de la Diabetes Mellitus Tipo 1 es la mitad del total de diabetes en nuestro medio
- d) Los países escandinavos se consideran como un área de alta incidencia de Diabetes Mellitus tipo 1 en Europa

84. Indique cuál de las siguientes es la válvula cardiaca más frecuentemente afectada en caso de Endocarditis Infecciosa en una persona usuaria de drogas por vía parenteral:

- a) Válvula Pulmonar
- b) Válvula Aórtica
- c) Válvula Mitral
- d) Válvula Tricúspidea

85. Respecto a la inclusión en un Programa de Mantenimiento con Metadona, señale de los siguientes motivos, la opción INCORRECTA:

- a) A petición de la persona
- b) Embarazo
- c) Patología orgánica severa
- d) Indicación judicial sin dependencia

86. En relación al enfoque de reducción de daños, indique de las siguientes opciones cuál NO es una medida:

- a) Programas de intercambio de jeringuillas y agujas
- b) Programas de abstinencia
- c) Salas de consumo seguro
- d) Dispensación de naloxona intranasal

87. En la actualidad, hay evidencia científica de que la deprescripción de fármacos se relaciona con, indique la opción CORRECTA:

- a) Aumento de los efectos “cascada”
- b) Reducción en el número de hospitalizaciones y de muerte
- c) Empeoramiento de los procesos crónicos
- d) Disminución de la adherencia

88. En los trastornos psicóticos, indique cuál de las siguientes opciones NO se refiere a un síntoma negativo:

- a) Expresión emotiva disminuida
- b) Abulia
- c) Alucinaciones
- d) Anhedonia

89. De las siguientes opciones, indique cuál considera como un factor de mal pronóstico en la esquizofrenia:

- a) Sexo femenino
- b) Predominio de la sintomatología negativa
- c) Inicio tardío de la clínica
- d) Episodio único

90. Respecto a la clasificación de Trastornos de Personalidad, señale la opción

INCORRECTA:

- a) Clúster A: Trastorno de la Personalidad Narcisista
- b) Clúster B: Trastorno de la Personalidad Límite
- c) Clúster C: Trastorno de la Personalidad Dependiente
- d) Clúster B: Trastorno de la Personalidad Antisocial

91. Debemos sospechar que estamos frente a una persona con un Trastorno de personalidad esquizotípico cuando presenta la siguiente sintomatología:

- a) Suspica ante todo lo que le envuelve, rencoroso, celoso, fácilmente ofendido con los demás y que reacciona con ira ante ello
- b) Con creencias extrañas, percepciones inhabituales, manierismos y lenguaje bizarro
- c) Irresponsable, incapaz de adaptarse a las normas, cruel, destructivo, irritable, con una vida desordenada y sin remordimientos por los daños que genera
- d) Perfeccionista e inflexible, que se preocupa por detalles y que insiste en que sigan sus instrucciones al pie de la letra

92. Tras una tentativa de suicidio no consumada, indique la opción CORRECTA:

- a) Evitar una actitud moralizadora
- b) Evitar preguntar por la persistencia de ideación suicida
- c) Banalizar la conducta del paciente
- d) Generar expectativas de mejora a corto plazo poco realistas

93. ¿Cuál de los siguientes antidepressivos tiene el menor riesgo de alargamiento del intervalo QTc?

- a) Citalopram
- b) Escitalopram
- c) Sertralina
- d) Amitriptilina

94. En relación al *delirium* o estado confuso-onírico, indique la opción

INCORRECTA:

- a) Hay formas tanto hipo como hiperactivas
- b) Se acompaña de ilusiones y alucinaciones, fundamentalmente visuales
- c) No aparece desorientación en ninguna esfera
- d) Es frecuente la sintomatología somática como la sudoración profusa, la elevación térmica o la taquicardia

95. Ante un paciente de edad adulta que presenta un cambio progresivo de la personalidad con desinhibición, pérdida del tacto social, hiperlocuacidad, bromas infantiles, indiscreciones sexuales, euforia insulsa y pérdida de conciencia de las consecuencias de los actos sin déficits intelectuales y/o neurológicos, sospechamos lesión en:

- a) Lóbulo frontal
- b) Lóbulo parietal
- c) Lóbulo temporal
- d) Lóbulo occipital

96. En relación a las indicaciones de urocultivo previo al tratamiento antibiótico en caso de infección del tracto urinario, señalar la respuesta INCORRECTA:

- a) Pielonefritis
- b) ITU durante el embarazo
- c) Bacteriuria asintomática en mujer joven
- d) Prostatitis aguda

97. En relación al tratamiento antibiótico de la neumonía adquirida en la comunidad en un paciente sin comorbilidades, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Levofloxacino
- b) Amoxicilina
- c) Cefepime
- d) Piperacilina/Tazobactam

98. Una paciente de 32 años consulta por cefalea hemicraneal acompañada de náuseas y vómitos. Estos episodios se repiten dos veces al mes desde hace más de diez años. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado?

- a) Un anti – inflamatorio como el ibuprofeno
- b) Un agonista del 5 – HT1 como el sumatriptán
- c) Un anti – inflamatorio como la prednisona
- d) Un anti – histamínico como dexclorfeniramina

99. Un paciente de 69 años consulta por dolor centrotorácico acompañado de disnea y sudoración fría. ¿Cuál de las siguientes de las opciones es la más probable?

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumonía
- c) Infarto agudo de miocardio
- d) Derrame pleural

100. En relación al tratamiento de la sífilis primaria en adultos, señale la respuesta CORRECTA

- a) Penicilina G benzatina 2.4 millones de UI IM/semana durante 3 semanas
- b) Penicilina G sódica 3-4 millones UI IV cada 4 horas durante 10 -14 días
- c) Doxiciclina 200 mg/12 horas VO durante 21 días
- d) Penicilina G benzatina 2.4 millones de UI IM en dosis única

RESERVA

101. La propuesta de clasificación inicial penitenciaria se formulará por las Juntas de Tratamiento en el plazo máximo de:

- a) Dos meses desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de la sentencia
- b) Tres meses desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de la sentencia
- c) Cuatro meses desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de sentencia
- d) Un mes desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de sentencia

102. Un paciente de 65 años presenta desde hace dos días somnolencia, cefalea, confusión y hemiparesia leve. Hace un mes se golpeó la cabeza de forma leve, sin perder el conocimiento. En el TAC de cráneo solicitado, lo más probable es que venga informado como una de las siguientes alternativas, indique la opción CORRECTA:

- e) TAC de cráneo normal
- f) Fractura craneal
- g) Hematoma subdural crónico
- h) Hematoma epidural

103. Indique de las siguientes opciones, cuál representa un edulcorante acalórico y se puede usar en Diabéticos:

- a) Fructosa
- b) Ciclamato
- c) Sorbitol
- d) Xilitol