

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)



PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO  
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(RESOLUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2021,  
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,  
BOE DE 13 DE OCTUBRE DE 2021)

Especialidad de Psiquiatría  
PRIMER EJERCICIO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

1. Los valores fundamentales promulgados en la Constitución Española de 1978 son los siguientes. Elija la respuesta correcta:
  - a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  - b) La justicia social, los sindicatos, las autonomías y el derecho de huelga.
  - c) La igualdad, la colaboración entre autonomías, el pluralismo político y la justicia. Social.
  - d) El pluralismo político, los sindicatos, la competitividad y la justicia.
  
2. La Administración Pública con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sirve con objetividad a los intereses generales, ¿actuando de acuerdo con qué principios?:
  - a) Mérito, capacidad, igualdad y publicidad.
  - b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración.
  - c) Eficacia, igualdad, jerarquía y publicidad.
  - d) Descentralización, eficacia capacidad y honestidad.
  
3. Dentro de los Órganos Constitucionales de Control al Gobierno, el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, es:
  - a) El Defensor del Pueblo.
  - b) El Tribunal de Cuentas.
  - c) El Consejo de Estado.
  - d) El Tribunal Constitucional.
  
4. Entre las competencias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se encuentran las siguientes. Elija la opción más correcta:
  - a) La dirección de las actividades de mantenimiento y mejora de la higiene y salud en el medio penitenciario.
  - b) El establecimiento de sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario.
  - c) La prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito penitenciario, sin perjuicio de las competencias respecto a la elaboración y ejecución de programas específicos destinados a la rehabilitación y reinserción de este tipo de internos.
  - d) Todas las opciones son correctas.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

5. ¿En qué categorías clasifica a los empleados públicos el Estatuto Básico del Empleado Público?:
- a) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
  - b) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
  - c) Personal eventual.
  - d) Todas las opciones son correctas.
6. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
- a) Servicio activo y servicios especiales.
  - b) Servicios en otras Administraciones Públicas.
  - c) Excedencia y jubilación forzosa.
  - d) Todas las opciones son correctas.
7. ¿Qué concepto retributivos perciben los funcionarios de carrera?:
- a) Las retribuciones básicas
  - b) Las retribuciones complementarias.
  - c) Las dos pagas extraordinarias anuales.
  - d) Todas las opciones son correctas.
8. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, por razón de las faltas, ¿que sanciones podrán imponerse?:
- a) Separación del servicio.
  - b) Suspensión de funciones.
  - c) Apercibimiento.
  - d) Todas las opciones anteriores son correctas.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

9. Según establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la designación del personal directivo atenderá a:
- a) Principios de mérito y capacidad.
  - b) Criterios de idoneidad.
  - c) Procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
  - d) Todas las opciones son correctas.
10. El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas está adscrito al:
- a) Ministerio de Hacienda y Función Pública.
  - b) Ministerio de Consumo.
  - c) Ministerio de Sanidad.
  - d) Ministerio de Trabajo y Economía Social.
11. La Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través de qué Ministerio:
- a) Del Ministerio del Interior.
  - b) Del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
  - c) Del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
  - d) Del Ministerio de Justicia.
12. A tenor de lo dispuesto en el artículo 136.1 de la Constitución Española, ¿de quién depende el Tribunal de Cuentas?:
- a) Del Gobierno.
  - b) Del Rey.
  - c) Del Consejo General de Poder Judicial.
  - d) De las Cortes Generales

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

13. La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo está adscrita al:
- a) Ministerio del Interior.
  - b) Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
  - c) Ministerio de Hacienda y Función Pública.
  - d) Ministerio de Justicia.
14. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. ¿Cómo deberá otorgarse la delegación legislativa?:
- a) A través de un Decreto Legislativo.
  - b) A través de una ley de bases.
  - c) A través de un Decreto-Ley.
  - d) A través de una ley ordinaria.
15. La orden europea de detención y entrega es:
- a) Una resolución judicial.
  - b) Una resolución administrativa.
  - c) No es una resolución.
  - d) Un acto administrativo.
16. Conforme al artículo 4 del Reglamento Penitenciario señale, cuál no es un derecho de los internos:
- a) Derecho a participar en las actividades del centro.
  - b) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria.
  - c) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.
  - d) Derecho a disponer de teléfono móvil en su celda.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

17. El régimen ordinario, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento Penitenciario no se aplica:
- a) A los detenidos y presos.
  - b) A los penados sin clasificar.
  - c) A los penados en segundo grado.
  - d) A los internos caracterizados por su agresividad y violencia.
18. Quién establece los horarios de celebración de las visitas familiares y de allegados en los establecimientos penitenciarios:
- a) El Director del centro de origen.
  - b) El Consejo de Dirección.
  - c) La Junta de Tratamiento.
  - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
19. La seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios corresponde:
- a) A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
  - b) A los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias.
  - c) Las alternativas a y b son correctas.
  - d) Las alternativas a y b son incorrectas.
20. Tal como establece al artículo 80.1 del Reglamento Penitenciario, ¿qué alternativa no es un tipo de establecimiento penitenciario de régimen abierto?
- a) Los Centros Abiertos o de Inserción Social
  - b) Las Secciones Abiertas.
  - c) Las Unidades Dependientes.
  - d) Los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

21. Conforme lo establecido en el artículo 114 del Reglamento Penitenciario, las salidas programadas son:
- a) Un derecho de los internos.
  - b) Una actividad específica de tratamiento.
  - c) Un beneficio penitenciario.
  - d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta.
22. El tipo de internos que cumplen condena privativa de libertad en los Centros de Inserción Social son los que están clasificados en alguno de los grados siguientes:
- a) Primeros grados.
  - b) Primeros grados con incapacidad para adaptarse a un régimen de vida ordinario.
  - c) Primeros grados que han protagonizado agresiones, motines y secuestros.
  - d) Tercer grado.
23. ¿Hasta un total de cuántos días de permiso podrán disfrutar los internos clasificados en tercer grado?:
- a) 12.
  - b) 25.
  - c) 48.
  - d) No disfrutan de permiso al estar en el exterior.
24. De la siguiente relación elija los órganos colegiados de los que el Subdirector Médico es miembro:
- a) Junta de Tratamiento.
  - b) Consejo de Dirección.
  - c) Junta Económico-administrativa.
  - d) Forma parte de todos los anteriores.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

25. Un interno condenado por un delito contra la libertad Sexual, ¿puede ser destinado a un Departamento Mixto?:
- a) Sí.
  - b) No.
  - c) No es preciso valorar el delito cometido.
  - d) No hay Departamentos Mixtos.
26. Dentro de los derechos laborales contemplados para el interno que trabaja en un taller productivo en un centro penitenciario se encuentra:
- a) Percibir un sueldo por su trabajo productivo.
  - b) Concederle más días de permiso.
  - c) Progresarle de grado cuando cumpla un año de trabajo
  - d) Todas las opciones son correctas.
27. Los internos trabajadores serán clasificados en la categoría laboral de operario base y operario superior en función de determinadas variables. Señale la opción correcta:
- a) Nivel de conocimientos, capacidad laboral y funciones desempeñadas
  - b) Formación académica, buena conducta y tener la cuarta parte de la condena cumplida.
  - c) Grado de tratamiento, capacidad laboral y estar próximo a la libertad condicional.
  - d) Debe tratarse de un interno penado exclusivamente.
28. El Equipo Multidisciplinar, emitirá un informe sobre el estado y evolución de los enfermos mentales internados para el debido control judicial, ¿cada cuánto tiempo?:
- a) Cada mes.
  - b) Cada 6 meses.
  - c) Cada dos meses.
  - d) Al trimestre.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

29. ¿Qué penados están exceptuados del deber de trabajar, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios?:
- a) Los sometidos a tratamiento médico por causa de accidente o enfermedad, hasta que sean dados de alta.
  - b) Los mayores de 65 años de edad.
  - c) Los que padezcan incapacidad permanente para toda clase de trabajos.
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
30. Según el artículo 226.1 del Reglamento Penitenciario, la alimentación de los enfermos en los centros penitenciarios:
- a) Se someterá al control facultativo.
  - b) No será necesaria la intervención del facultativo.
  - c) El interno comerá lo que le gusta.
  - d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
31. El delirio se caracteriza por:
- a) Ser vivido con convicción absoluta.
  - b) Ser inmodificable por la argumentación lógica.
  - c) Tener un contenido no compartido con otras personas.
  - d) Todas las opciones anteriores son correctas.
32. Todas las siguientes son complicaciones habituales del trastorno de ansiedad generalizada no tratado, excepto:
- a) Trastornos depresivos.
  - b) Conductas suicidas.
  - c) Trastornos psicóticos.
  - d) Consumo de alcohol y abuso de drogas.

33. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta respecto al estupor?:
- a) Es una alteración de la conciencia.
  - b) Puede darse en la melancolía.
  - c) Se utiliza el término en estados de mutismo y reducción de la actividad motora.
  - d) Supone un estado reversible por estímulos moderados.
34. Mujer de 26 años sin antecedentes psiquiátricos previos, acude a Urgencias traída por sus padres que explican que desde hace unos días está hiperactiva, nerviosa, insomne. Explican que revisa obsesivamente la instalación eléctrica de casa en busca de cámaras de vídeo y micrófonos. En la entrevista nos dice que le están vigilando desde la Policía pues ella es una enviada galáctica con poderes especiales. ¿Cuál de las siguientes opciones no debe considerarse como diagnóstico diferencial?:
- a) Trastorno obsesivo compulsivo.
  - b) Esquizofrenia.
  - c) Episodio maníaco.
  - d) Psicosis por consumo de sustancias tóxicas.
35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta para el trastorno bipolar?:
- a) Se presenta con la sucesión de fases depresivas y maníacas, aunque pueden presentarse intervalos de normalidad.
  - b) La TEC (terapia electroconvulsiva) es indicación terapéutica en el trastorno bipolar en casos de manía grave o resistente al tratamiento.
  - c) La herencia admitida en el trastorno bipolar es de tipo autosómico dominante con penetrancia incompleta.
  - d) El tratamiento del trastorno bipolar con carbonato de litio está indicado tanto en fase maníaca como para una terapéutica profiláctica.

36. Respecto a la Historia de la Psiquiatría, indique lo que no es correcto:
- a) Ernest Kretschmer realizó una clasificación biotipológica de las personas en leptosomáticas, pícnicas y atléticas.
  - b) Paul Eugène Bleuler afirmó que no todas las esquizofrenias evolucionan a demencia y destacó cuatro síntomas clave en esta enfermedad: autismo, ambivalencia y alteraciones en la asociación y afectividad.
  - c) Thomas Sydenham, médico inglés, planteó que la histeria no sería una enfermedad del cerebro, sino del útero.
  - d) Pinel fue el creador del llamado "tratamiento moral".
37. Respecto al consentimiento informado en psiquiatría, señale la opción correcta:
- a) No puede aplicarse en psiquiatría el consentimiento informado porque la mayoría de los pacientes son incapaces.
  - b) Debe ser siempre un consentimiento por representación.
  - c) No es necesario facilitar información al paciente si presenta un episodio psicótico.
  - d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.
38. Las dismegalopsias:
- a) Son debidas a problemas oftalmológicos.
  - b) Son alteraciones senso-perceptivas.
  - c) Son irreversibles.
  - d) Se presentan después de una pérdida brusca de la agudeza visual.
39. Señale cuál de las siguientes opciones es incorrecta:
- a) El delirio de Capgras o ilusión de Sosías es la creencia de que ciertas personas significativas para la vida del paciente han sido sustituidas por dobles exactos (falsa identificación delusional negativa).
  - b) Las alucinaciones hápticas se suelen presentar en forma de olores y sabores desagradables.
  - c) El Síndrome de Frégoli es un delirio de falsa identificación positiva.
  - d) El delirio de Clérambault es la creencia que otra persona que goza de popularidad o de nivel social, cultural o económico superior, está locamente enamorada del sujeto.

40. Las sinestesias son:
- a) Percepciones de determinadas sensaciones que se asocian con una imagen perteneciente a distinto órgano sensorial fundiéndose las cualidades de ambas.
  - b) Falsas interpretaciones de los estímulos provenientes de un estímulo real por inatención, tensión emocional o la actividad de la fantasía.
  - c) Percepciones que ocurren en ausencia de estímulo apropiado.
  - d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.
41. Son indicación para la realización de una TAC o una Resonancia Magnética cerebral las siguientes, excepto:
- a) Primer episodio psicótico de causa desconocida.
  - b) Síndrome confusional.
  - c) Antecedente de traumatismo craneal, aunque sea antiguo.
  - d) Cambio de personalidad después de los 50 años.
42. Respecto al tratamiento farmacológico de los síntomas psicológicos y conductuales de las demencias, indique lo que es incorrecto:
- a) Antes de instaurar un tratamiento con otros psicofármacos es conveniente probar primero con los inhibidores de la acetilcolinesterasa.
  - b) Los antidepresivos de primera elección son los inhibidores de la recaptación de serotonina.
  - c) La quetiapina está indicada si hay alteraciones del sueño.
  - d) La risperidona es un tratamiento autorizado para las manifestaciones conductuales de las demencias.
43. ¿Qué es la despersonalización?:
- a) La percepción de uno mismo como un impostor.
  - b) La percepción de uno mismo como irreal, como si fuera un observador externo de su cuerpo y de sus procesos mentales.
  - c) Un estrechamiento del campo de la conciencia con disminución de la atención enfocada a vivencias internas.
  - d) Un sentimiento de descontrol, euforia y exaltación.

44. Las alucinaciones que se presentan ocasionalmente, en personas sanas, en el tránsito del sueño a la vigilia se denominan:
- a) Pareidolias.
  - b) Sinestias.
  - c) Hipnagógicas.
  - d) Hipnopómpicas.
45. ¿Qué es la confabulación?:
- a) Falsos reconocimientos de recuerdos.
  - b) Narraciones inventadas o falseadas.
  - c) La fabricación de recuerdos para rellenar lagunas mnésicas.
  - d) Conductas realizadas para comprobar que determinadas tareas se han llevado a cabo.
46. Un paciente comenta que cuando ve una imagen religiosa se le vienen a la cabeza ideas blasfemas que le causan sufrimiento pero no puede evitar, aunque es consciente de que esas ideas las produce él mismo. Lo más probable es que estas ideas sean:
- a) Ideas sobrevaloradas de contenido religioso.
  - b) Ideas obsesivas.
  - c) Ideas delirantes de contenido religioso.
  - d) Ninguna de ellas.
47. La moria puede observarse en:
- a) Accidentes cerebrovasculares.
  - b) Esquizofrenia.
  - c) Hipomanía.
  - d) Dismorfofobia.

48. Un paciente con antecedentes de abuso de alcohol y que ha desarrollado una alteración de la memoria anterógrada y retrógrada con preservación de otras funciones cognitivas, lo más probable es:
- a) Alucinosis alcohólica.
  - b) Síndrome de Korsakoff.
  - c) Síndrome de Wernicke.
  - d) Delirium tremens.
49. ¿Cuál de los siguientes es un signo de la intoxicación por cocaína?:
- a) Midriasis.
  - b) Sequedad de boca.
  - c) Lenguaje farfullante.
  - d) Alteración de la memoria.
50. Señale un indicador de mal pronóstico en la esquizofrenia:
- a) Síntomas negativos desde el inicio del trastorno.
  - b) Síntomas positivos: delirios y alucinaciones.
  - c) Comienzo tardío.
  - d) Presencia de síntomas afectivos.
51. Todos los siguientes son factores de riesgo de suicidio en pacientes diagnosticados de esquizofrenia, excepto:
- a) Depresión postpsicótica.
  - b) Presencia de ansiedad al inicio del trastorno.
  - c) Sexo masculino.
  - d) Presencia de voces imperativas.

52. ¿Cuál de los siguientes supuestos distingue el miedo de la fobia?:
- a) El temor desproporcionado con el carácter amenazante de la situación.
  - b) Puede desencadenarse por un estímulo específico.
  - c) Puede acompañarse de síntomas físicos.
  - d) Los antecedentes de experiencias similares.
53. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz en la claustrofobia?:
- a) Desensibilización sistemática.
  - b) Terapia de implosión.
  - c) Exposición en vivo.
  - d) Terapia sistémica.
54. ¿Cuál es el objetivo de la tercera etapa o de cierre de la entrevista psiquiátrica?:
- a) Aclarar información confusa o contradictoria.
  - b) Tranquilizar al paciente para favorecer la confianza.
  - c) Confrontar al paciente con sus contradicciones.
  - d) Ninguna de las opciones anteriores.
55. ¿Cuál es el tratamiento indicado en un paciente con una litemia de 4,3mEq/L después de una sobreingesta accidental de litio?:
- a) Carbón activado.
  - b) Lavado gástrico.
  - c) Hidratación.
  - d) Hemodiálisis.

56. Un paciente con enfermedad de Alzheimer moderada que presenta episodios de agitación y agresividad grave junto a sintomatología psicótica puede ser tratado con uno de los siguientes fármacos, que está aprobado para esta indicación. Indique cuál:
- a) Escitalopram.
  - b) Lorazepam.
  - c) Risperidona.
  - d) Trazodona.
57. Un paciente de 69 años es traído a urgencias a las 19:00 horas, pero no disponemos de sus antecedentes. Está desorientado en tiempo y espacio. Tiene problemas para recordar información sencilla. En ocasiones se pone muy nervioso y agitado, porque ve personas amenazantes, incluso cuando se encuentra a solas. En otras ocasiones aparece somnoliento y desatento. El principal dato que apoya el diagnóstico de delirium frente al de demencia es:
- a) La presencia de alteraciones sensoperceptivas.
  - b) Las fluctuaciones del nivel de alerta.
  - c) Los síntomas cognitivos.
  - d) La agitación psicomotriz.
58. En el tratamiento de los trastornos bipolares pueden producirse interacciones entre los antipsicóticos y otros grupos farmacológicos. Señale cuál de las siguientes es la opción incorrecta:
- a) Los fumadores suelen presentar niveles de antipsicóticos en plasma superiores a los no fumadores.
  - b) El litio puede empeorar los síntomas extrapiramidales y aumentar la neurotoxicidad.
  - c) La carbamazepina disminuye los niveles plasmáticos de antipsicóticos.
  - d) Los antidepresivos aumentan los niveles plasmáticos de antipsicóticos.

59. Un paciente psicótico, en tratamiento con medicación neuroléptica, refiere sensación subjetiva de inquietud. A la exploración, se ve que es incapaz de relajarse, va y viene por la consulta, alterna entre sentarse y levantarse, y cuando está de pie, se balancea de pierna a pierna. El cuadro descrito sería compatible con el siguiente trastorno inducido por fármacos:
- a) Acatisia.
  - b) Distonía aguda.
  - c) Síndrome neuroléptico maligno.
  - d) Parkinsonismo.
60. Un paciente esquizofrénico de 25 años lleva 2 semanas tomando 15 mg/día de Haloperidol. Los síntomas psicóticos han mejorado ostensiblemente. El paciente refiere encontrarse muy inquieto, no puede permanecer sentado mucho rato y se tiene que poner a caminar sin rumbo. ¿Cuál de las siguientes opciones, sería una medida incorrecta?:
- a) Añadir 1 mg de Lorazepam dos veces al día.
  - b) Sustituir el Haloperidol por Aripiprazol.
  - c) Disminuir la dosis de Haloperidol a 10 mg/día.
  - d) Todas las anteriores son incorrectas.
61. En el tratamiento farmacológico de los síntomas psicológicos y conductuales de las demencias indique la opción es correcta:
- a) El tratamiento de primera elección son los antipsicóticos típicos.
  - b) La risperidona es el único antipsicótico atípico con esta indicación en ficha técnica.
  - c) Los antipsicóticos atípicos no precisan autovisado por el profesional.
  - d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

62. Indique cuál de las siguientes opciones no es un indicador biológico de consumo crónico de alcohol:
- a) Volumen Corpuscular Medio (VCM).
  - b) Transferritina deficiente en carbohidratos.
  - c) Gammaglutamil transpeptidasa (GGT).
  - d) Todas las opciones anteriores son correctas.
63. En relación al tratamiento anticraving del alcoholismo con naltrexona, indique la opción incorrecta:
- a) La naltrexona es un fármaco antagonista opiáceo, que bloquea el sistema opioide endógeno.
  - b) Está contraindicado en pacientes con consumo activo de opioides.
  - c) Está indicada en pacientes con compromiso hepático (bilirrubina 2 veces sus valores normales o tiempo de protrombina menor del 70%).
  - d) Se utiliza a dosis única de 50 mg al día.
64. Respecto al consumo de cannabis, indique la opción incorrecta:
- a) La intoxicación por cannabis se inicia con una sensación de bienestar, que es máxima a los 10-30 minutos, y dura 2-4 horas.
  - b) La afectación motora y cognitiva puede prolongarse 5-12 horas.
  - c) A nivel fisiológico produce inyección conjuntival, sequedad de boca, aumento del apetito, temblor fino, taquicardia e hipertermia.
  - d) Puede producir síntomas de despersonalización, alucinaciones e ideación paranoide persistente.
65. Respecto a la abstinencia de cannabis, señale la opción correcta:
- a) Produce disforia e inquietud.
  - b) No suele acompañarse de síntomas digestivos.
  - c) Produce somnolencia diurna.
  - d) Puede durar más de un mes.

66. Indique la opción correcta respecto al consumo de anfetaminas:
- a) Puede provocar crisis de ansiedad.
  - b) Puede acompañarse de escalofríos y sudoración.
  - c) El síndrome de abstinencia es similar al producido por la cocaína.
  - d) Todas las opciones anteriores son correctas.
67. El tratamiento del síndrome de abstinencia de opiáceos incluye:
- a) Sustituir el opiáceo de semivida corta por otro antagonista opiáceo de semivida más larga como metadona.
  - b) Administrar un agonista alfa2-adrenérgico como clonidina.
  - c) Administrar de forma combinada clonidina y metadona.
  - d) Todas las opciones anteriores son correctas.
68. En el tratamiento de la intoxicación aguda por benzodiazepinas, indique la opción incorrecta:
- a) Se utilizan medidas de soporte habituales.
  - b) Se administran antagonistas de las benzodiazepinas como flumazenilo en perfusión lenta.
  - c) Si no existe mejoría debe repetirse la dosis de flumazenilo cada minuto hasta que se recupere el nivel de conciencia.
  - d) La dosis máxima es de 20 mg.
69. Indique la opción correcta respecto a la parafrenia:
- a) Fue descrita por Bleuler.
  - b) Las ideas delirantes no son de contenido extraño o fantástico.
  - c) La personalidad y el afecto del paciente están bien conservados.
  - d) Las opciones a y c son correctas.

70. ¿Cuál es el orden correcto de los siguientes psicofármacos, empezando por el de mayor teratogenicidad?:
- a) Litio > Ácido valproico > Haloperidol.
  - b) Litio > Ácido Valproico > Lamotrigina.
  - c) Acido Valproico > Litio > Haloperidol.
  - d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
71. En el trastorno bipolar, indique la opción correcta:
- a) No existen marcadores neurobiológicos de utilidad diagnóstica.
  - b) El embarazo ejerce un papel protector frente a la enfermedad.
  - c) Los síntomas afectivos en la madre no se asocian a mayor riesgo para la salud en el feto.
  - d) El primer episodio no se ha relacionado con el estrés.
72. Los programas de rehabilitación psicosocial estructurados para pacientes con trastorno mental grave, (TMG), se han mostrado eficaces en distintas esferas; señale la opción incorrecta:
- a) Disminuyen las recaídas.
  - b) Disminuyen los síntomas negativos.
  - c) No afectan a la autonomía funcional del paciente.
  - d) Incrementan el ajuste social.
73. ¿Cuál de las siguientes opciones es una dificultad a la hora de la inserción laboral de las personas con esquizofrenia?:
- a) El buen nivel educativo y formación laboral previa al debut de la enfermedad.
  - b) La escasa afectación de las áreas cognitiva de la persona.
  - c) El estigma social.
  - d) La buena tolerancia de los tratamientos y la ausencia de efectos secundarios.

74. ¿Cuál de las siguientes opciones no es propia de la prevención secundaria en salud mental?:
- a) Diagnóstico precoz.
  - b) Accesibilidad y rapidez de los servicios.
  - c) Tratamiento efectivo.
  - d) Reinserción social.
75. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor de protección frente al desarrollo de problemas de salud mental?:
- a) Pobreza.
  - b) Déficit educativo.
  - c) Lugar de trabajo saludable.
  - d) Consumo de alcohol y drogas.
76. En pacientes con hepatopatía avanzada, señale la opción incorrecta:
- a) La vida media de la reboxetina está aumentada y debe reducirse la dosis.
  - b) La venlafaxina no está indicada.
  - c) Son de elección la paroxetina y la fluvoxamina.
  - d) La mirtazapina es poco hepatotóxica.
77. El médico responsable de un paciente debe respetar el rechazo del paciente a recibir información. Con respecto a esta situación señale la opción incorrecta:
- a) La renuncia debe ser razonada con el interesado y debe comprender sus consecuencias.
  - b) La renuncia debe ser voluntaria.
  - c) La renuncia debe quedar adecuadamente expresada y documentada en la historia clínica.
  - d) La renuncia de información exime de la obtención del consentimiento informado.

78. ¿Cuál de las siguientes indicaciones de insulinización transitoria es incorrecta?:
- a) Diabetes gestacional.
  - b) Tratamiento con corticoides.
  - c) Diabetes Mellitus tipo 1.
  - d) Cirugía mayor.
79. En el tratamiento de un paciente inconsciente con hipoglucemia, cuál de los siguientes procedimientos es incorrecto:
- a) Empezar administrando glucosa por vía oral.
  - b) Administrar glucagón por vía intramuscular.
  - c) Administrar una solución de glucosa hipertónica por vía rectal.
  - d) Administrar una solución de glucosa hipertónica por vía intravenosa.
80. Indique cuál de los siguientes es un marcador poco específico de cardiopatía isquémica:
- a) Troponina T.
  - b) Mioglobina.
  - c) CPK-MB.
  - d) Troponina I.
81. Ante un cuadro de dolor precordial de etiología presumiblemente cardíaca, indique cuál de las siguientes es una opción incorrecta:
- a) Administrar nitratos si la PAS (Presión Arterial sistólica) es menor de 100 mmHg.
  - b) Administrar para el dolor un AINE (Antiinflamatorio no esteroideo) o un COX-2 (inhibidor de la ciclooxigenasa-2).
  - c) Administrar una dosis de carga de AAS (ácido acetil salicílico) y clopidogrel.
  - d) Administrar O<sub>2</sub> si la saturación es superior al 96%.

82. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo modificable es de mayor importancia en la prevención primaria de eventos cerebrovasculares?:
- a) El tabaquismo.
  - b) La hipertensión arterial.
  - c) La obesidad.
  - d) La fibrilación auricular.
83. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de exclusión para la fibrinólisis de un ictus isquémico?:
- a) La edad.
  - b) La evidencia de hemorragia intracraneal en una prueba de imagen.
  - c) Un tiempo de evolución mayor de 12 horas.
  - d) Un déficit neurológico menor o una mejora rápida antes del tratamiento.
84. En los traumatismos craneoencefálicos señale la opción incorrecta:
- a) Son causa de muerte en el 70% de los casos de traumatismo grave en menores de 40 años.
  - b) Las caídas accidentales son la primera causa en los países desarrollados.
  - c) La lesión primaria puede producirse por el traumatismo directo o por fuerzas rotatorias y desaceleración.
  - d) Debe valorarse siempre si se ha habido una pérdida de conciencia inicial y su duración.
85. Con relación a la Escala de Glasgow, indique la opción correcta:
- a) Es un método adecuado para graduar la gravedad tras un TCE (Traumatismo cráneo encefálico).
  - b) Un valor menor o igual a 10 se acepta como coma.
  - c) Un valor mayor de 12 indica buen pronóstico.
  - d) Un valor menor de 11 precisa habitualmente de intubación endotraqueal.

86. Las abrasiones corneales son motivo habitual de consulta oftalmológica, con respecto a ellas, señale la opción incorrecta:
- a) Son lesiones del epitelio corneal.
  - b) Producen fotofobia, dolor, sensación de cuerpo extraño y lagrimeo.
  - c) Debe descartarse la presencia de cuerpo extraño y en caso de haberlo hay que retirarlo.
  - d) Independientemente del tamaño deben mantenerse ocluidas durante días y solo remitirse para valoración especializada si no mejoran al cabo de 2 semanas.
87. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un signo de perforación ocular?:
- a) Atalamia.
  - b) Hipema.
  - c) Hipertensión ocular.
  - d) Deformidad pupilar.
88. En relación con el dolor abdominal, señale la opción incorrecta:
- a) Uno de los objetivos principales es confirmar o descartar que sea un proceso quirúrgico.
  - b) Es relevante identificar síntomas y signos que denoten inestabilidad hemodinámica.
  - c) En urgencias no se requiere buscar la causa desencadenante del cuadro.
  - d) La enfermedad de Weil, enfermedad de Pott o una adenitis mesentérica no suelen precisar tratamiento quirúrgico.
89. Respecto al diagnóstico diferencial del dolor abdominal, señale la opción incorrecta:
- a) La ecografía de urgencia puede estar indicada.
  - b) El tacto rectal no es una práctica obligada en todos los pacientes.
  - c) El síndrome de abstinencia a opiáceos puede ser una causa.
  - d) En los cuadros de abdomen agudo el dolor es el síntoma principal.

90. En la valoración de la extensión de las quemaduras según la regla de los 9 de Wallace, para el cálculo de la extensión corporal afectada, señale la opción incorrecta:
- a) Cabeza y cuello: 9%.
  - b) Cara anterior de tórax y abdomen: 18%.
  - c) Cara posterior de extremidad superior: 9 %.
  - d) Palma de la mano: 9%.
91. La afectación de la sensibilidad orienta sobre la profundidad de una quemadura. De las siguientes opciones, señale la incorrecta:
- a) Primer grado: quemadura epidérmica, hiperestesia.
  - b) Segundo grado superficial: quemadura dérmica superficial, hipoestesia.
  - c) Segundo grado profundo: quemadura dérmica profunda, hipoestesia.
  - d) Tercer grado: quemadura subdérmica, anestesia.
92. En relación a la intoxicación por monóxido de carbono, señale la opción incorrecta:
- a) Es la principal causa de muerte de origen tóxico en nuestro medio.
  - b) Provoca cefalea, náuseas, convulsiones, coma e isquemia miocárdica.
  - c) La pulsioximetría clásica no es útil para su valoración.
  - d) El tratamiento consiste en la administración de O<sub>2</sub> a alto flujo.
93. En relación con la asfixia por gases tóxicos o por ahorcamiento, señale la opción correcta:
- a) Ante un ahorcamiento puede producirse una fractura de la segunda vértebra cervical o lesión del ahorcado.
  - b) En la intoxicación por monóxido de carbono, la pulsioximetría al determinar la saturación periférica de oxígeno tiene un importante valor.
  - c) En la intoxicación por monóxido de carbono, los valores de COHb se correlacionan con la gravedad de la intoxicación y con la respuesta al tratamiento.
  - d) Los pacientes con intoxicación y concentraciones tóxicas de COHb no

requieren observación posterior al alta hospitalaria.

94. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta?:
- a) Un paciente con traumatismo grave presenta una o varias lesiones de origen traumático de las que al menos una puede comprometer su vida.
  - b) El término policontusionado se refiere a un paciente con varios traumatismos graves.
  - c) El término polifracturado se refiere a un paciente con varias fracturas sin compromiso vital inmediato.
  - d) El envejecimiento de la población puede estar generando un número creciente de pacientes con traumatismo grave.
95. En relación al volet costal, señale la opción incorrecta:
- a) El volet costal es la fractura de dos o más costillas en dos o más puntos.
  - b) La gravedad está relacionada con el hematoma subyacente y riesgo de tórax soplante asociado.
  - c) Su gravedad depende del grado de contusión pulmonar subyacente.
  - d) La corrección de la hipoxemia debe ser su tratamiento inicial.
96. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de las heridas por arma blanca?:
- a) Heridas por instrumentos cortantes, punzantes o penetrantes y corto-punzantes.
  - b) Heridas homicidas, suicidas y accidentales.
  - c) Producidas por cuchillos, bisturíes, navajas y hojas de afeitarse.
  - d) Las opciones a y b son correctas.
97. Entre los problemas médico-legales a tener en cuenta en las heridas por arma blanca, señale la opción incorrecta:
- a) Diagnóstico vital o postmortal de la herida y violencia de los golpes.
  - b) Diagnóstico del origen suicida, homicida o accidental.
  - c) Identidad del arma, orden de las heridas y posición del agresor y víctima.
  - d) Blast neurológico.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

98. Respecto a las autolesiones en el medio penitenciario y al Programa de Atención Integral al Enfermo Mental (PAIEM), señale la opción incorrecta:
- a) Las autolesiones son evaluadas en el PAIEM.
  - b) Únicamente deben evaluarse las autolesiones objetivadas independientemente del autocontrol actual.
  - c) Debe también valorarse el manejo de situaciones de ansiedad o estrés.
  - d) Requiere determinar el riesgo asociado de suicidio y actuar en consecuencia.
99. En relación al manejo de la autolesión en el medio penitenciario, señale la opción correcta:
- a) La conducta autolesiva previa está contemplada como situación especial de riesgo en la Instrucción 5/2014 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
  - b) La antecedentes son elementos de escasa relevancia para la evaluación tras su entrada en prisión.
  - c) Ante una situación detectada de riesgo y según el procedimiento contemplado en el Programa Marco de Prevención de Suicidios, se requiere la valoración por todos los profesionales antes del inicio de medidas.
  - d) En el ámbito penitenciario todas las autolesiones tienen finalidad instrumental o manipulativa.
100. Respecto a la depresión en el anciano, señale la opción correcta:
- a) La depresión es un trastorno psiquiátrico muy infrecuente.
  - b) Los síntomas somáticos rara vez aparecen.
  - c) La conducta suicida es una complicación excepcional.
  - d) La presencia de alteraciones cognitivas se relaciona con peor pronóstico.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

(Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior)

PRIMER EJERCICIO (10-02-2022)

PREGUNTAS DE RESERVA

101. ¿Cuál de los siguientes no es un trastorno parafílico?:
- a) Frotteurismo.
  - b) Transexualidad.
  - c) Voyeurismo.
  - d) Pedofilia.
102. ¿Cuál de los siguientes fármacos presenta un menor efecto sobre la esfera sexual?:
- a) Clonidina.
  - b) Tioridacina.
  - c) Clomipramida.
  - d) Bupropion.
103. Los trastornos de personalidad del Grupo B incluyen a sujetos:
- a) Extraños.
  - b) Inmaduros.
  - c) Temerosos.
  - d) Ninguno de los anteriores.