



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA**

(RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
BOE DE 9 DE DICIEMBRE DE 2023)

Especialidad de Psiquiatría

**PRIMER EJERCICIO
VERSIÓN A**

- 1. De las siguientes categorías, ¿cuáles se establecen en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para clasificar a los empleados públicos?**
 - a) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos
 - b) Personal discontinuo
 - c) Personal subalterno
 - d) Trabajadores de Área Mixta

- 2. Señale en siguiente relación, el requisito CORRECTO para la adquisición de la condición de funcionario de carrera:**
 - a) Superación del proceso selectivo
 - b) Suspender el período de prácticas
 - c) Incumplir el plazo establecido para la toma de posesión
 - d) Negarse a realizar el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico

- 3. ¿Por qué causas de las que se citan a continuación, se pierde la condición de funcionario de carrera?**
 - a) La renuncia a la condición de funcionario
 - b) La pérdida de la nacionalidad
 - c) La jubilación total del funcionario
 - d) Todas son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera

- 4. ¿Cuáles son los conceptos retributivos percibidos por los funcionarios de carrera según el artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)?**
 - a) Las retribuciones variables
 - b) Las retribuciones compensatorias
 - c) Las dos pagas extraordinarias anuales
 - d) Las ayudas de la acción social del departamento

5. ¿Qué principios éticos inspiran el código de conducta de los empleados públicos?

- a) Respeto a la Constitución y al resto de normas que integran el ordenamiento jurídico
- b) No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas
- c) Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia
- d) Todas las opciones son correctas

6. Según el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la sanción disciplinaria de separación del servicio podrá imponerse:

- a) Por el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones
- b) Por intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas
- c) Únicamente podrá imponerse por faltas muy graves
- d) Por incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados

7. Con relación a las conductas tipificadas como faltas muy graves, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Cumplir las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas
- b) Adoptar acuerdos legales que no causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos
- c) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad
- d) Favorecer la imagen pública de la Administración

8. El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado fija las sanciones que podrán imponerse. Señale la opción CORRECTA:

- a) Separación del servicio
- b) Suspensión de funciones
- c) Apercibimiento
- d) Todas las opciones son correctas

9. De la siguiente relación, señale la que constituye una falta muy grave, tal como determina el artículo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):

- a) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas
- b) Proteger a las víctimas de acoso laboral
- c) Respetar la intimidad de los subordinados
- d) Actuar conforme a la legalidad vigente

10. De los siguientes criterios de actuación de las Administraciones Públicas, para salvaguardar el principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres, elija la opción CORRECTA:

- a) Impedir la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional
- b) Paralizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración
- c) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
- d) No existen criterios de actuación en esta materia

11. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 1 tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente en las esferas:

- a) Política y civil
- b) Laboral y económica
- c) Social y cultural
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

12. De la siguiente relación, señale los derechos de los internos que se contienen en el artículo 4 del Reglamento Penitenciario:

- a) Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración
- b) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación
- c) Derecho a participar en las actividades del centro
- d) Todas las opciones son correctas

13. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 4 del Reglamento Penitenciario, los internos tienen tendrán:

- a) Derecho a las relaciones con el exterior sin ninguna restricción
- b) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas
- c) Derecho a un trabajo remunerado siempre y en todos los casos
- d) Derecho al uso de las tecnologías de la información y comunicación sin tener en cuenta las posibilidades materiales y técnicas del centro

14. Señale la respuesta CORRECTA. Según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Penitenciario, los datos de carácter personal de los reclusos relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la salud o a la vida sexual, que hayan sido recabados para formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento penitenciarios:

- a) Podrán ser cedidos por la Administración Penitenciaria siempre y en todos los casos
- b) Sólo los podrá ceder la Administración Penitenciaria a petición del Juez de Vigilancia Penitenciaria
- c) Podrán ser cedidos si así lo autoriza el Equipo Técnico por resolución motivada
- d) Sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con el consentimiento expreso y por escrito del recluso afectado o cuando por razones de interés general así lo disponga una Ley

15. Tal como establece el artículo 14 del Reglamento Penitenciario, referido a la habitabilidad de los establecimientos penitenciarios, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y uso personal y de un lugar adecuado para guardar sus pertenencias, aunque se encuentre compartiendo celda con otros
- b) No se tiene en cuenta que las celdas y dormitorios colectivos cuenten con espacio y luz suficiente
- c) La habitabilidad no es un concepto aplicable en los establecimientos penitenciarios
- d) Ni la ventilación natural ni los servicios higiénicos son importantes en la habitabilidad

16. El órgano colegiado que establece los horarios de celebración de las visitas familiares y de allegados en los Establecimientos Penitenciarios es:

- a) El Director del centro de origen
- b) El Consejo de Dirección
- c) La Junta de Tratamiento
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

17. Según el artículo 73 del Reglamento Penitenciario, se entiende por régimen penitenciario:

- a) El conjunto de normas y medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos
- b) El régimen no contiene ni normas ni medidas
- c) Para el éxito del tratamiento, el régimen penitenciario es indiferente
- d) La convivencia pacífica se supone y no hay que poner normas

18. El artículo 88.1 del Reglamento Penitenciario establece, como regla general, que los internos en régimen abierto recibirán la asistencia sanitaria:

- a) A través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria
- b) Solo les atenderá el Médico del Centro de Inserción Social (CIS)
- c) Deben dirigirse al Centro penitenciario en que cumplieron condena
- d) En este régimen carecen de atención sanitaria

19. Según el artículo 133.2 del Reglamento Penitenciario, están exceptuados de la obligación de trabajar, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios, los penados:

- a) Mayores de 65 años de edad
- b) Jóvenes
- c) Los que no saben leer ni escribir
- d) Todos los penados tienen que trabajar sin exclusión alguna

20. Los Centros de Inserción Social (CIS) son Establecimientos Penitenciarios destinados al cumplimiento, entre otras de:

- a) Las penas privativas de libertad en régimen abierto
- b) Las penas privativas de libertad de los internos clasificados en primer grado con incapacidad para adaptarse a un régimen de vida ordinario
- c) Las penas privativas de libertad de los internos clasificados en primer grado que han protagonizado agresiones, motines, secuestros
- d) Las penas de arresto de fin de semana y los primeros grados

21. Conforme al artículo 187 del Reglamento Penitenciario, el internamiento de los enajenados reclama una información periódica para el debido control judicial, a cuyo efecto la situación personal se revisará, al menos, ¿cada cuánto tiempo?

- a) Cada mes
- b) Cada 6 meses
- c) Cada dos meses
- d) Al trimestre

22. Tal como determina el artículo 214.1 del Reglamento Penitenciario, a su ingreso en el Establecimiento, todos los internos serán examinados por un médico. ¿Cuándo se llevará a cabo dicho reconocimiento?

- a) Durante las primeras 24 horas a partir del ingreso
- b) El médico no los reconoce
- c) El médico solo reconoce a los internos que pasan a la Enfermería
- d) No es necesario el reconocimiento médico

23. Según el artículo 226.1 del Reglamento Penitenciario y con relación a la alimentación de los enfermos en los centros penitenciarios:

- a) El interno solicitará su comida a la cocina, sin supervisión médica
- b) La alimentación se someterá al control facultativo
- c) No será necesaria la intervención del facultativo
- d) El interno comerá lo que más le guste

24. ¿Qué tipo de prestación sanitaria se les garantizará a todos los internos sin excepción?

- a) Una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población
- b) Solo una atención médica sin prestación farmacéutica
- c) Sólo una atención médica sin las prestaciones complementarias que se deriven de esta atención
- d) Todas las opciones son correctas

25. Examinado un interno por el Médico tras su ingreso en el centro penitenciario, en las primeras veinticuatro horas a partir del mismo, ¿dónde se dejará constancia del resultado?

- a) En la historia clínica individual abierta y en el Libro de Ingresos
- b) En las anotaciones personales del facultativo
- c) En el Libro de Jefatura de Servicios
- d) En el Libro de Incidencias del Módulo de Ingresos

26. Del fallecimiento de un interno, ¿a quién se informará?

- a) Inmediatamente a la familia
- b) Al Centro Directivo
- c) A la Autoridad Judicial competente
- d) Todas las opciones son correctas

27. ¿Qué artículos y productos necesarios recibirá cada interno en el momento del ingreso, según el artículo 222 del Reglamento Penitenciario?

- a) Artículos y productos necesarios para la higiene personal diaria, así como preservativos y la ropa de uso personal y de cama
- b) Solo se entregará la ropa de cama
- c) Estos artículos los trae el interno cuando ingresa
- d) No se entregan preservativos

28. Indique a instancia de qué profesional del Centro Penitenciario podrá el Director ordenar, por razones de higiene, la inutilización de las ropas y efectos contaminados propiedad de los internos:

- a) Del Jefe de Servicio
- b) Del Médico
- c) Del Subdirector de Seguridad
- d) Del Subdirector de Tratamiento

29. Para la sanción de aislamiento en celda prevista en la Ley Orgánica General

Penitenciaria será necesario:

- a) Informe del Equipo Técnico del Centro
- b) Mandato del Juez de Vigilancia Penitenciaria
- c) Informe del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación
- d) Informe del Subdirector de Seguridad

30. ¿De qué Órganos Colegiados es miembro el Subdirector Médico de los que se citan a continuación?

- a) Junta de Tratamiento
- b) Consejo de Dirección
- c) Junta Económico-administrativa
- d) Es miembro de todos los anteriores

31. El autor de la obra titulada “Demencia precoz o grupo de las esquizofrenias”, publicada en 1911, señale la opción CORRECTA:

- a) Eugen Bleuler
- b) Karl Jaspers
- c) Emil Kraepelin
- d) Sigmund Freud

32. En relación al consentimiento informado, señale la opción CORRECTA:

- a) Solo lo puede otorgar la persona a la que alude
- b) Es irrevocable
- c) Puede otorgarse de forma verbal o escrita
- d) Tiene un carácter genérico

33. Respecto a la clasificación DSM-5, indique la opción CORRECTA:

- a) Tiene un carácter dimensional
- b) Emplea la escala de discapacidad de la OMS (WHODAS 2.0) para evaluar el funcionamiento
- c) Mantiene el diagnóstico multiaxial como los manuales previos a los que sustituye
- d) Su uso es marginal

34. Indique cuál de los siguientes acontecimientos vitales se considera que tiene un mayor impacto en el estado de ánimo de una persona según Miller y Rahe:

- a) Fallecimiento del cónyuge
- b) Embarazo
- c) Cambio en actividades sociales
- d) Matrimonio

35. Con respecto al Síndrome de Korsakoff, indique la opción CORRECTA:

- a) Un síndrome amnésico de etiología orgánica
- b) Presenta con frecuencia confabulaciones y falsos reconocimientos
- c) Una alteración de los cuerpos mamilares y núcleos dorsomediales del tálamo
- d) Todas las opciones anteriores son correctas

36. Respecto a las paramnesias del recuerdo, indique la opción CORRECTA:

- a) Síndrome confusional
- b) Confabulación
- c) Seudología fantástica
- d) Todas las anteriores opciones son correctas

37. Indique la opción CORRECTA en relación a la psicopatología del pensamiento:

- a) La exploración del pensamiento se realiza de forma directa
- b) La patoplastia de las alteraciones del pensamiento no se ve afectada por factores culturales
- c) La conciencia de enfermedad influye a la hora de explorar de forma adecuada el pensamiento
- d) Todas las opciones anteriores son incorrectas

38. Indique de las siguientes opciones la que corresponde con un trastorno formal del pensamiento:

- a) Bloqueo del pensamiento
- b) Pensamiento circunstancial
- c) Pensamiento mágico
- d) Difusión del pensamiento

39. En la alucinosis, señale la opción CORRECTA:

- a) Pueden aparecer alucinaciones en cualquier esfera, aunque las más frecuentes son olfativas
- b) Tiene carácter egosintónico
- c) Su naturaleza es orgánica, ya sea central o periférica
- d) No hay conciencia de irrealidad

40. EL humor se entiende como:

- a) Estado agudo que se desencadena por una percepción interna o externa, tiene abundante correlación somática y una duración efímera
- b) Estado emocional basal del sujeto
- c) Sentimiento subjetivo que acompaña a una idea o a una representación mental
- d) Estado anímico difuso, experimentado de forma paulatina y duradero en el tiempo, sin síntomas somáticos asociados

41. En lo relativo a los estados de agitación señale la respuesta CORRECTA:

- a) Es, en sí mismo, un diagnóstico
- b) Siempre es manifestación de un trastorno psiquiátrico
- c) Su único tratamiento es la inmovilización
- d) Todas las opciones anteriores son incorrectas

42. La presencia de un movimiento hiperkinético consistente en sacudidas de una extremidad que parecen incorporadas a un movimiento intencional se denomina:

- a) Atetosis
- b) Discinesia tardía
- c) Balismo
- d) Corea

43. Respecto al Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), señale la opción CORRECTA:

- a) Representa un trastorno de la función ejecutiva
- b) A nivel neurobiológico supone una disfunción de la conexión entre los sistemas subcorticales y corticales
- c) A nivel fisiopatológico se sustenta en una alteración del sistema dopaminérgico, habiéndose encontrado algunos polimorfismos genéticos asociados
- d) Sobre la posible vulnerabilidad genética no influyen factores psicosociales

44. Las tipologías de la personalidad se describen en función de una serie de factores, indique el CORRECTO:

- a) La vida emocional
- b) El temperamento
- c) La manera de interactuar con el medio
- d) Todas las opciones anteriores son correctas

45. Señale la opción CORRECTA:

- a) Los trastornos afectivos tienen una prevalencia-vida superior en hombres que en mujeres
- b) Los trastornos afectivos tienen una prevalencia-vida igual en hombres que en mujeres
- c) Los trastornos afectivos tienen una prevalencia-vida superior en mujeres que en hombres
- d) Todas las opciones son incorrectas

46. Respecto a la epidemiología de la esquizofrenia, indique la opción CORRECTA:

- a) Las cifras de prevalencia están alrededor del 1-1,5%
- b) Los familiares de primer grado de las personas con esquizofrenia tienen un riesgo de hasta 100 veces superior a la población general
- c) Estudios recientes indican que la incidencia de esquizofrenia es superior en hombres que en mujeres (relación 1,5:1)
- d) La edad de inicio es menor en las mujeres que en los hombres

47. Señale cuál de la siguientes NO se considera causa habitual de un Síndrome Orgánico Cerebral:

- a) Hipervitaminosis D
- b) Intoxicación crónica por manganeso
- c) Infección por VIH
- d) Hidrocefalia normotensiva

48. La Amnesia Global Transitoria se caracteriza por, indique la opción CORRECTA:

- a) Afecta fundamentalmente a la memoria anterógrada
- b) Su instauración es aguda y duración es variable, pero habitualmente supera una semana
- c) Los estudios de neuroimagen apoyan la implicación de estructuras prefrontales
- d) Responde a tratamiento con antipsicóticos a bajas dosis

49. Ante un paciente de edad adulta que presenta un cambio progresivo de la personalidad con desinhibición, pérdida del tacto social, hiperlocuacidad, bromas infantiles, indiscreciones sexuales, euforia insulsa y pérdida de conciencia de las consecuencias de los actos sin déficits intelectuales y/ o neurológicos, sospechamos lesión en:

- a) Lóbulo frontal
- b) Lóbulo parietal
- c) Lóbulo temporal
- d) Lóbulo occipital

50. En la Encefalopatía de Wernicke, señale la opción CORRECTA:

- a) Su etiología se relaciona con un déficit de tiamina asociado siempre a anemia
- b) Solo aparece en personas con problemas relacionados con el consumo abusivo de alcohol
- c) La tríada clásica consiste en un estado confusional agudo, disfunción oculomotora y ataxia de la marcha
- d) La disfunción oculomotora la conforma normalmente de forma exclusiva el nistagmo vertical

51. Respecto a las características de la intoxicación por cannabis, señale la opción

INCORRECTA:

- a) Sedación
- b) Ideas paranoides
- c) Distorsión del sentido del tiempo
- d) Retraimiento social

52. De las siguientes nuevas drogas psicoactivas, señale la opción que NO se considera un derivado anfetamínico:

- a) MDMA o éxtasis
- b) MDEA o Eva
- c) Fentanilo
- d) Ninguna de las anteriores es un derivado anfetamínico

53. Respecto al tratamiento para la deshabitación en personas con dependencia a opiáceos, señale la opción INCORRECTA:

- a) Metadona
- b) Clonidina
- c) Naltrexona
- d) Buprenorfina

54. En relación a los criterios de desintoxicación hospitalaria, indique la opción

INCORRECTA:

- a) Comorbilidad orgánica aguda o crónica con posibilidad de descompensarse
- b) Capacidad de toma oral de fármacos
- c) Embarazo
- d) Puntuación Escala de Evaluación del Síndrome de Abstinencia Alcohólica del Instituto Clínico, revisada, (CIWA-Ar) mayor de 15

55. Se considera factor de mal pronóstico de la esquizofrenia:

- a) El sexo masculino
- b) El inicio tardío
- c) El inicio precoz de tratamiento
- d) La ausencia de síntomas negativos

56. Indique cuál de los siguientes se considera un signo premórbido de la esquizofrenia:

- a) Experiencias perceptivas raras
- b) Ideas estafalarias
- c) Déficit en la concentración y en la atención sostenida
- d) Todos los anteriores son signos premórbidos de la esquizofrenia

57. El Delirio de Clerambault es un:

- a) Delirio celotípico
- b) Delirio erotomaníaco
- c) Delirio hipocondríaco
- d) Delirio de filiación

58. En relación con las causas de la manía de etiología orgánica, indique la opción

CORRECTA:

- a) Infección por tuberculosis
- b) Tratamiento corticoesteroideo
- c) Intoxicación por plomo
- d) Hipotiroidismo

59. En la evolución del Trastorno Bipolar, indique la opción INCORRECTA:

- a) Es frecuente el deterioro sociolaboral
- b) Un porcentaje elevado de pacientes asocia consumo de sustancias
- c) El suicidio consumado es excepcional
- d) Sigue considerándose un proceso crónico con riesgo de recaídas mantenido a lo largo de toda la vida

60. El prolapso de la válvula mitral se incluye en el diagnóstico diferencial de uno de los siguientes trastornos mentales:

- a) Depresión mayor
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno por ansiedad
- d) Intoxicación por opiáceos

61. En el tratamiento del Trastorno por Ansiedad:

- a) Está indicada la terapia analítica en pacientes adultos independientemente de su nivel intelectual y personalidad
- b) La terapia cognitivo conductual parece ofrecer buenos resultados
- c) Las técnicas de relajación pueden ser útiles
- d) Las opciones b) y c) son correctas

62. La misofobia es:

- a) Temor a los lugares abiertos
- b) Temor a las serpientes
- c) Temor al contagio
- d) Temor a las agujas

63. En el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), indique la opción CORRECTA:

- a) No se evidencia un elevado coste en materia de discapacidad
- b) En la edad adulta es claramente más prevalente en hombres
- c) La forma más habitual es la obsesión de contaminación con rituales de limpieza
- d) No es frecuente su asociación con otros trastornos neuropsiquiátricos

64. Los Trastornos de Conversión se caracterizan, señale la opción CORRECTA:

- a) No producen una ganancia secundaria
- b) La personalidad no tiene rasgos premórbidos
- c) El síntoma no está producido voluntariamente ni simulado ni se explica por otra enfermedad médica o efecto directo de una sustancia o por comportamientos culturalmente aceptados
- d) El cuadro clínico emula siempre la sintomatología típica

65. Indique la respuesta CORRECTA respecto al plan de tratamiento de los Trastornos Somatomorfos en Atención Especializada:

- a) No se deben derivar a otro profesional, aunque uno no se sienta preparado para tratarlos
- b) La situación sociofamiliar es poco relevante
- c) La ganancia secundaria tiene un papel como perpetuadora del trastorno
- d) Las experiencias infantiles influyen poco en este trastorno

66. Indique lo que es INCORRECTO respecto al tratamiento farmacológico de los Trastornos Somatomorfos:

- a) Existe un consenso generalizado sobre su utilidad
- b) Los antidepresivos son útiles en el tratamiento de síntomas inexplicados
- c) Los fármacos de primera elección para el manejo de la ansiedad son los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)
- d) Se debe evitar el uso de alprazolam por su potencial de abuso

67. El tratamiento del Trastorno Dismórfico Corporal incluye el uso de psicofármacos. Respecto al uso de los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS) indique la respuesta CORRECTA:

- a) Utilizar dosis bajas
- b) Si en el primer mes no se observa mejoría clínica, retirarlos
- c) Esperar cuatro meses antes de considerarlos ineficaces
- d) En pacientes con poca introspección, asociar, desde el principio, un antipsicótico

68. Respecto al Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), indique la respuesta CORRECTA:

- a) Existe una variante aguda y otra crónica
- b) No hay una vivencia de amenaza mantenida en el tiempo
- c) Puede dar origen a un cambio en la personalidad de la persona afectada
- d) Afecta al funcionamiento social, personal y familiar de la persona

69. Respecto al tratamiento del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) indique la respuesta INCORRECTA:

- a) El tratamiento farmacológico está indicado siempre
- b) Hoy en día, se tienen en cuenta las preferencias del paciente
- c) Se recomienda la realización de tratamientos mixtos, psicofarmacológicos y psicoterapéuticos
- d) En psicoterapia se utilizan técnicas de psicoterapia dinámica breve y también de la terapia cognitivo-conductual

70. Respecto al Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), indique la respuesta

INCORRECTA:

- a) Las formas agudas duran menos de 3 meses
- b) Las formas crónicas duran más de 1 año
- c) Una complicación frecuente es el consumo de sustancias
- d) Los flashbacks forman parte del cuadro clínico

71. En el Trastorno de Identidad de Género, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El tratamiento hormonal consiste en administrar hormonas sexuales para eliminar los caracteres sexuales del sexo original e inducir los del sexo contrario
- b) La faloplastia quirúrgica permite obtener erecciones y placer erógeno satisfactorio
- c) La cirugía estética de la nariz se utiliza en transexuales mujeres (transición de hombre a mujer)
- d) La mastectomía se utiliza en transexuales hombres (transición de mujer a hombre)

72. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la Psicogeriatría:

- a) Los trastornos mentales en las personas mayores pueden haber aparecido en la etapa adulta o debutar en la ancianidad
- b) Los trastornos cognitivos afectan especialmente a la población psicogeriátrica
- c) Los síndromes depresivos no siempre se asocian a alteraciones cognitivas
- d) Los trastornos por uso de sustancias no son relevantes en esta etapa de la vida

73. Indique la respuesta CORRECTA respecto al tratamiento con psicofármacos en ancianos:

- a) Sólo es necesario ajustar las dosis de psicofármacos en el caso de que exista una insuficiencia renal muy avanzada
- b) El incumplimiento del tratamiento no es frecuente en las personas ancianas
- c) Las dosis iniciales deben ser inferiores a las utilizadas en adultos
- d) La polifarmacia no incrementa el riesgo de efectos secundarios en ancianos

74. En la Anorexia Nerviosa pueden producirse situaciones de urgencia médica.

Indique cuál de las siguientes es CORRECTA:

- a) Frecuencia cardiaca inferior a 70 latidos por minuto
- b) Antecedentes médicos de pancreatitis
- c) Índice de masa corporal (IMC) por encima de 15
- d) Pérdida de peso superior al 50% en los últimos meses

75. Respecto a los criterios de ingreso hospitalario de personas con Bulimia Nerviosa, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Ideas de suicidio persistentes
- b) Presencia de ansiedad
- c) Conducta desorganizada
- d) Electrocardiograma (ECG) con alteraciones

76. Respecto a los Trastornos del Control de Impulsos indique la respuesta

INCORRECTA:

- a) La realización de la conducta patológica no se asocia a sentimientos de bienestar
- b) La culpa aparece tiempo después de la realización de la conducta patológica
- c) Antes de realizar la conducta patológica existe una sensación de tensión creciente en forma de malestar emocional
- d) La conducta patológica es dañina para el sujeto

77. Señale la respuesta CORRECTA respecto al Juego Patológico:

- a) Los jugadores profesionales mantienen alta capacidad de control y disciplina en relación con el juego
- b) Puede ser necesario el control externo de las finanzas de la persona
- c) Se deben identificar estados emocionales negativos que impulsan a la persona a jugar
- d) Todas las anteriores son correctas

78. Respecto a la clínica del Trastorno Esquizoide de la Personalidad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Tienen interés en las relaciones sociales, pero están aislados
- b) Presentan distanciamiento emocional
- c) Pueden ser muy creativos
- d) Presentan escasa capacidad para disfrutar de las relaciones sociales

79. Respecto a la clínica del Trastorno Antisocial de la Personalidad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Puede aparecer en personas con una inteligencia límite
- b) Se asocia a una moralidad rígida y estricta
- c) Desconfían del comportamiento sincero de los demás
- d) Se aburren con facilidad

80. Respecto del Trastorno Obsesivo de la Personalidad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Sujetos flexibles
- b) Pueden ser parsimoniosos y perseverantes
- c) La tendencia al perfeccionismo les resta efectividad
- d) Tienen dificultades para tomar decisiones por las dudas constantes

81. Respecto a las causas del Trastorno Orgánico de la Personalidad indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Traumatismos craneoencefálicos
- b) Tumores cerebrales
- c) Síndrome de Klüver-Bucy
- d) Todas las anteriores son correctas

82. Señale cuál de los siguientes hipnóticos produce mayor tolerancia:

- a) Benzodiazepinas de vida media larga
- b) Zolpidem
- c) Benzodiazepinas de vida media corta
- d) Zopiclona

83. Respecto a la Narcolepsia, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Se caracteriza porque los pacientes pueden dormir durante una semana seguida
- b) No se acompaña de cataplejía
- c) No se acompaña de alteraciones sensorceptivas (alucinaciones)
- d) Debe durar, al menos, 3 meses

84. Respecto al tratamiento de los Trastornos Facticios, indique la respuesta CORRECTA:

- a) Existen múltiples estudios que avalan el uso de antidepresivos
- b) La confrontación es útil si se utiliza de manera precoz
- c) El terapeuta debe mostrar una actitud distante y ser muy directivo
- d) Se deben evitar las exploraciones médicas repetidas

85. Señale cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA respecto a la simulación:

- a) Un clínico experimentado lo diagnostica con facilidad
- b) Las pruebas psicológicas son determinantes en su detección
- c) El polígrafo se ha utilizado en su detección
- d) La confrontación debe ser suave pero firme

86. Respecto al tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención (TDA), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El psicoestimulante más utilizado es el metilfenidato
- b) La vida media del metilfenidato es de 6-8 horas
- c) La dextroanfetamina produce más reducción del peso y la altura que el metilfenidato
- d) Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina (atomoxetina, reboxetina) han dejado de utilizarse

87. Respecto al tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención (TDA) con atomoxetina, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Es un fármaco psicoestimulante
- b) No tiene potencial de abuso
- c) Son efectos secundarios frecuentes la pérdida de peso, el dolor abdominal, la hiporexia y la disfunción sexual
- d) Fluoxetina, paroxetina y bupropion pueden aumentar sus niveles plasmáticos

88. Respecto a las autolesiones en el medio penitenciario, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Se asocian con frecuencia a trastorno mental
- b) Pueden ser fruto de un suicidio frustrado
- c) Pueden tener una finalidad instrumental o finalista
- d) No se han relacionado con el consumo de sustancias

89. En relación con las autolesiones y la presencia de trastorno mental, en el medio penitenciario, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) No son un indicador de gravedad del trastorno mental
- b) Exigen un diagnóstico y tratamiento precoz
- c) El consumo de cocaína y anfetaminas incrementan el riesgo de autolesiones
- d) Todas las anteriores son correctas

90. Respecto a los periodos de mayor riesgo de conductas suicidas en el medio penitenciario, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Proximidad de la excarcelación
- b) Cambio de régimen penitenciario
- c) Momentos de mayor actividad de los internos
- d) Periodos no vacacionales

91. En relación con el Programa Marco de Prevención del Suicidio (PPS) en Instituciones Penitenciarias, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Se preferirá el uso de habitación compartida en el caso de los internos con riesgo de suicidio
- b) En el departamento de ingresos debe existir un interno de apoyo
- c) Sólo el personal sanitario puede detectar el riesgo de suicidio
- d) Durante los traslados, se hará constar el riesgo de suicidio en la portada del expediente del interno

92. Una de las figuras claves del Programa de Atención Integral al Enfermo Mental en el ámbito penitenciario (PAIEM) es el tutor, que deberá ser:

- a) Un miembro del equipo multidisciplinar
- b) Personal sanitario
- c) Un Trabajador Social o un Educador Social
- d) Ninguno de los anteriores

93. Respecto a las interacciones farmacológicas entre diversos psicofármacos, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) El disulfiram aumenta los niveles plasmáticos de las benzodiazepinas
- b) La combinación de clozapina y carbamazepina incrementa el riesgo de neutropenia
- c) La fluvoxamina y las benzodiazepinas disminuyen la toxicidad de la metadona
- d) Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) disminuyen el efecto anticoagulante de la warfarina

94. Respecto al tratamiento con antipsicóticos, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Deben evitarse los antidepresivos que alarguen el QT en el electrocardiograma (ECG) para evitar la sumación de efectos adversos
- b) La fluoxetina y la paroxetina aumentan los niveles de risperidona
- c) La olanzapina puede variar sus niveles plasmáticos en combinación con ciprofloxacino o fluvoxamina
- d) Se han descrito interacciones entre los antipsicóticos y los anticoagulantes

95. Respecto al tratamiento con antipsicóticos, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) La asenapina no necesita escalado de dosis
- b) Se han descrito menos interacciones medicamentosas con paliperidona que con risperidona
- c) La quetiapina no necesita titulación de dosis
- d) La dosis media de mantenimiento con olanzapina son 10-20mg/día

96. Respecto a las intervenciones en crisis, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El objetivo del tratamiento es recuperar el nivel de funcionamiento previo
- b) El abordaje inicial debe ser farmacológico
- c) Aunque en principio es una intervención limitada, puede alargarse cuando se detecta un trastorno mental preexistente
- d) El primer paso es permitir la expresión de sentimientos y emociones del paciente, así como su valoración de la situación

97. Respecto al manejo en urgencias del paciente agitado, señale la respuesta

INCORRECTA:

- a) Deben evitarse las interrupciones y ruidos ambientales durante la valoración
- b) El profesional debe mostrarse tranquilo, pero firme, sin resultar amenazante para el paciente
- c) Se incluirá a los acompañantes en la entrevista
- d) Profesional y paciente deben tener acceso a la salida

98. Respecto a las indicaciones para derivar a un paciente a la Interconsulta de

Psiquiatría en el hospital general, señale la opción CORRECTA:

- a) Sobrecarga del personal médico de otras especialidades
- b) Mala relación entre el personal de enfermería y los facultativos
- c) Paciente con síntomas físicos mal definidos
- d) Pacientes que van a ser dados de alta ese día

99. En relación con el ingreso psiquiátrico involuntario, señale la respuesta

CORRECTA:

- a) Está regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
- b) Está regulado en el artículo 211 del Código Civil
- c) Está regulado en la Constitución
- d) No tiene una regulación específica en nuestro país

100. De acuerdo con la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (Ley de Autonomía), señale la respuesta CORRECTA:

- a) El consentimiento informado, por regla general, debe ser escrito
- b) Cuando el paciente *no sea capaz de tomar decisiones*, a criterio del médico responsable de la asistencia o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación
- c) No puede ser revocado
- d) El consentimiento informado, si no se ha solicitado previamente, se puede obtener, en el caso de intervenciones quirúrgicas, cuando el paciente se encuentra en el quirófano donde va a ser intervenido

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Respecto a las excepciones al deber de secreto, según la Ley de Autonomía del Paciente, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Cuando el paciente lo autoriza
- b) Cuando la familia solicita información
- c) Por razones de salud pública
- d) Por imperativo legal

102. Respecto al alta médica, de acuerdo con la Ley de Autonomía del Paciente, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Si el paciente solicita el alta voluntaria no es necesario hacer Informe de Alta
- b) Si el paciente rechaza el alta médica, se le obligará a abandonar el centro sanitario
- c) No es necesario solicitar autorización judicial para dar un alta forzosa
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

103. En relación con el ingreso psiquiátrico involuntario, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Debe ser comunicado antes de 48 horas al Juzgado competente
- b) Requiere el consentimiento familiar
- c) No se aplica a los menores de edad
- d) Los criterios de ingreso son variables en función del trastorno mental