



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
AL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA**

(RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 2024,
DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
BOE DE 17 DE OCTUBRE DE 2024)

Especialidad de Psiquiatría

PRIMER EJERCICIO

1. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, fueron aprobadas en Ginebra en 1955, por:

- a) El Consejo de Europa
- b) El Comité Europeo de Problemas Criminales
- c) El primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente
- d) El Parlamento Europeo

2. Entre los siguientes derechos, señalar el que está reconocido en la legislación penitenciaria como un derecho y un deber:

- a) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación
- b) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria
- c) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación
- d) Derecho al trabajo

3. ¿Cuál es la aspiración del principio celular recogido en la legislación penitenciaria?

- a) No es una aspiración, es una obligación para la Administración Penitenciaria
- b) Que cada persona privada de libertad disponga de una celda
- c) Que las personas privadas de libertad puedan elegir celda
- d) Que las personas privadas de libertad elijan el centro de cumplimiento

4. Existen tres tipos de régimen penitenciario, señale el que NO corresponde con uno de ellos:

- a) Ordinario
- b) Extraordinario
- c) Abierto
- d) Cerrado

5. Conforme al artículo 214 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, todos los internos, a su ingreso en el Establecimiento, serán examinados por un médico. El reconocimiento se llevará a cabo durante:

- a) Las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso
- b) Los primeros dos días a partir del ingreso
- c) Las setenta y dos horas a partir del ingreso
- d) Las primeras horas a partir del ingreso en el departamento de enfermería

6. Existe una Central Penitenciaria de Observación con sede en los servicios centrales del Centro Directivo, para:

- a) Atender las peticiones y quejas de los internos
- b) La fiscalización de las actuaciones del Establecimiento Penitenciario
- c) Prevención contra los malos tratos de los internos
- d) El asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos

7. Según indica el artículo 50 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los días y horas de recepción y recogida de paquetes destinados a los internos o que estos envíen al exterior, se acordarán:

- a) Por el Consejo de Dirección del Establecimiento penitenciario
- b) Por el Director o Directora del Establecimiento penitenciario
- c) Por el Subdirector de Seguridad del Establecimiento penitenciario
- d) Por el Administrador del Establecimiento penitenciario

8. La seguridad exterior de los Centros Penitenciarios corresponde:

- a) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
- b) Al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
- c) Exclusivamente al Cuerpo Nacional de Policía
- d) A las Fuerzas Armadas

9. Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas (intervenidas) en un Establecimiento Penitenciario, se remitirán:

- a) Al Juez de Vigilancia Penitenciaria
- b) A la Autoridad Judicial correspondiente
- c) A la Autoridad sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad judicial correspondiente
- d) A la Fiscalía Penitenciaria

10. Todos los internos en un Establecimiento Penitenciario tienen derecho a formular peticiones y quejas sobre materia competencia de la Administración Penitenciaria. ¿De qué forma pueden presentarlas?, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Nunca en sobre cerrado
- b) Exclusivamente por escrito
- c) Verbalmente o por escrito
- d) No se admitirán cuando se presente de forma verbal

11. El régimen de los detenidos y presos será:

- a) Con carácter general el régimen abierto
- b) Con carácter general el régimen ordinario
- c) Con carácter general el régimen cerrado
- d) Con carácter general el régimen extraordinario

12. Señale la respuesta CORRECTA. Los internos en Régimen Abierto, como regla general, recibirán la asistencia sanitaria que precisen:

- a) A través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria
- b) A través del servicio médico del Establecimiento Penitenciario asignado
- c) A través de la mutua de accidentes
- d) A través de la mutua de seguros

13. Según establece el artículo 114 del Reglamento Penitenciario, las salidas programadas de internos en régimen cerrado serán propuestas por:

- a) Los juristas del centro
- b) El Equipo Técnico siendo aprobadas por el Centro Directivo y posteriormente autorizadas por el Consejo de Ministros
- c) No pueden realizar salidas programadas
- d) La Junta de Tratamiento y autorizadas por el Administrador del Establecimiento si son inferiores a dos días

14. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española
- b) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 25 de la Constitución Española
- c) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 74 de la Constitución Española
- d) Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 54 de la Constitución Española

15. ¿Quiénes están exentos de la aplicación del cumplimiento de las sanciones de aislamiento en celda? Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Personas penadas mayores de 65 años
- b) Jóvenes menores de 25 años
- c) Aquellas personas que participen en programas de tratamiento
- d) Las mujeres gestantes y las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo

16. Según La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y Buen gobierno, ¿se puede limitar el derecho de acceso a la información pública?

- a) No, en ningún caso
- b) Si, cuando no supongan ningún perjuicio
- c) Si, cuando supongan un perjuicio para determinados supuestos recogidos en la Ley
- d) Solo para los supuestos de causar perjuicio a terceros

17. ¿Qué órgano tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno?

- a) El Consejo de Ministros
- b) El Consejo de Dirección
- c) El Consejo Económico y Social
- d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

18. ¿A quién corresponde la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado?

- a) Al Gobierno
- b) Al Parlamento
- c) A las Cortes Generales
- d) Al Tribunal de Cuentas

19. ¿El ámbito temporal del ejercicio presupuestario es?

- a) Bianual
- b) Coincide con el año natural
- c) Trimestral
- d) Coincide con la duración del mandato parlamentario

20. El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, por delegación de las Cortes Generales, corresponde a:

- a) El Parlamento
- b) El Gobierno
- c) El Ministerio de Hacienda
- d) El Tribunal de Cuentas

21. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:

- a) Solo de oficio
- b) De oficio o a solicitud del interesado
- c) Solo a solicitud del interesado
- d) Solo a instancia de parte

22. Señale la Subdirección General encargada de la prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito penitenciario, en coordinación en el ámbito de intervención tratamental con las unidades de tratamiento y gestión dependientes de la Dirección General:

- a) Subdirección General de Gestión y Planificación Económica
- b) Subdirección General de Recursos Humanos
- c) Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
- d) Subdirección General de Análisis e Inspección

23. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad, constituye una falta disciplinaria de los funcionarios. Señale de qué tipo sería la misma:

- a) Muy grave
- b) Leve
- c) Grave
- d) No constituye una falta disciplinaria

24. Dentro de los principios éticos consagrados en el Estatuto Básico del Empleado

Público. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico
- b) Aceptarán cualquier trato de favor o situación que les aporte privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas
- c) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia
- d) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía, y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización

25. ¿Qué personas penadas quedarán exceptuados del deber de trabajar, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios?

Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Los que padezcan incapacidad permanente para todo tipo de trabajos
- b) Los mayores de 30 años
- c) Los que no sean perceptores de prestación por jubilación
- d) Los internos que pudiendo trabajar no lo deseen

26. Las personas privadas de libertad en situación preventiva podrán realizar voluntariamente trabajos productivos encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria. Señale la opción CORRECTA respecto a sus retribuciones:

- a) No podrán recibir retribuciones al no estar penados
- b) Gozarán, en igualdad de condiciones con los penados, de las remuneraciones establecidas para los mismos
- c) Nunca podrán desempeñar trabajos productivos
- d) Percibirán la mitad del sueldo de un penado

27. ¿Los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria?

- a) Siempre
- b) Nunca
- c) En los supuestos a los que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria
- d) Solo en supuestos excepcionales

28. Uno de los criterios de actuación de las Administraciones Públicas en aplicación del principio de igualdad es:

- a) Establecer medidas para fomentar la discriminación retributiva
- b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional
- c) Fomentar la formación en desigualdad
- d) Establecer medidas que impidan la igualdad en el acceso al empleo público

29. ¿Qué figura judicial autoriza los permisos salida de los internos clasificados en segundo grado? Señale la respuesta CORRECTA:

- a) El secretario Judicial
- b) El Tribunal de la Audiencia Provincial
- c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria
- d) El Juez de Instrucción

30. De la siguiente relación señale el que se corresponda con un órgano unipersonal en un centro penitenciario. Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Director
- b) Junta de Tratamiento
- c) Consejo de Dirección
- d) Comisión Disciplinaria

31. En relación a la conceptualización de la psicopatología, señale la opción

CORRECTA:

- a) Etimológicamente significa *“estudio del alma”*
- b) El único objeto de su estudio es el síntoma
- c) Su fundamentación está ligada solamente al plano social
- d) Tiene un carácter exclusivamente subjetivo

32. Respecto a la Salud Mental, señale la opción CORRECTA:

- a) Su competencia es exclusivamente la psiquiatría
- b) Su competencia se limita a la medicina
- c) Su competencia afecta solo al mundo laboral
- d) Su competencia excede los campos de la medicina y la psicología y se extiende al terreno de la política y la sociología

33. Respecto al estigma en la salud mental, señale la opción INCORRECTA:

- a) Genera la aparición de autoprejuicios
- b) Solo afecta a la persona que sufre la enfermedad
- c) Representa una causa de desventaja social
- d) Los medios de comunicación deben implicarse en la lucha para su erradicación

34. Al hablar del Consentimiento Informado, indique la opción INCORRECTA:

- a) Para poder ser otorgado se requiere de voluntariedad, capacidad e información
- b) En psiquiatría se requiere para la realización de tratamientos como la Terapia Electroconvulsiva (TEC) o el inicio de psicofármacos como el Disulfiram y la Esketamina
- c) Queda regulado en el Estado Español por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
- d) Legalmente debe hacerse de forma exclusiva de manera verbal

35. En la actualidad, hay estudios concluyentes de la presencia de factores genéticos en algunos procesos psiquiátricos. Indique en cuál de los siguientes NO se ha encontrado hasta el momento:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno bipolar
- c) Trastornos somatoforme
- d) Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

36. Indique cuál de los siguientes NO se considera un factor de riesgo para la Esquizofrenia:

- a) Preeclamsia
- b) Hijo o hermano afecto de Esquizofrenia
- c) Sexo femenino
- d) Retraso en el desarrollo psicomotor

37. Indique cuál de las siguientes NO se considera una alteración estructural característica de la Esquizofrenia:

- a) Reducción de los ventrículos laterales y 3º ventrículo
- b) Atrofia cortical global con predominio prefrontal
- c) Atrofia del vermis cerebeloso
- d) Reducción del volumen de la formación amígdala-hipocampo

38. En relación a las personas con epilepsia, indique la opción INCORRECTA:

- a) Tienen una prevalencia elevada de trastornos psiquiátricos comórbidos
- b) El trastorno mental más frecuente asociado es la psicosis
- c) El suicidio es una conducta que está aumentada hasta en 5 veces
- d) Cuando se prescribe un psicofármaco hay que tener en cuenta el potencial modificador del umbral convulsivo

39. Los psicofármacos pueden modificar el umbral convulsivo. De los siguientes, indique cuál tiene un menor potencial modificador de dicho umbral:

- a) Duloxetina
- b) Bupropion
- c) Clormipramida
- d) Maprotilina

40. Entre los siguientes antipsicóticos, indique cuál es de elección en el paciente epiléptico:

- a) Clozapina
- b) Olanzapina
- c) Quetiapina
- d) Aripiprazol

41. En el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), indique la opción INCORRECTA:

- a) Presenta una serie de anomalías faciales características
- b) Las personas afectadas tienen una baja estatura
- c) Es frecuente la presencia de hiperactividad y dificultades de atención
- d) El cociente intelectual es rigurosamente normal

42.Cuál de los siguientes antipsicóticos, NO se ha relacionado con el aumento del intervalo QT:

- a) Cariprazina
- b) Quetiapina
- c) Sertindol
- d) Ziprasidona

43. En un paciente en tratamiento con antipsicóticos e hipertrigliceridemia el tratamiento más adecuado sería:

- a) Aripiprazol
- b) Clozapina
- c) Olanzapina
- d) Quetiapina

44. En relación a los Programas de Mantenimiento con Metadona (PMM) empleados en los Trastornos por Abuso de Opioides, indique la opción INCORRECTA:

- a) El objetivo prioritario es la abstinencia de sustancias ilegales
- b) Las dosis terapéuticas establecidas varían de 60-80 mg/ día (+/- 20 mg/ día)
- c) Se emplea la metadona que es un opioide sintético con acción agonista-antagonista
- d) Su vida media, una vez que se ha desarrollado tolerancia por administración prolongada, es mayor de 30 horas

45. El bloqueo de los receptores dopaminérgicos por los antipsicóticos en su acción sobre los síntomas positivos, se ejerce principalmente, indique la opción CORRECTA:

- a) Sistema mesolímbico
- b) Sistema nigroestriatal
- c) Sistema tuberoinfundibular
- d) Tálamo

46. Consideramos un episodio psicótico como breve cuando su duración sin tratamiento es, indique la opción CORRECTA:

- a) Menos de 24 horas
- b) Más de un día, pero menos de un mes
- c) Más de un mes, pero menos de 6 meses
- d) Más de 6 meses

47. Entre las siguientes características de la Parafrenia, indique cuál NO es típica:

- a) Delirios muy ricos, inicialmente poco sistematizados y fantásticos
- b) Inicio en la vida media tardía
- c) Aparición progresiva de los síntomas
- d) Buena respuesta al tratamiento

48. La temática delirante más habitual, señale la opción CORRECTA:

- a) Hipocondría
- b) Persecución
- c) Erotomanía
- d) Celos

49. Respecto al Trastorno Bipolar, señale la opción INCORRECTA:

- a) Su prevalencia es de alrededor del 1% de la población
- b) La relación mujer: hombre es 4:1
- c) La historia familiar se considera un factor de riesgo
- d) Es más prevalente en clases sociales altas

50. Respecto al tratamiento para la deshabituación en personas con dependencia a opiáceos, señale la opción INCORRECTA:

- a) Metadona
- b) Clonidina
- c) Naltrexona
- d) Buprenorfina

51. El delirio de hipocondría que evoluciona a la negación de la existencia de partes del cuerpo, la propia existencia y/o del mundo entero se conoce como:

- a) Síndrome de Capgras
- b) Síndrome de Cotard
- c) Síndrome de Frégoli
- d) Síndrome de Balint

52. Respecto al litio, indique la opción CORRECTA:

- a) Es menos efectivo en la mujer
- b) Su efecto se reduce con el tiempo de uso
- c) Se asocia a adicción
- d) No se puede suspender de forma brusca porque produce abstinencia

53. Dentro de los factores de buen pronóstico del Trastorno Esquizoafectivo, indique la opción CORRECTA:

- a) Un gran número de episodios de descompensación
- b) Predominio de los síntomas de estirpe esquizofrénica
- c) Conciencia de enfermedad
- d) Dependencia al alcohol

54. El delirio de Clerambault es:

- a) Delirio celotípico
- b) Delirio erotomaníaco
- c) Delirio hipocondríaco
- d) Delirio de filiación

55. De los síntomas que se exponen a continuación, indique cuál es el más frecuente en las crisis de angustia:

- a) Palpitaciones
- b) Despersonalización
- c) Sequedad de boca
- d) Cefaleas

56. En el tratamiento de los Trastornos por Ansiedad, indique la opción INCORRECTA:

- a) Se recomienda que la psicoterapia forme parte de cualquier modalidad de tratamiento
- b) Las técnicas de relajación son útiles en los cuadros en los que hay predominio de la hipertensión
- c) Los antidepresivos se consideran los fármacos de primera elección
- d) Es imprescindible el uso de psicofármacos en todos los casos

57. NO es una característica de los pensamientos obsesivos:

- a) Tener carácter intrusivo
- b) Ausencia de conciencia de enfermedad
- c) Contenido negativo
- d) Resistencia al fenómeno

58. En el tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), indique la opción INCORRECTA:

- a) Requiere dosis altas de psicofármacos
- b) El inicio de la acción de los tratamientos es rápido
- c) Son de elección los ISRS (inhibidores de la recaptación de serotonina) y la clomipramida
- d) La respuesta suele ser parcial

59. Indique cuál de las siguientes es una característica propia de la Histeria de Conversión:

- a) Hay correlación con patrones anatómicos definidos
- b) No se objetiva influencia de la motivación sobre la intensidad y características del síntoma
- c) La persona muestra una actitud de *belle indifférence*
- d) Muestra una buena respuesta al tratamiento psicofarmacológico

60. En relación a la Amnesia Global Transitoria, indique la opción CORRECTA:

- a) Representa una amnesia anterógrada de inicio súbito
- b) Habitualmente su duración es superior a una semana
- c) Afecta a la identidad de la persona
- d) Es típica de personas jóvenes

61. La coprolalia es un síntoma característico de:

- a) Síndrome de Giles de la Tourette
- b) Síndrome de Korsakoff
- c) Síndrome de Asperger
- d) Síndrome de Charles Bonnet

62. En relación a la agitación, indique la opción INCORRECTA:

- a) Tiene como causa frecuente el consumo de sustancias
- b) Puede ser un síntoma de un síndrome confusional
- c) Es un estado de marcada inquietud motora y sensación de tensión interna
- d) Siempre tiene la finalidad de hacer daño a objetos y/ o personas

63. Es característico del temblor de la Enfermedad de Parkinson, una de las siguientes opciones:

- a) Es un temblor intencional
- b) Su frecuencia es de 4-6 Hz
- c) Está provocado por patología cerebelosa exclusivamente
- d) Se mantiene durante el sueño

64. En la alucinosis, indique la opción INCORRECTA:

- a) Las alucinaciones son intensas
- b) La sintomatología tiene un carácter egodistónico
- c) La persona que lo padece no presenta conciencia de irrealidad
- d) Tiene una naturaleza orgánica

65. Según la clasificación de los trastornos psiquiátricos recogida en el manual DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), NO se considera como una parafilia:

- a) Disforia de género
- b) Pedofilia
- c) Clismafilia
- d) Trastorno de Exhibicionismo

66. El estado de ánimo desagradable con predominio de la sensación de malestar se denomina:

- a) Estado depresivo
- b) Estado disfórico
- c) Estado irritable
- d) Estado expansivo

67. Señale cuál de los siguientes NO se considera un principio en ética médica:

- a) Beneficencia
- b) Autonomía
- c) Equidad
- d) Justicia

68. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha mostrado una clara evidencia en el tratamiento de la bulimia nerviosa?

- a) Fluoxetina
- b) Escitalopram
- c) Venlafaxina
- d) Olanzapina

69. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un criterio diagnóstico DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) de anorexia nerviosa?

- a) Restricción de la ingesta energética
- b) Miedo intenso a engordar
- c) Amenorrea
- d) Falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual

70. ¿En cuál de los siguientes trastornos de la personalidad esperaría usted encontrar ausencia de remordimientos e incapacidad para mantener un comportamiento laboral coherente?

- a) Trastorno paranoide de la personalidad
- b) Trastorno antisocial de la personalidad
- c) Trastorno límite de la personalidad
- d) Trastorno narcisista de la personalidad

71. Señale cuál de los siguientes NO es uno de los criterios diagnósticos del Trastorno de Personalidad Límite según el DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*):

- a) Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves
- b) Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas
- c) La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado
- d) Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado

72. De los siguientes Trastornos de personalidad, ¿cuál NO pertenece al Cluster C?

- e) Evitativo
- f) Obsesivo Compulsivo
- g) Esquizotípico
- h) Dependiente

73. Según el DSM 5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), uno de los siguientes NO es un criterio general de diagnóstico del Trastorno de Personalidad Esquizoide:

- a) No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia
- b) Casi siempre elige actividades solitarias
- c) No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado
- d) Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides, más que a juicios negativos sobre sí mismo

74. ¿Cuál de los siguientes NO es un trastorno del control de los impulsos?

- a) Tricotilomanía
- b) Ludopatía
- c) Erotomanía
- d) Piromanía

75. El trastorno facticio se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Falsificación de signos o síntomas con la intención de obtener un beneficio concreto
- b) El individuo se presenta ante los demás como enfermo, discapacitado o herido
- c) La conducta no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico
- d) Múltiples ingresos hospitalarios con numerosas formas de identificación o números de historia clínica con diferentes nombres

76. Señale la respuesta CORRECTA sobre la simulación:

- a) El trastorno facticio y la simulación son síndromes muy frecuentes
- b) La simulación se define como una producción intencional de síntomas exagerados o fingidos motivados por un incentivo externo, como obtener una compensación financiera o evadir el enjuiciamiento penal
- c) Existe concordancia entre los hallazgos objetivos y los síntomas que refiere el individuo
- d) El individuo es extremadamente colaborador con todas las investigaciones y pruebas médicas

77. Dentro de las parasomnias asociadas al sueño REM (*Rapid Eye Movement*) se encuentran todas las siguientes EXCEPTO:

- a) Trastorno de pesadillas
- b) Parálisis del sueño aislada
- c) Terrores nocturnos
- d) Trastorno de conducta del sueño

78. ¿Cuál de las siguientes NO forma parte de la tétrada de la narcolepsia?

- a) Somnolencia excesiva durante el día
- b) Epilepsia
- c) Cataplejía
- d) Alucinaciones hipnopómpicas

79. En cuanto al trastorno por estrés postraumático, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La duración de los síntomas es superior a tres meses y no genera deterioro en ninguna de las áreas de la vida
- b) Puede aparecer tras exposición a un suceso traumático (muerte, lesión grave o violencia sexual)
- c) Existe presencia de uno o varios de los síntomas de intrusión
- d) Existe evitación persistente de estímulos asociados al suceso

80. El tratamiento farmacológico de elección del trastorno de angustia es:

- a) Gabapentina
- b) Olanzapina
- c) Antidepresivos inhibidores de la recaptación de noradrenalina
- d) Antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

81. Sobre el seguimiento del interno dentro del programa de Prevención de Suicidios en medio penitenciario, es INCORRECTO lo siguiente:

- a) La permanencia mínima será de 15 días
- b) La permanencia máxima será de 4 semanas
- c) Las medidas concretas a aplicar serán de forma individualizada teniendo capacidad posterior para su modificación, reducción o ampliación de acuerdo a cada caso
- d) Debe evitarse efectuar la baja del programa previo a un traslado de centro

82. Uno de los siguientes NO es un criterio diagnóstico del delirium, según la CIE 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades):

- a) Alteración de la atención y la conciencia
- b) Instauración súbita y curso fluctuante
- c) Trastornos de la cognición
- d) Alteraciones sensorio-perceptivas e ideas delirantes paranoides

83. Antes de la realización de la terapia electroconvulsiva deben llevarse a cabo las siguientes acciones EXCEPTO:

- a) Historia clínica completa con especial atención a posibles alergias
- b) Información al paciente y familiares, así como, firma de consentimiento informado
- c) Realización de Resonancia Magnética Nuclear de rutina
- d) Valoración de pruebas complementarias: hemograma, pruebas de coagulación, radiografía de tórax, electrocardiograma

84. Los trastornos adaptativos constituyen una reacción frente a factores psicosociales estresantes identificables. En relación a lo anterior, indique de las siguientes opciones la INCORRECTA:

- a) Es uno de los pocos diagnósticos psiquiátricos en los que se asume una relación causa-efecto
- b) No debe ser diagnosticado a menos que quede totalmente claro que ha aparecido dentro del primer mes posterior a un hecho traumático de intensidad excepcional
- c) La alteración relacionada con el estrés no cumple criterios para otro trastorno mental ni es la exacerbación de un trastorno mental preexistente
- d) Rara vez duran más de 6 meses después de desaparecer el factor estresante o sus consecuencias

85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las diferencias entre sexos en el riesgo de suicidio y en las tasas de suicidio en el trastorno depresivo mayor (TDM) es CORRECTA?

- a) El riesgo de intentos de suicidio y de suicidio consumado es mayor en mujeres
- b) El riesgo de intentos de suicidio y de suicidio consumado es igual en hombres y en mujeres
- c) La disparidad en las tasas de suicidio por sexos es mucho mayor en sujetos con TDM que en la población general
- d) El riesgo de intentos de suicidio es mayor en mujeres, aunque es menor el riesgo de suicidio consumado

86. Sobre el suicidio en población general podemos decir que:

- a) El factor con mayor poder predictivo de suicidio es el antecedente de autolesiones o intentos previos de suicidio
- b) Es más frecuente en mujeres casadas
- c) Los antecedentes de enfermedad mental no constituyen un factor de riesgo para cometer suicidio
- d) Ocurre de forma más frecuente en entornos socioeconómicos altos

87. En relación al medio penitenciario, indique la opción INCORRECTA:

- a) La tasa de conductas de suicidio en el contexto penitenciario es significativamente superior a la que se da entre la población general
- b) El consumo de sustancias psicoactivas y la enfermedad mental incrementan el riesgo de suicidio dentro de prisión
- c) Las autolesiones en forma de cortes son las más frecuentes dentro del medio penitenciario
- d) La precipitación es el método de suicidio consumado más frecuente dentro de prisión en España

88. De acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la información asistencial:

- a) Como regla general se proporcionará por escrito, dejando constancia en la historia clínica
- b) Como regla general no se proporcionará ni se dejará constancia en la historia clínica
- c) Como regla general se proporcionará a los familiares del paciente y, si éstos consienten, también al paciente
- d) Como regla general se proporcionará verbalmente, dejando constancia en la historia clínica

89. Sobre el consentimiento informado señale la opción INCORRECTA:

- a) Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuario
- b) Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo
- c) El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, entre las opciones clínicas disponibles después de recibir la información adecuada
- d) Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento sin que conste ninguna excepción

90. ¿Cuál de los siguientes antidepresivos tiene la vida media más larga?

- a) Citalopram
- b) Escitalopram
- c) Fluoxetina
- d) Sertralina

91. ¿Cuál de los siguientes es el efecto secundario más frecuente del tratamiento con paroxetina?

- a) Náuseas
- b) Agitación
- c) Hiperprolactinemia
- d) Disfunción sexual

92. Entre las reacciones adversas asociadas al uso terapéutico del valproato señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Alopecia
- b) Coagulopatías
- c) Vómitos
- d) Hipertiroidismo

93. En el internamiento involuntario por trastorno psíquico señale la opción

CORRECTA:

- a) El facultativo que lo decide debe comunicarlo en el plazo de 24 horas al juez competente quien lo tiene que ratificar en las 72 horas siguientes
- b) En el caso de los menores de edad es suficiente con la autorización de los padres
- c) En los casos en los que no se conozca la identidad del individuo se podrá posponer la notificación al Juzgado más allá del plazo de las 24 horas
- d) El facultativo que indica el internamiento involuntario debe notificar al Juez en el plazo de 48-72 horas

94. En el cumplimiento de una medida de seguridad en régimen cerrado, indique

la opción INCORRECTA:

- a) La medida de seguridad tiene una duración limitada que consta en la sentencia
- b) La medida de seguridad se aplica habitualmente como consecuencia de la inimputabilidad en la comisión del delito que se juzga
- c) Las medidas de seguridad siempre tienen que ser más gravosas y de mayor duración que la pena aplicable al hecho cometido
- d) A lo largo del cumplimiento de la medida de seguridad se puede solicitar modificación, sustitución de la misma en función de la evolución y tras revisión judicial

95. ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos debe evitarse en las demencias?

- a) Antipsicóticos
- b) Antidepresivos
- c) Anticolinérgicos
- d) Hipnóticos

96. Señalar la respuesta CORRECTA respecto a los tratamientos biológicos:

- a) La psicocirugía es de primera elección en cuadros depresivos, ansiedad crónica y estados de agresividad severa
- b) La estimulación magnética transcraneal no es tratamiento de elección dado que no se encuentra suficiente evidencia sobre sus beneficios y por el alto riesgo que implica su técnica
- c) La estimulación cerebral profunda se utiliza en trastorno obsesivo compulsivo y trastorno depresivo. Permite una localización más precisa de la estimulación respecto a otras técnicas y tiene como ventaja la reversibilidad del proceso
- d) La fototerapia tiene como principal indicación los trastornos depresivos recurrentes con una tasa de respuesta del 90%

97. En relación a la Rehabilitación en Trastorno Mental Grave (TMG), indique la opción INCORRECTA:

- a) La rehabilitación psiquiátrica y psicosocial es un elemento indiscutible de la atención a las personas con trastornos mentales graves
- b) Dentro de la rehabilitación la «recuperación» no solo del trastorno sino del proyecto vital tras la aparición de la enfermedad y la discapacidad es un objetivo primordial de pacientes con Trastorno Mental Grave
- c) Implicar a la familia y a la sociedad en el proceso de rehabilitación en pacientes con TMG es un factor agravante de pronóstico
- d) Es imprescindible llevar a cabo un enfoque biopsicosocial de la atención en salud mental que tenga en cuenta la prevención, la atención y la rehabilitación

98. Sobre las demencias en mayores de 65 años, indique la opción INCORRECTA:

- a) La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60% y un 70% de los casos
- b) La mayoría de los síntomas de la demencia desaparecen con el tiempo
- c) La demencia es un término que engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas
- d) Aunque la edad es el factor de riesgo de demencia más conocido, no afecta exclusivamente a las personas mayores

99. En relación al Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental en prisión, señale la opción INCORRECTA:

- a) Tiene como objetivo detectar, diagnosticar y tratar a los pacientes con trastorno mental grave
- b) Tiene como objetivo detectar, tratar y rehabilitar a todos los pacientes del centro penitenciario
- c) Otro objetivo es mejorar la calidad de vida de los internos aumentando la autonomía personal y la adaptación al centro
- d) También está enfocado a optimizar la reincorporación social y la derivación a un recurso sociosanitario

100. Ante un varón de 82 años que requiere el inicio de un tratamiento con psicofármacos, indique la opción INCORRECTA:

- a) Los ancianos son más sensibles a los efectos de las benzodiacepinas que los adultos
- b) Se recomienda la polifarmacia a dosis bajas
- c) Cuando se inicie tratamiento con cualquier fármaco para los síntomas cognitivos de la demencia se recomienda reevaluar al paciente en un período de tiempo máximo de 3 a 6 meses
- d) La respuesta a antidepresivos puede ser menos rápida en ancianos que en adultos

RESERVA:

101. La propuesta de clasificación inicial penitenciaria se formulará por las Juntas de Tratamiento en el plazo máximo de:

- a) Dos meses desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de la sentencia
- b) Tres meses desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de la sentencia
- c) Cuatro meses desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de sentencia
- d) Un mes desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de sentencia

102. Según el DSM 5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) el Trastorno de la personalidad evasiva se caracteriza por:

- a) Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas
- b) Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida
- c) Patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos de la vida
- d) Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación

103. En cual de las siguientes opciones NO se encuentra indicada la terapia electroconvulsiva (TEC):

- a) Catatonia
- b) Depresión grave durante la gestación
- c) Depresiones psicóticas o con alto riesgo de suicidio
- d) Manía aguda con buena respuesta a tratamiento farmacológico