



MINISTERIO DEL INTERIOR  
Secretaría General de  
Instituciones Penitenciarias

**PRUEBAS SELECTIVAS  
PARA INGRESO COMO  
PERSONAL LABORAL FIJO  
FUERA DE CONVENIO,  
CON LA CATEGORÍA DE  
FARMACÉUTICO/A  
HOSPITALARIO/A**

Resolución de 1 de febrero de 2021  
(BOE, 17 de marzo)

**Primer ejercicio  
16/10/2021**

**NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**

**1. Un depósito de medicamentos es:**

- A. Un establecimiento sanitario dependiente de una oficina de farmacia, autorizado para la tenencia, conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, ubicado en aquellos núcleos de población carentes de oficina de farmacia.
- B. Una unidad de farmacia que no alcanza la categoría de servicio de farmacia que se establece en centros hospitalarios en su más amplio sentido y está vinculado a una oficina de farmacia o servicio de farmacia.
- C. Un establecimiento sanitario ubicado en todos los centros sociosanitarios y penitenciarios.
- D. Ninguna de las afirmaciones es correcta.

**2. Según el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, disposición adicional cuarta:**

- A. Los centros penitenciarios podrán solicitar de la Administración competente en cada caso autorización para mantener un depósito de medicamentos para la asistencia a los internos, bajo la supervisión y control de un farmacéutico de los servicios farmacéuticos autorizados del hospital del Sistema Nacional de Salud más cercano.
- B. Los centros penitenciarios podrán solicitar de la Administración competente en cada caso autorización para mantener un depósito de medicamentos para la asistencia a los internos, bajo la supervisión y control de un farmacéutico de los servicios farmacéuticos existentes en otros centros penitenciarios de la Comunidad autónoma.
- C. Los centros penitenciarios podrán solicitar de la Administración competente en cada caso autorización para mantener un servicio de farmacia o depósito de medicamentos para la asistencia a los internos, según lo que disponga cada Comunidad autónoma.
- D. Los centros penitenciarios podrán solicitar de la Administración competente en cada caso autorización para mantener un servicio de farmacia para la asistencia a los internos, según lo que disponga cada Comunidad autónoma.

**3. Según el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la custodia, conservación y dispensación de los medicamentos de uso humano corresponderá exclusivamente a:**

- A. Oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas y almacenes de distribución.
- B. Almacenes de distribución y laboratorios.
- C. Servicios de farmacia de hospitales y oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas.
- D. Almacenes de distribución, servicios de farmacia de hospitales y oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas.

**4. Según el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se consideran medicamentos legalmente reconocidos:**

- A. Fórmulas magistrales y preparados oficinales.
- B. Medicamentos de uso veterinario.
- C. Medicamentos de uso humano.
- D. A, B y C son correctas.

**5. Cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autoriza un medicamento, determina las condiciones de prescripción clasificándolo, según corresponda en las siguientes categorías:**

- A. Medicamento sujeto a prescripción médica.
- B. Medicamento publicitario.
- C. Medicamento no sujeto a prescripción médica.
- D. A y C son correctas.

**6. ¿Qué significan las siglas SEVeM?**

- A. Sistema Europeo de Vigilancia de medicamentos.
- B. Sistema Español de Vigilancia de medicamentos especiales.
- C. Sistema Español de Verificación de medicamentos.
- D. Sistema Europeo de Verificación de medicamentos.



7. El límite de validez de un medicamento es:
- A. El primer día del mes referido en la inscripción.
  - B. El último día del mes referido en la inscripción.
  - C. Se debe retirar a lo largo del mes.
  - D. El fabricante lo especifica detalladamente en el envase.
8. ¿Qué factores influyen en la degradación química de los medicamentos?
- A. PH.
  - B. Temperatura.
  - C. Luz.
  - D. A, B y C son correctas.
9. Señale cuál de estos instrumentos NO se utiliza para el control de la temperatura de los medicamentos termolábiles:
- A. Higrómetro.
  - B. Termógrafo.
  - C. Indicadores de temperatura.
  - D. Termómetro de máximas y mínimas.
10. ¿Cuál de estos parámetros NO se considera para seleccionar un medicamento?
- A. Eficacia/efectividad clínica.
  - B. Coste.
  - C. Opinión de los pacientes.
  - D. Seguridad.
11. La Comisión de Farmacia y Terapéutica es:
- A. Un Órgano de asesoramiento, consulta, información y coordinación relacionado con los medicamentos y su utilización racional.
  - B. Es la línea oficial de comunicación entre los Servicios médicos y el Servicio de Farmacia.
  - C. Define la Política de uso racional del medicamento.
  - D. A, B y C son correctas.
12. ¿Cuál de las siguientes respuestas en relación a la Guía Farmacoterapéutica es INCORRECTA?
- A. Es un listado alfabético de medicamentos que hay en un servicio de farmacia.
  - B. Es un documento consensuado elaborado en la Comisión de Farmacia y Terapéutica.
  - C. Es una herramienta para mejorar la utilización segura y coste-efectiva de los medicamentos.
  - D. Es el reflejo de la política de selección de medicamentos del centro.
13. Señale los criterios de inclusión en la Guía Farmacoterapéutica:
- A. Indicaciones no cubiertas con los medicamentos de la Guía Farmacoterapéutica vigente.
  - B. Propuesta realizada por un laboratorio.
  - C. Mejora en el perfil de seguridad.
  - D. A y C son correctas.
14. El índice de rotación de stock es:
- A. Importe inventario promedio/importe consumo.
  - B. Importe adquisiciones/importe consumo.
  - C. Importe consumo/importe inventario promedio.
  - D. Unidades en stock/unidades adquiridas.
15. En el libro de contabilidad de estupefacientes, para cada sustancia estupefaciente y medicamento estupefaciente se debe consignar:
- A. Fecha; número de receta, orden de dispensación o vale; identificación de entrada o salida y proveedor o prescriptor.
  - B. Fecha, proveedor o prescriptor y DNI del paciente.
  - C. Fecha, identificación de entrada o salida y DNI del paciente.
  - D. Fecha, DNI del paciente y número de receta, orden de dispensación o vale.



16. Entre los siguientes fármacos hay uno que NO está clasificado como psicótropo. Señálelo.
- Buprenorfina.
  - Diazepam.
  - Fentanilo.
  - Fenobarbital.
17. Ante cuál de las siguientes situaciones puede encontrarse un servicio de farmacia para solicitar un medicamento extranjero:
- Ante la necesidad de un medicamento que no está comercializado en España y es de utilidad en una situación no cubierta por ningún medicamento registrado en España.
  - Ante una situación de desabastecimiento en nuestro país.
  - Ante la baja en la comercialización de ese medicamento en España.
  - A, B y C son correctas.
18. En relación a los medicamentos genéricos, señale la respuesta correcta:
- Comparten todas las indicaciones con el medicamento de referencia.
  - Pueden tener una diferencia de composición en principio activo, respecto al medicamento de marca, de un 20 %.
  - La diferencia media de los niveles plasmáticos que se alcancen, en comparación con el de referencia, puede ser un de un 20 %.
  - Deben haber mostrado ser bioequivalentes con un medicamento de referencia.
19. Es una indicación de los analgésicos opioides:
- Cefaleas primarias.
  - Dolor oncológico.
  - Dolor crónico como síntoma principal de depresión.
  - A, B y C son correctas.
20. Respecto a los medicamentos comercializados que contienen como principio activo fentanilo en presentaciones para su absorción transmucosa, señale la afirmación correcta:
- Son de elección en cualquier tipo de dolor.
  - Están comercializados bajo la forma farmacéutica de parche transdérmico.
  - Presentan una muy baja lipofilia, lo que determina una rápida absorción transmucosa.
  - Están indicados para el tratamiento del dolor irruptivo en adultos con cáncer que ya están recibiendo tratamiento de mantenimiento con opioides.
21. Ante una sospecha de intento autolítico con diazepam se administrará:
- Flumazenilo.
  - Naloxona.
  - Adrenalina.
  - Atropina.
22. ¿Cuál sería el hipnótico de elección, entre los que se refieren, para un paciente anciano?
- Flurazepam.
  - Clorazepato dipotásico.
  - Olanzapina.
  - Lorazepam.
23. Respecto al fármaco paliperidona, señale la respuesta INCORRECTA:
- Se metaboliza a nivel hepático, principalmente, dando lugar a su metabolito activo, risperidona.
  - Se recomienda iniciar paliperidona inyectable intramuscular mensual con una dosis de 150 mg el día 1 de tratamiento y 100 mg el día 8 de tratamiento.
  - Paliperidona inyección intramuscular trimestral está indicado para el tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia en pacientes adultos clínicamente estables con la formulación inyectable mensual de palmitato de paliperidona.
  - La dosis de paliperidona inyectable intramuscular trimestral se debe basar en la dosis previa de palmitato de paliperidona inyectable mensual, utilizando una dosis 3,5 veces más alta.



24. De los siguientes antidepresivos, señale el que carece de efecto anticolinérgico:
- A. Imipramina.
  - B. Doxepina.
  - C. Escitalopram.
  - D. Nortriptilina.
25. ¿Qué antidepresivo de los siguientes cuenta con menor riesgo de disfunción sexual?
- A. Bupropión.
  - B. Paroxetina.
  - C. Fluoxetina.
  - D. Sertralina.
26. Si un biosimilar demuestra biosimilitud con respecto al medicamento de referencia, y presenta un grado comparable de seguridad y eficacia en una indicación terapéutica. ¿Se puede extrapolar la autorización a otras indicaciones ya autorizadas para el medicamento de referencia?, señale la respuesta correcta:
- A. Sí, la European Medicines Agency (EMA) puede autorizarlo.
  - B. No, se requiere la realización de estudios clínicos de Fase V en la indicación a autorizar.
  - C. Sí, cuando hayan transcurrido más de 20 años de la autorización de la indicación.
  - D. Sí, pero solo en medicamentos de terapia génica.
27. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A. A mayor DDD más eficacia.
  - B. Una sustancia activa puede tener más de un código ATC.
  - C. La clasificación ATC está estructurada en 5 niveles.
  - D. La OMS establece el valor de las DDD.
28. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A. Las DDD se usan en estudios de utilización de medicamentos.
  - B. Deben ir expresadas en mg.
  - C. Para calcular la DDD de un principio activo es necesario conocer el valor de la DDD.
  - D. Las DDD pueden ser diferentes para un mismo principio activo en función de la vía de administración.
29. Un fármaco diferente en su estructura química del original, pero del que se espera un efecto terapéutico y un perfil de efectos adversos similares cuando se administra a un paciente a dosis equivalentes es un:
- A. Medicamento genérico.
  - B. Medicamento asimilado.
  - C. Equivalente terapéutico.
  - D. Biosimilar.
30. Si un fármaco modifica la absorción de otro, es una interacción de tipo:
- A. Farmacocinética.
  - B. Farmacodinámica agonista.
  - C. Farmacodinámica antagonista.
  - D. Mutuamente excluyente.
31. Respecto a las interacciones medicamentosas. Señale la respuesta INCORRECTA:
- A. Si es posible, evitar la prescripción de fármacos que inhiban significativamente el metabolismo de otros.
  - B. Implantar un sistema informatizado de detección de interacciones puede reducir las reacciones adversas a medicamentos.
  - C. Si es posible, deben prescribirse medicamentos con margen terapéutico estrecho.
  - D. Siempre que sea posible, se debe prescribir el menor número de fármacos.



32. Según el instituto para el uso seguro de medicamentos (ISMP), los errores de medicación:
- A. Son prevenibles.
  - B. Siempre causan daños al paciente.
  - C. No están relacionados con fallos en la administración.
  - D. Son equivalentes a las reacciones adversas a medicamentos.
33. Según la guía GESIDA del 2020, el tratamiento antirretroviral se debe iniciar:
- A. Si el número de linfocitos CD4 es menor de 200 cel/microlitro.
  - B. Con independencia del número de CD4.
  - C. Cuando la carga viral sea mayor de 100000 copias/ml.
  - D. Cuando la carga viral sea mayor de 100000 copias/ml y el número de CD4 sea menor de 200 cel/microlitro.
34. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO es un análogo nucleósido/tido inhibidor de la transcriptasa inversa (ITIAN)?
- A. Etravirina.
  - B. Tenofovir alafenamida.
  - C. Emtricitabina.
  - D. Abacavir.
35. Según la ficha técnica NO se recomienda la administración concomitante de Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamida con:
- A. Carbamazepina.
  - B. Sofosbuvir.
  - C. Pravastatina.
  - D. Ciprofloxacino.
36. Se recomienda determinar el HLA-B\*5701 en todos los pacientes antes de iniciar un régimen de terapia antirretroviral que contenga:
- A. Lamivudina.
  - B. Abacavir.
  - C. Elvitegravir.
  - D. Rilpivirina.
37. Entre las recomendaciones de prescripción de medicamentos en una embarazada señale la respuesta INCORRECTA:
- A. Prescribir únicamente los fármacos estrictamente necesarios.
  - B. Evitar la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación, siempre que sea posible.
  - C. Utilizar la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible.
  - D. Utilizar la alternativa farmacológica de mayor riesgo.
38. ¿Cuál de los siguientes antibióticos NO estaría indicado como tratamiento empírico de una infección del tracto urinario de una mujer en el primer trimestre de embarazo?
- A. Cefuroxima.
  - B. Fosfomicina-trometamol.
  - C. Amoxicilina/clavulánico.
  - D. Ciprofloxacino.
39. Entre las fuentes válidas de información de medicamentos en internet, NO se encuentra:
- A. El prospecto del medicamento.
  - B. Las páginas web de centros de información autonómicas del medicamento, tales como CADIME o CEVIME.
  - C. La página web del Ministerio de Sanidad.
  - D. Blogs elaborados por asociaciones de pacientes no regladas.

40. Entre los factores que influyen en la adherencia terapéutica, NO se encuentra:
- A. Soporte familiar y/o social del paciente.
  - B. Forma farmacéutica del medicamento.
  - C. Edad.
  - D. El diagnóstico de enfermedades infecciosas.
41. Señale la respuesta correcta en relación al ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal:
- A. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se realiza disminuyendo la dosis del mismo.
  - B. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se realiza aumentando el intervalo entre administraciones.
  - C. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se realiza disminuyendo la dosis del mismo, aumentando el intervalo entre administraciones, o bien ambas cosas.
  - D. El ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal se hace cambiando la vía de administración del medicamento.
- 42.Cuál de las siguientes definiciones se ajusta más al concepto de conciliación de la medicación:
- A. La conciliación es el procedimiento diseñado para evitar errores de medicación en las transiciones asistenciales. Se debe implicar a todo el personal sanitario (médico, farmacéutico, personal de enfermería y auxiliar de clínica) y no sanitario (ej celadores) relacionado con el proceso.
  - B. La conciliación se ha diseñado para resolver problemas de incompatibilidad de horarios en las tomas de medicación del paciente.
  - C. La conciliación es el procedimiento diseñado para evitar errores de medicación en las transiciones asistenciales en el que interviene el farmacéutico y el médico.
  - D. La conciliación es el procedimiento diseñado para evitar errores de medicación en las transiciones asistenciales en el que interviene el farmacéutico y el enfermero.
43. Las fases de desprescripción de medicamentos son las siguientes: señala la respuesta correcta:
- A. Identificar escenarios y Evaluación por expertos,
  - B. Diseño de la herramienta y Validación
  - C. Las respuestas A y B son correctas
  - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
44. En relación al Sistema de notificación voluntaria, de sospecha de reacciones adversas, señala la respuesta correcta:
- A. Si se sospecha que un medicamento puede haber originado una posible reacción adversa, debe notificarse al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H)
  - B. Pueden notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos todos los profesionales de la salud, así como cualquier ciudadano/a
  - C. Las sospechas de reacciones adversas se pueden notificar a través del formulario electrónico disponible en la web [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es) o cualquier otro medio puesto a disposición por los centros autonómicos de farmacovigilancia.
  - D. A, B y C son correctas.
45. Señale la respuesta que mejor se ajusta a la definición de “correcta valoración nutricional” del paciente:
- A. Para realizar una correcta valoración nutricional se deben tener en cuenta: antecedentes clínicos, nutricionales y farmacológicos, la exploración física medición de sus variables antropométricas y pruebas de laboratorio.
  - B. Todo lo anterior es correcto, exceptuando los antecedentes farmacológicos porque la medicación del paciente no afecta a su estado nutricional.
  - C. Para realizar una correcta valoración nutricional se deben tener en cuenta: antecedentes clínicos, nutricionales y farmacológicos, la exploración física, la medición de sus variables antropométricas y una ecografía abdominal.
  - D. Para realizar una correcta valoración nutricional se deben tener en cuenta: antecedentes clínicos, nutricionales y farmacológicos, la exploración física, la medición de sus variables antropométricas y una biopsia intestinal.



46. Entre las contraindicaciones de la nutrición enteral están las siguientes:
- Obstrucción intestinal completa, íleo adinámico o hipomotilidad intestinal.
  - Presencia de diarrea severa, la existencia de fístulas intestinales externas proximales o de alto débito.
  - Presencia de pancreatitis aguda severa y paciente en "shock".
  - A, B y C son correctas.
47. Con relación a los factores a considerar en la prevención de las RASUPSI (Reacciones Agudas a Sustancias Psicoactivas) con o sin fallecimiento, señale la respuesta INCORRECTA:
- Estrategias para reducción de la polifarmacia.
  - Intervenciones para evitar el mal uso de psicofármacos.
  - Restringir el acceso al papel de aluminio y a los programas de intercambio de jeringuillas.
  - Intervenir en campañas de información con las familias y de preparación de permisos.
48. En relación al intervalo QT, señale la respuesta correcta:
- Se trata de un parámetro clínico poco relevante para el Servicio de Farmacia.
  - Es un parámetro eléctrico que se ve modificado por múltiples factores fisiológicos, patológicos y farmacológicos.
  - El ECG se debe registrar tras ejercicio físico como subir escaleras.
  - No se afecta por la frecuencia cardíaca.
49. Ante un paciente en tratamiento con metadona que presenta un QTc límite se consideran estrategias adecuadas, señale la respuesta INCORRECTA:
- Repetir el ECG.
  - Revisar factores de riesgo (consumo de cocaína, dosis de fármacos, interacciones, etc.).
  - En caso de confirmarse QTc prolongado se puede recomendar reducir dosis de metadona.
  - No hay relación dosis-dependiente entre la dosis de metadona y el intervalo QTc, por ello, se requiere la suspensión de la metadona sin valorar otras acciones.
50. De las siguientes asociaciones de metadona con fármacos señale la recomendación INCORRECTA:
- Metadona y Quetiapina: se debe recomendar evitar su combinación.
  - Metadona y Citalopram: se debe recomendar evitar su combinación.
  - Metadona y amoxicilina: se debe recomendar evitar su combinación.
  - Metadona y Azitromicina: se debe considerar la modificación de terapia.
51. En relación a la metadona señale la respuesta correcta:
- Los programas de mantenimiento con opiáceos de larga semivida como la metadona son los que consiguen mejores resultados medidos en menos recaídas, mayor reducción del consumo de heroína y mayores tasas de retención de los programas.
  - La conducción de vehículos está sustancialmente alterada en las personas que se encuentran en programa de mantenimiento con metadona.
  - El programa de mantenimiento con metadona requiere para su introducción la desintoxicación previa y no están especialmente indicados en personas que hayan tenido recaídas, tengan patología orgánica o en embarazadas.
  - Se debe recomendar disminuir la dosis de metadona de los pacientes en programa de mantenimiento con metadona que requieran tratamiento con fármacos tuberculostáticos.
52. ¿En cuál de las siguientes situaciones NO están contraindicadas las vacunas?
- Historia de anafilaxia a algún componente vacunal.
  - Embarazo en el caso de vacunas con virus vivos.
  - Inmunodeficiencias severas en el caso de vacunas con virus vivos.
  - Corticoterapia no sistémica (tópica, inhalada o intraarticular a bajas dosis).
53. ¿Cuál de las siguientes estatinas produce bajadas de colesterol LDL iguales o superiores al 50 %?
- Simvastatina 20 mg.
  - Atorvastatina 20 mg.
  - Fluvastatina 20 mg.
  - Rosuvastatina 20 mg.

54. ¿Cuál es el tratamiento correcto de primera elección de la Sarna en adultos?
- A. Ungüento de azufre al 10 % aplicado en todo el cuerpo seco 14 horas repitiendo a la semana el mismo proceso.
  - B. Corticoides tópicos de alta potencia aplicado en todo el cuerpo seco 18 horas una sola vez.
  - C. Lindano al 2 % aplicado al cuerpo seco 8-12 h repitiendo mismo proceso a la semana.
  - D. Crema de Permetrina al 5 % aplicada sobre la piel seca en todo el cuerpo durante 8-14 horas repitiendo el proceso entre 7 - 12 días después.
55. Asma y Embarazo. ¿cuál de los siguientes fármacos se asocia a mayor riesgo de prematuridad o teratogenicidad ?
- A. Montelukast vía oral.
  - B. Budesonida inhalada.
  - C. Glucocorticoides orales.
  - D. Omalizumab.
56. ¿Cuál de los fármacos enumerados a continuación empleados en el tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar como complicación grave de la EPOC NO es análogo de prostaciclina?
- A. Ilioprost.
  - B. Riociguat.
  - C. Treprostinil.
  - D. Epoprostenol.
57. ¿Cuál es una característica de la EPOC que hace que NO sea posible categorizarla usando sólo el FEV1?
- A. Es una enfermedad muy heterogénea.
  - B. Es una enfermedad muy estable.
  - C. Es una enfermedad de evolución fulminante.
  - D. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante.
58. En lo referente al efecto booster o de empuje de la inmunidad, señale la respuesta correcta:.
- A. Se debe investigar sobre todo en personas con alteraciones de la inmunidad.
  - B. La prueba consiste en la repetición de la prueba de la tuberculina a los 7-10 días de la primera PT negativa.
  - C. No se debe investigar en pacientes previamente vacunados.
  - D. A y B son correctas
59. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO es considerado de primera línea en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar NO resistente?
- A. Isoniazida.
  - B. Rifampicina.
  - C. Pirazinamida.
  - D. Levofloxacino.
60. En el tratamiento de la tuberculosis multirresistente, con regímenes estandarizados, señale la respuesta correcta:
- A. Se deben usar fármacos de primera línea, si todavía son efectivos.
  - B. Se deben usar dosis altas de fluoroquinolonas (Moxifloxacino o Levofloxacino).
  - C. Se deben usar, al menos 4 fármacos efectivos.
  - D. A, B y C son correctas.
61. Con relación al tratamiento de la hepatitis B crónica, señale la respuesta INCORRECTA:
- A. El tratamiento retrasa la aparición de cirrosis.
  - B. Reduce la incidencia de hepatocarcinoma en estos pacientes.
  - C. Mejora la supervivencia a largo plazo.
  - D. Los fármacos más usados siempre crean resistencias.



62. Respecto al tratamiento de la infección crónica por virus hepatitis B. Señale la respuesta correcta:
- A. Los análogos de los nucleos(t)idos usados consiguen la erradicación del virus casi siempre.
  - B. Si se inicia el tratamiento con análogos de los nucleos(t)idos, es por periodos > de dos meses.
  - C. El tratamiento con interferón pegilado alfa se tolera mejor que el uso de análogos de los nucleos(t)idos.
  - D. Los fármacos más usados son lamivudina y adefovir.
63. ¿Qué procedimiento de estimación del grado de fibrosis hepática se considera NO invasivo?
- A. Endoscopia.
  - B. Biopsia hepática.
  - C. Elastografía (Fibroscán®).
  - D. Cateterismo de venas suprahepáticas.
64. De las combinaciones disponibles. ¿Cuál es más recomendada en tratamiento de VHC crónica genotipo 3?
- A. Glecaprevir/Pibrentasvir.
  - B. Sofosbuvir/Velpatasvir.
  - C. Elbasvir/Grazoprevir.
  - D. A y B son correctas.
65. Con relación a la clasificación de las insulinas y análogos, dependiendo de su farmacocinética, señale la respuesta correcta:
- A. Las insulinas prandiales comprenden las insulinas ultrarápidas y las insulinas rápidas.
  - B. La insulina basal es únicamente la insulina NPH.
  - C. Las mezclas más frecuentes son de insulina de acción intermedia con insulina de acción lenta.
  - D. A, B y C son correctas.
66. Respecto a la Insulina Degludec señale la respuesta correcta:
- A. Es un análogo de acción prolongada de la insulina humana.
  - B. Su duración de acción es superior a las 40 horas.
  - C. En su perfil de seguridad cardiovascular no parecen existir diferencias con la Insulina Glargina.
  - D. A, B y C son correctas.
67. De los antidiabéticos de uso en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cual tiene más riesgo de producir hipoglucemias?
- A. Inhibidores de SGLT-2.
  - B. Inhibidores de DPP-4.
  - C. Agonistas del receptor de la GLP-1.
  - D. Sulfonilureas.
68. Señale el antidiabético con efecto incretina:
- A. Sulfonilureas.
  - B. Biguanidas.
  - C. Inhibidores de SGLT-2.
  - D. Inhibidores de DPP-4.
69. De los siguientes IECAS ¿cuál es de acción más rápida y por ello usado en urgencias hipertensivas?
- A. Ramiprilo.
  - B. Fosinoprilo.
  - C. Enalaprilo.
  - D. Captoprilo.



70. Dentro de las contraindicaciones absolutas del tratamiento de la hipertensión arterial con IECAS, está:
- A. Insuficiencia cardiaca.
  - B. Nefropatía no diabética.
  - C. Segundo y tercer trimestre del embarazo.
  - D. Proteinuria.
71. De acuerdo a lo señalado en la Constitución Española de 1978, España se constituye en un Estado que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:
- A. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  - B. El deporte y la educación física.
  - C. La promoción de la economía.
  - D. La asistencia sanitaria.
72. En relación con las Cortes Generales:
- A. Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
  - B. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 450 Diputados.
  - C. El Congreso es elegido por cinco años.
  - D. En cada provincia se elegirán diez Senadores.
73. El supremo órgano consultivo del Gobierno es:
- A. El Tribunal de Cuentas.
  - B. El Consejo de Estado.
  - C. El Consejo General del Poder Judicial.
  - D. El Tribunal Constitucional.
74. La institución del Defensor del Pueblo será regulada:
- A. Por Real Decreto.
  - B. Por Decreto legislativo.
  - C. Por disposiciones administrativas.
  - D. Por Ley Orgánica.
75. Señale el órgano legislativo de la Unión Europea (UE) elegido directamente por todos los votantes de la Unión Europea:
- A. Banco Central Europeo.
  - B. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  - C. Parlamento Europeo.
  - D. Consejo Europeo.
76. Los Presupuestos Generales del Estado:
- A. Los elaboran y aprueban las Cortes Generales.
  - B. Los elabora y aprueba el Gobierno.
  - C. Los elabora el Gobierno y los aprueban las Cortes Generales.
  - D. Los elabora y aprueba el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- 77.Cuál de los citados organismos internacionales es competente para dictar regulaciones penitenciarias de carácter supranacional:
- A. La Organización Mundial de la Salud.
  - B. La Oficina Europea de Policía (Europol).
  - C. El Consejo de Europa.
  - D. La Corte Penal Internacional de la Haya.
78. El artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria, garantiza:
- A. Los derechos de los reclusos y el respeto a la personalidad humana de los mismos.
  - B. La observancia del principio de legalidad en el desarrollo de la actividad penitenciaria.
  - C. La custodia y vigilancia de los preventivos.
  - D. La custodia y vigilancia de los penados.



79. El denominado “principio celular” supone:
- A. Cada interno debe disponer de una celda individual, salvo que sus dimensiones y condiciones de habitabilidad permitan, preservando la intimidad, alojar a más de una persona.
  - B. Bajo ninguna circunstancia se podrá albergar a más de un interno por celda.
  - C. Es posible el uso de dormitorios colectivos en establecimientos de primer grado, previa selección de los internos.
  - D. Siempre se autorizará el compartir celda a petición del interno.
80. Los traslados de internos penados deberán notificarse a:
- A. Área de Clasificación del Centro Directivo.
  - B. Área de Tratamiento del Centro Directivo.
  - C. Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
  - D. Al Juzgado de Instrucción.
81. Las comunicaciones orales de los internos se ajustarán a una de las siguientes normas:
- A. El horario destinado a este servicio será suficiente para permitir una comunicación de treinta minutos de duración como mínimo.
  - B. Las dificultades en los desplazamientos de los familiares no se tendrán en cuenta en la organización de las visitas.
  - C. Los visitantes que no sean familiares habrán de obtener autorización del Centro Directivo.
  - D. No podrán comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el mismo interno.
82. De las siguientes aseveraciones, indique la afirmación correcta:
- A. La clasificación en segundo grado implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen abierto de los establecimientos.
  - B. El tercer grado determina la aplicación del régimen ordinario en cualquiera de sus modalidades.
  - C. El primer grado determina la aplicación de las normas del régimen semiabierto.
  - D. La clasificación en segundo grado implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario de los establecimientos.
83. Según el artículo 213.3 del vigente Reglamento Penitenciario, la responsabilidad en el control de la higiene de las dependencias sanitarias de los centros penitenciarios, corresponde:
- A. Al educador del establecimiento.
  - B. Al Jefe de servicios.
  - C. A los servicios sanitarios penitenciarios.
  - D. Al Subdirector de Seguridad.
84. La sanción de aislamiento en celda establecida en el artículo 42 de la Ley Orgánica General Penitenciaria NO puede ser superior a:
- A. Quince días.
  - B. Catorce días.
  - C. Diez días.
  - D. No hay límite superior.
85. La Libertad Condicional de septuagenarios y enfermos terminales se regula en:
- A. El artículo 72 del Reglamento Penitenciario.
  - B. El artículo 75 del Reglamento Penitenciario.
  - C. El artículo 196 del Reglamento Penitenciario.
  - D. No está regulada por el Reglamento Penitenciario.
86. De las siguientes aseveraciones, indique la correcta:
- A. La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por orden del Centro Directivo.
  - B. La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por orden del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
  - C. La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por orden del Director del establecimiento penitenciario.
  - D. La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por mandamiento de la autoridad competente librado al Director del establecimiento.

- 87. De acuerdo con el artículo 76 de la LOGP le corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria autorizar las sanciones:**
- A. De aislamiento en celda de duración superior a cinco días.
  - B. De privación de paseos.
  - C. De privación de actos recreativos comunes de duración superior a tres días.
  - D. De aislamiento en celda de duración superior a catorce días.
- 88. La Junta de Tratamiento será presidida por:**
- A. El Director del Centro Penitenciario.
  - B. El Subdirector de Tratamiento.
  - C. El Subdirector Médico.
  - D. Un trabajador social.
- 89. La Comisión Disciplinaria estará presidida por el Director del centro y compuesta por alguno de los siguientes miembros:**
- A. El Subdirector de Tratamiento.
  - B. El Subdirector Médico.
  - C. Un jurista del establecimiento.
  - D. Un educador.
- 90. De acuerdo con las Leyes procesales y en relación con la persona demandada y en relación a la Ley 3/2007, indique la respuesta que considere correcta:**
- A. Debe ser la parte demandada quien pruebe la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
  - B. Lo anterior es de aplicación también a procesos penales y establece la carga de la prueba al demandado.
  - C. Debe ser la parte demandante quien pruebe la discriminación en las medidas adoptadas.
  - D. Es la parte demandante sobre la que cae la carga de la prueba en los procesos penales.
- 91. El IV Convenio Único es de aplicación al personal laboral de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, aunque incluye otro personal laboral. Señale la respuesta correcta entre las siguientes.**
- A. La Administración de Justicia no transferida y La Administración de la Seguridad Social y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
  - B. El Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
  - C. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado.
  - D. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
- 92. La Norma Suprema del Ordenamiento Jurídico Español a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España es:**
- A. La Constitución Española de 1978.
  - B. La Ley ordinaria.
  - C. La Ley orgánica.
  - D. El Real Decreto-ley.
- 93. En relación al Gobierno, señale la afirmación correcta:**
- A. Todos los actos del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales.
  - B. La actuación del Gobierno no es impugnable ante el Tribunal Constitucional.
  - C. El Gobierno no está sujeto a la Constitución Española.
  - D. El Gobierno no está sujeto al Ordenamiento Jurídico.
- 94. La reforma de los Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso:**
- A. La aprobación por Las Cortes mediante Ley Orgánica.
  - B. La aprobación por Las Cortes por Ley ordinaria.
  - C. La aprobación por Real Decreto.
  - D. No requiere aprobación por Las Cortes.



95. Las peticiones y quejas que los internos presenten verbalmente o por escrito sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria podrán presentarlas:
- A. Al Defensor del Pueblo sin ninguna clase de censura.
  - B. Al funcionario encargado del departamento al que el interno esté asignado.
  - C. Al Jefe de Servicios.
  - D. A, B y C son correctas.
96. Indique la respuesta correcta:
- A. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en primer grado.
  - B. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en tercer grado.
  - C. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado.
  - D. El régimen ordinario se aplicará a todos los internos, independientemente de su grado de clasificación.
97. Entre las funciones de la Central de Observación se encuentra:
- A. Completar la labor de los Equipos Médicos de los Establecimientos.
  - B. Informar sobre las quejas que presenten los internos.
  - C. Realizar una labor de investigación criminológica.
  - D. Participar en la selección de los funcionarios.
98. Para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, la Administración Penitenciaria:
- A. Diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias.
  - B. Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior.
  - C. Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior contando, siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción.
  - D. A, B y C son correctas.
99. Un Centro de inserción Social es un centro de:
- A. Régimen Cerrado.
  - B. Régimen Especial.
  - C. Régimen Abierto.
  - D. Es una Unidad dependiente.
100. El modelo organizativo de los centros penitenciarios se estructura en órganos colegiados. Señale cuál de ellos NO es un órgano colegiado:
- A. Junta Económico-Administrativa.
  - B. Junta de Tratamiento.
  - C. Consejo para las relaciones con el exterior
  - D. Consejo de Dirección.



## RESERVA

1. Señale cuál de estos agentes NO está implicado en el Sistema de autenticación y verificación de medicamentos:
  - A. Mayoristas y fabricantes de medicamentos.
  - B. Pacientes.
  - C. Oficinas de farmacia.
  - D. Servicios de farmacia de hospitales.
  
2. Respecto al ajuste de fármacos en insuficiencia renal, señale la respuesta correcta:
  - A. Si el filtrado glomerular es  $FG > 20$  ml/min, generalmente no es necesario modificar la posología, salvo para fármacos cuyo umbral terapéutico esté muy próximo al umbral tóxico.
  - B. Si el filtrado glomerular es  $FG > 30$  ml/min, generalmente no es necesario modificar la posología, salvo para fármacos cuyo umbral terapéutico esté muy próximo al umbral tóxico.
  - C. Si el filtrado glomerular es  $FG > 10$  ml/min, generalmente no es necesario modificar la posología, salvo para fármacos cuyo umbral terapéutico esté muy próximo al umbral tóxico.
  - D. El filtrado glomerular no es un parámetro que se utilice en el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal.
  
3. De los establecimientos siguientes hay uno que NO pertenece a los establecimientos de régimen abierto, señálelo:
  - A. Centros de Inserción Social.
  - B. Unidades de madres.
  - C. Secciones abiertas.
  - D. Unidades dependientes.

**FIN DE LA PRUEBA.**

**SI HA TERMINADO ANTES  
DEL TIEMPO CONCEDIDO,  
REPASE SUS CONTESTACIONES.**

## PLANTILLA CORRECTORA FARMACÉUTICO HOSPITALARIO

1	B	11	D	21	A	31	C	41	C	51	A	61	D	71	A	81	D	91	A
2	A	12	A	22	D	32	A	42	A	52	D	62	B	72	A	82	D	92	A
3	C	13	D	23	A	33	B	43	C	53	D	63	C	73	B	83	C	93	A
4	D	14	C	24	C	34	A	44	D	54	D	64	D	74	D	84	B	94	A
5	D	15	A	25	A	35	A	45	A	55	C	65	A	75	C	85	C	95	D
6	C	16	C	26	A	36	B	46	D	56	B	66	D	76	C	86	D	96	C
7	B	17	D	27	A	37	D	47	C	57	A	67	D	77	C	87	D	97	C
8	D	18	D	28	B	38	D	48	B	58	D	68	D	78	B	88	A	98	D
9	A	19	B	29	C	39	D	49	D	59	D	69	D	79	A	89	C	99	C
10	C	20	D	30	A	40	D	50	C	60	D	70	C	80	C	90	A	100	C

### RESERVA:

<b>1</b>	<b>B</b>
<b>2</b>	<b>B</b>
<b>3</b>	<b>B</b>